

NEOCATE JUNIOR

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte det voksende barnets ernæringsbehov. For barn 1-10 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi.

Aminosyrebasert, ernæringsmessig komplett ernæringsprodukt i pulverform. Hypoallergen. 35 % MCT-fett. Fleksibel løsning som kan drikkes som kosttillegg, brukes som berikning eller som eneste ernæring/sondeernæring.



Bruksområde

Til kostbehandling av barn 1-10 år med kumelkallergi, multimatvareallergi og andre indikasjoner hvor elementalkost er anbefalt.

Skreddersydd ernæringsprofil; møter det voksende barnets ernæringsbehov.

God smak for bedre compliance.¹

Flere smaker gir variasjonsmuligheter.

Reduserer kompleksitet; kan brukes som kosttillegg og eneste ernæring/sondeernæring.

NUTRICIA
Neocate[®]
Junior

Smaksvarianter

Jordbærsmak, vaniljesmak og nøytral smak

Indikasjon

Til kostbehandling av barn 1-10 år med kumelkallergi, multivareallergi og andre indikasjoner hvor elementalkost er anbefalt. Brukes som erstatning for melk/melkeprodukter eller som tilskudd til annen mat og drikke.

Dosering

Egnet som eneste næringskilde. Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Kontraindikasjon

Spedbarn. Intoleranse mot en eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler

Ikke for parenteralt bruk. Ferdig blanding skal ikke kokes, eller varmes/tilberedes i mikrobølgeovn.

Tilberedning

Kok opp vann og avkjøl. Tiltett måleskje med Neocate junior i henhold til utblandingstabell på pakning. Rist eller visp til pulveret har løst seg opp. Som kosttillegg smaker Neocate Junior best avkjølt. Kan brukes som erstatning for melk ved matlaging og baking.

Utblanding

1 måleskje gir 7,3 g pulver som tilsvarer 35 kcal.

| Konsentrasjon | Energi | Osmolalitet, mOsm/kg H ₂ O | Utblanding | Ferdig mengde |
|----------------------------------|------------|---------------------------------------|------------------------------|---------------|
| 0,69 kcal/ml 14,5% vekt/volum | 69 kcal | 280/390* | 2 måleskjeer + 90 ml vann | 100 ml |
| 1 kcal/ml 21,1% vekt/volum | 105 kcal | 600 | 3 måleskjeer + 90 ml vann | 105 ml |
| 1,26 kcal/ml 26,5% vekt/volum | 138,5 kcal | 800 | 4 måleskjeer + 90 ml vann | 110 ml |

* Gjelder Neocate Junior jordbær og Neocate Junior vanilje

Holdbarhet og oppbevaring

To år fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. Utblandet produkt kan oppbevares i kjøleskap i 24 timer. Ved sondefeeding er maks. hengtid 4 timer. Uåpnet boks oppbevares i romtemperatur. Åpnet boks oppbevares med lokk, på et svalt og tørt sted. Brukes innen en måned.

Ingredienser

Tørket glukosesirup, raffinerte vegetabiliske oljer (mellomkjedete triglyserider (palmekjerneolje og/eller kokosolje), oljesyrerik solsikkeolje, rapsolje, solsikkeolje), L-serin, L-glutamin, maltodekstrin, glysin, L-alanin, L-leucin, L-lysinacetat, L-treonin, aroma^{a,b}, trikaliumsitrat, L-tyrosin, emulgator (E472c), L-valin, L-isoleucin, kalsiumfosfat dibasisk, magnesiumklorid, L-prolin, dinatriumhydrogenfosfat, kalsiumkarbonat, L-cystin, L-histidin, L-fenylalanin, dikaliumhydrogenfosfat, L-metionin, L-arginin, natriumklorid, kolinbitartrat, L-tryptofan, trikalsiumsitrat, L-askorbinsyre, kalsiumklorid, smaksforsterker (E 330^a), antioksidanter (solsikkelecitin, askorbylpalmitat), taurin, M-inositol, søtstoff (sukralose)^{a,b} jernsulfat, L-karnitin, sinkulfat, DL- α -tokoferylacetat, nikotinamid, kalsium-D-pantotenat, kobbersulfat, riboflavin, mangansulfat, tiaminhydroklorid, pyridoksinhydroklorid, retinylacetat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenitt, fytomenadion, D-biotin, kolekalsiferol, cyanokobalamin.

^a Gjelder Jordbærsmak. ^b Gjelder Vaniljesmak. Rekkefølgen innbyrdes i ingredienslisten varierer noe mellom smaksvariantene. Vanilje- og jordbærsmak inneholder sukker og søtstoff (sukralose).

Glutenfri. Laktosefri. Melkeproteinfri. Kostfiberfri. Halal- og koshercertifisert.

Serumnivåer av mikronæringsstoffer, spesielt fosfat bør monitoreres rutinemessig når Neocate brukes som primær eller eneste næringskilde for pasienter med kompleks systemisk sykdom som involverer flere diagnoser og tarmsykdom*, spesielt i kombinasjon med sondefeeding og/eller tidligere prematuritet. Neocate** brukes i samråd med medisinsk personell. * En retrospektiv casestudie identifiserte pasienter med aminosyreløsning som eneste eller hovedsakelige ernæring. Disse hadde diagnoser fra flere organsystem, som kongenitale gastrointestinale anomalier og GI kirurgi (som nekrotiserende enterokolitt, øsofagusatresi, trakeoøsofagal fistula), nevrologiske sykdommer (som kramper, intraventrikulær hemoragge, hydrocephalus), sykdom i luftveiene (som lungesykdom, trakeostomi, aspirasjon), kongenital hjertesykdom og andre systemiske tilstander, ofte i kombinasjon med sondefeeding og/eller en historikk med prematuritet. **Neocate er aminosyrebaseret erstatninger for kostbehandling av melkeallergi, multimatvareallergi og andre tilstander der en aminosyreløsning er indikert.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Nutricia Norge AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia@nutricia.no | www.nutricia.no

Næringsinnhold

| | per 100 g pulver | per 100 ml ferdig løsning (21,1 % konsentrasjon) |
|---------------------------------|----------------------------|--|
| Energi | | |
| | kJ | 1992 |
| | kcal | 475 |
| Fett (42 E%) | g | 22,0 |
| - hvorav mettede | g | 9,4 |
| - enumettede fettsyrer | g | 7,7 |
| - flerumettede fettsyrer | g | 4,0 |
| - LCT | g | 65 |
| - MCT | g | 35 |
| - ratio n-6:n-3 | mg | 10:1 |
| Karbohydrat (47 E%) | g | 56,0 |
| - hvorav sukkerarter | g | 5,0 |
| -- laktose | g | 0 |
| Kostfiber (0 E%) | g | 0 |
| Protein (11 E%) | g | 13,3 |
| Salt | g | 0,71 |
| Mineraler og sporstoffer | | |
| Natrium | mg (mmol) | 285 (12,4) |
| Kalium | mg (mmol) | 546 (14,0) |
| Klorid | mg (mmol) | 437 (12,3) |
| Kalsium | mg (mmol) | 428 (10,7) |
| Fosfor | mg (mmol PO ₄) | 309 (10,0) |
| Magnesium | mg (mmol) | 66,5 (2,7) |
| Jern | mg | 5,7 |
| Sink | mg | 5,2 |
| Kobber | mg | 0,48 |
| Mangan | mg | 0,29 |
| Molybden | µg | 21,4 |
| Selen | µg | 15,2 |
| Krom | µg | 7,6 |
| Jod | µg | 71,3 |
| Vitaminer | | |
| Vitamin A | µg | 214 |
| Vitamin D | µg | 6,2 |
| Vitamin E | mg (α-TE) | 6,7 |
| Vitamin C | mg | 47,5 |
| Vitamin K | µg | 19,0 |
| Tiamin | mg | 0,48 |
| Riboflavin | mg | 0,95 |
| Niacin | mg (mg NE) | 5,3 (9,0) |
| Pantotensyre | mg | 1,9 |
| Vitamin B ₆ | mg | 0,48 |
| Folinsyre | µg | 71,3 |
| Vitamin B ₁₂ | µg | 1,2 |
| Biotin | µg | 14,3 |
| Annet | | |
| Kolin | mg | 95,0 |
| Inositol | mg | 26,1 |
| L-karnitin | mg | 15,80 |
| Taurin | mg | 31,45 |
| Osmolalitet | mOsmol/kg H ₂ O | 600 |

BESTILLINGSINFORMASJON

| Produktnavn | Bestillingsnr. | Varenr. | Salgsenhet |
|----------------------------|----------------|---------|------------|
| Neocate Junior jordbærsmak | 629754 | 843865 | 400 g boks |
| Neocate Junior vaniljesmak | 629760 | 926974 | 400 g boks |

Referanser: 1. Miraglia M et al. Ital J Pediatr; 2015; 41(4)