

# DIALAMINE

**Aminosyretilskudd med karbohydrat som inneholder 30 % essensielle aminosyrer samt cystein og histidin**

Aminosyretilskudd som er velegnet til bruk ved en lavproteinkost der det er behov for tilskudd av essensielle aminosyrer, f.eks. ved enkelte ureacyklusdefekter som OTC-mangel eller alvorlig kronisk nyresvikt. Inneholder karbohydrat og en mindre mengde mineraler.

Pulver som blandes til en drikk. Kan brukes fra 6 mnd alder. Gluten- og laktosefri.



**Inneholder per 100 ml:**

- 72 kcal
- 0 g fett
- 13 g karbohydrat fra sukrose og tørket glukosesirup (72E%)
- 5 g proteinekvivalenter (28E%)
- 6 g aminosyrer

Til pasienter som har behov for essensielle  
aminosyrer

Fra 6 måneders alder



**NUTRICIA**  
**Dialamine**

## Smaksvarianter

Appelsinsmak

## Indikasjon

Til pasienter som har behov for tilskudd av essensielle aminosyrer, f.eks ved enkelte ureacyklusdefekter som OTC-mangel, eller alvorlig kronisk nyresvikt.

## Dosering

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Dialamine skal kompletteres med anbefalt mengde mat i henhold til veileddning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

## Forsiktigheitsregler

Kun til enteralt bruk. Må ikke gis parenteralt. Ikke egnet som eneste næringskilde. Ikke egnet til spedbarn under 6 måneder.

## Tilberedning

Anbefalt konsentrasjon er 1:5 vekt/volum. For osmotisk følsomme pasienter er anbefalt konsentrasjon 1:7 vekt/volum.

1:5 vekt/volum: 20 gram pulver blandes med 100 ml vann til et sluttvolum på 116 ml (900 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O)

1:7 vekt/volum: 20 gram pulver blandes med 140 ml vann til et sluttvolum på 156 ml (640 mOsmol/kg H<sub>2</sub>O)

Mål opp anbefalt mengde pulver og bland med en liten mengde vann. Tilsett så resten av vannet under omrøring. Ristes eller blandes godt før servering. Smaker best avkjølt.

Pulveret kan eventuelt blandes ut med mindre mengde vann til en pasta. Pasienten må da huske å drikke ekstra mengde væske samtidig.

## Holdbarhet og oppbevaring

Uåpnet boks oppbevares i romtemperatur ikke i direkte sollys. Åpnet boks må oppbevares i romtemperatur og brukes innen 1 måned. Ferdig tilberedt løsning kan oppbevares i kjøleskap og benyttes innen 24 timer. Best før-dato finnes på boksen.

## Næringsinnhold

		per 100 g	Per porsjon, 20 g
Energi	kJ kcal	1530 360	264 62
<b>Fett (0 E%)</b>	g	0	0
- hvorav mettede fettsyrer	g	0	0
<b>Karbohydrater (72E%)</b>	g	65	11,2
- hvorav sukkerarter	g	59	10,2
<b>Kostfiber (0 E%)</b>	g	0	0
<b>Proteinekvivalenter (28 E%)</b>	g	25	4,3
- hvorav	g		
L-cystin	g	1,2	0,21
L-histidin	g	1,2	0,21
L-isoleucin	g	3,3	0,57
L-leucin	g	5,13	0,89
L-lysin	g	4,2	0,72
L-metionin	g	1,2	0,21
L-fenylalanin	g	1,8	0,31
L-treonin	g	3,6	0,62
L-tryptofan	g	0,75	0,13
L-tyrosin	g	3,00	0,52
L-valin	g	4,62	0,80
<b>Salt</b>	g	<0,05	<0,08
<b>Mineraler og sporstoffer</b>			
Natrium	mg (mmol)	<20 (<0,9)	<3,5 (<0,1)
Kalium	mg (mmol)	<20 (<0,5)	<3,5 (<0,09)
Klorid	mg (mmol)	<20 (<0,6)	<3,5 (<0,1)
Kalsium	mg (mmol)	<20 (<0,5)	<3,5 (<0,1)
Fosfor	mg (PO <sub>4</sub> , mmol)	<20 (<0,6)	<3,5 (<0,1)
Magnesium	mg (mmol)	<5 (<0,2)	<0,86 (<0,03)
<b>Vitaminer</b>			
Vitamin C	mg	125	21,6

## Ingredienser

Sukrose, tørket glykosesirup, L-lysinacetat, smaksforsterker (sitronsyre), L-leucin, L-valin, L-treonin, L-isoleucin, L-tyrosin, L-fenylalanin, aroma, L-cystin, L-histidin, L-metionin, L-tryptofan, L-askorbinsyre, fargestoff (E 160a, E 162).

## BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhets
Dialamine	49696	903608	Boks 400 gram

Dialamine er registrert næringsmiddel til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell

Nutricia c/o Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@nutricia.com | www.nutricia.no