



PRODUKTOVERSIKT

Næringsdrikker

Pulver & berikningsprodukter

Sondeernæring & ernæringspumpe

Barneprodukter

Nutricia Specialized Nutrition er en spesialisert helsedivisjon i det franske næringsmiddelselskapet Danone, med over 100 000 ansatte fordelt på over 130 land. I Nutricia jobber vi med å fremstille forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

Vi tror på at kraften i ernæring utgjør en positiv og dokumentert forskjell for helsen vår. Hver dag blir vi inspirert av vårt formål: å tilby banebrytende ernæringsmessige løsninger som hjelper mennesker i alle aldre til å leve lengre og sunnere liv.

Nutricia forskning

Nutricias innovasjoner innenfor avansert medisinsk ernæring utvikles av vårt eget anerkjente Centre for Specialized Nutrition i Utrecht i Nederland. Vi har også en egen forskningsenhet i Liverpool i Storbritannia som utvikler høyt spesialiserte produkter for pasienter med spesielle behov knyttet til metabolske forstyrrelser og kumelkallergi.



NUTRICIA LEARNING

Produktfilmer på 3 minutter

Nutricia har utviklet produktfilmer for helsepersonell som gir en rask og enkel innføring i våre næringsdrikker, sondeernæringer, spedbarnsernæringer, pulver- og berikingsprodukter.

Filmene inneholder informasjon om hvilke pasientgrupper/bruksområder produktet er tiltenkt, varianter, innhold og forpakning, samt praktiske tips som dosering og servering.

Nutricia Learning er tilpasset mobil og nettbrett slik at du kan lære mer om våre produkter, både på jobben og i farta.

Nutricia learning - produktopplæring på nett



Se & lær,
på under
3 minutter!

www.nutricia.no/learning

INNHold

NÆRINGSDRIKKER 9

Næringsdrikker komplett ernæring	10
Næringsdrikker tilskudd	13
Næringsdrikker sykdomsspesifikke	14
Produktoversikt næringsdrikker	20

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER..... 23

Pulver & berikningsprodukter	24
Produktoversikt pulver & berikningsprodukter	28

SONDEERNÆRING & ERNÆRINGSPUMPE..... 29

Sondeernæring standard.....	30
Sondeernæring proteinrike	32
Sondeernæring spesielle behov.....	34
Produktoversikt sondeernæring.....	38
Nutrison sondeernæring	40
Flocare® Infinity™ ernæringspumpe	41
Sondeernæringsutstyr pumpesett	42
Sondeernæringsutstyr ernæringssett uten bruk av pumpe	43
Sondeernæringsutstyr tilbehør til ernæringspumpe.....	44
Sondeernæringsutstyr sprøyter.....	45
Sondeernæringsutstyr sonder & tilbehør.....	46

BARNEPRODUKTER 51

Melkeerstatning hydrolysert.....	52
Melkeerstatning aminosyrebasert.....	53
Næringsdrikker til barn.....	54
Sondeernæring til barn.....	58
Produktoversikt sondeernæring til barn.....	62

ERNÆRINGSBEHOV & RISIKOVURDERING 65

«MUST» (Mini UnderernæringsScreeningverktøy)	66
Tabell – BMI.....	67
Tabell – vekttap	68
Refusjon	69
Nutricia Academia.....	70
Kontakt oss.....	71
Alfabetisk innhold.....	72

NUTRICIAS UNIKE PRODUKTEGENSKAPER

Multifiberblandingen mf6™

Nutricia bruker en blanding av 6 forskjellige fibre i multifiberblandingen mf6™. Blandingen består av både løselige og uløselige fibrer og reflekterer den blandingen man får i et normalt og variert kosthold, og som gir best effekt på tarmhelsen. mf6™-blandingen er gunstig for tarmfunksjonen¹⁻⁷.



- Normaliserer transittid
- Øker bifidobakterier og produksjonen av kortkjedete fettsyrer (SCFA)
- Reduserer diaré, forstoppelse og oppblåsthet
- Fremmer fornyelsen av tarmmucosa

Proteinblandingen p4™

Proteinsammensetningen i Nutricias p4™-blanding, er en mysedominant blanding av 4 ulike proteinkilder; myse, kasein, ert og soya. p4™-blandingen av animalske og vegetabiliske proteiner gir en aminosyresammensetning som følger anbefalinger fra WHO.



- Raskere ventrikkeltømming⁸
- Bedre toleranse i øvre del av mage-tarmkanalen^{9,10,11}
- Bredere aminosyresammensetning som i et naturlig kosthold¹²

Karotenoidblanding

Nutricia bruker en blanding av ulike typer karotenoider i alle sine sondeløsninger og i de fleste næringsdrikker. Det er dokumentert at karotenoidblandingen har antioksidativ effekt¹³. Disse karotenoidene finnes også i frukt og grønt.



DHA & EPA

Inneholder fiskeolje (DHA og EPA) som kan redusere inflammatoriske komplikasjoner og vedlikeholde serumnivåene av omega-3-fettsyrer¹⁴⁻¹⁸.



Kostfiberblandingen GOS/FOS

Pepticate & Pepticate PLUS melkeerstatninger er tilsatt en unik, veldokumentert kostfiberblanding med lignende effekt som kostfiber i morsmelk. Avføringen blir myk og tarmfloraen ligner den hos spedbarn som ammes^{19,20}. Blandingen består av galaktooligosakkarider (GOS) og fruktooligosakkarider (FOS) – 0,8 g/100 ml (90 % GOS: 10 % FOS).

NutriTarget

Nutricias produkter er merket med NutriTarget-symbolet. Symbolet gjør det enkelt og raskt å se hva produktet inneholder i nøkkeltall. Det gir en rask oversikt over kalorier, hvor mye protein og fiber enheten inneholder. I tillegg vil spesielle egenskaper vises i det lille feltet.



Lav Glykemisk Indeks

Produkter merket med LowGI-symbolet har lav glykemisk indeks og er egnet for pasienter med behov for bedre blodsukkerkontroll.



www.gisymbol.com/about-glycemic-index

Referanser: 1. Silk D, B. A. et al. Clin Nutr. 2001; 20, (1): 49-58. 2. Guimber D et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:201-201. 3. Schneider S. et al. Clin. Nutr. 2006; 25: 82-90. 4. Green C et al. Clin Nutr 2001; (Suppl. 1): 23-39. 5. Wiersma NJ et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56: 243-247. 6. Trier E. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595. 7. Daly A et al. J Hum Nutr Dietet 2004; 17: 365-370. 8. Abrahamse E et al. Clin Nutr;7(1): 119. 9. van den Braak C. et al. Clin Nutr 2013;32: 765-771. 10. Abrahamse et al. Clin Nutr 20127 (Suppl. 1): 119. 11. Kuyumcu S. JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-51. 12. Liu J. et al. Nutrients 2019; 11(11): E2613. 13. Vaisman N, et al. Clin Nutr 2006; 25:897-905. 14. ISSFAL. Brighton, International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids. 2004. 15. Kris-Etherton PM et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009;81:99-104. 16. Arterburn LM et al. Am J Clin Nutr 2006;63(6):1467-1476. 17. Brenna JT et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009;80:85-91. 18. Calder PC et al. Braz J Med Biol Res 2003;36(4):433-446. 19. Knol J. et al. JPGN 2005; 40:36-42. 20. Moro G. et al. JPGN 2002; 34: 291-5. 21. Brouns F et al. Glycaemic index methodology: Nutrition research reviews 2005 (16); p145171

NUTRICIAS UNIKE PRODUKTEGENSKAPER


Kompakte næringsdrikker

Nutricia ønsker å tilby produkter som hjelper pasientene til å innta anbefalt mengde av næringsdrikkene. Volum kan være et hinder for compliance. Studier viser at bare 50-60 % av den anbefalte næringsdrikken faktisk konsumeres¹⁻², noe som betyr at ikke alle pasientene får fullt utbytte av næringsdrikkene. Næringsdrikker med høyere energitetthet har vist seg å forbedre compliance av kostbehandlingen hos underernærte pasienter til 91 %³.

Nutricias kompakte næringsdrikker er en av de mest energitette næringsdrikkene på markedet, med hele 2,4 kcal pr. ml. Kompakte næringsdrikker på 125 ml har samme protein- og energiinnhold som standard næringsdrikker, bare med lavere volum.



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



NÆRINGSDRIKKER


Næringsdrikker til kostbehandling
av sykdomsrelatert underernæring

Referanser: 1. Joosten E et al. Aging Clin Exp Res. 2001;13(5):391-394. 2. Miller et al. Nutr Clin Prac. 2005;20(5):569-578. 3. Hubbard GP et al. Clin Nutr. 2012; 31(3): 293-3

NÆRINGSDRIKKER KOMPLETT ERNÆRING*

Nutridrink


Komplett, energirik næringsdrikk.
Kostfiberfri. Glutenfri.
Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	879736	584418
Jordbær	863689	582591
Kakao	933676	582791
Vanilje	822885	584421

Nutridrink Multi Fibre

Komplett, energirik næringsdrikk.
Inneholder kostfiber. Glutenfri.
Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	999233	582761
Sjokolade	910252	582760
Vanilje	960320	584053

Nutridrink Protein

Komplett protein- og energirik næringsdrikk.
Kostfiberfri. Glutenfri.
Laktosefattig.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Aprikos	933448	584533
Jordbær	814704	584532
Kakao	916344	584539
Mokka	926035	584536
Skogsbær	805418	584538
Vanilje	893124	584537

NÆRINGSDRIKKER KOMPLETT ERNÆRING*

Nutridrink Compact


Komplett, energirik næringsdrikk
næringstetthet i et lite volum.
Kostfiberfri. Glutenfri. Lav på laktose.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Nye bestillingsnr. Q2/Q3 2021
Banan	837679	579777	662737
Jordbær	980857	579760	663247
Kaffe	879893	579773	663274
Nøttral	907633	598454	663256
Sjokolade	923831	552763	
Skogsbær	930861	579785	663273
Vanilje	969044	579752	662645

Nutridrink Compact Fibre


Komplett, energirik næringsdrikk
næringstetthet i et lite volum.
Glutenfri. Lav på laktose.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	903884	550139
Kaffe	922906	551985
Vanilje	915019	550143

Nutridrink Yoghurt Style

Komplett, energirik yoghurtbasert næringsdrikk med en frisk og syrlig smak.
Kostfiberfri. Glutenfri.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Bringebær	827970	656591
Vanilje-Sitron	855007	656597

NÆRINGSDRIKKER KOMPLETT ERNÆRING

Nutridrink 2 Kcal

Komplett, energirik næringsdrik med en energitetthet på 2 kcal/ml. Kostfiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Nye bestillingsnr. Q2/Q3 2021
Skogsbær	818246	648713	
Kaffe	844897	648714	
Aprikos	900462	648677	671690
Sjokolade-Karamell	956122	648678	

Nutlis Fruit Stage 3

Komplett energi- og proteinrik fruktpuré basert på fruktmos. Inneholder kostfiber. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Eple	900092	569313
Jordbær	997709	569316

Nutridrink Crème

Komplett energi- og proteinrik dessertkrem. Med protein fra melk. Glutenfri. Lav på laktose.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	903156	65616
Kakao	922424	65622
Skogsbær	914337	65619
Vanilje	937138	65613

NÆRINGSDRIKKER TILSKUDD

Nutridrink Compact Protein


Protein- og energirikt næringstilskudd i et lite volum. Kostfiberfri. Glutenfri. Lav på laktose.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	923177	566358
Fersken/Mango	983216	598439
Jordbær	904275	563228
Kaffe	915262	566353
Røde Bær	964117	597511
Vanilje	817378	562173
Kjølede Røde Bær	933480	631886
Varmende Tropisk Ingefær	809875	631887
Nøytral	871084	631903

Nutridrink Juice style

Klart, energirikt næringstilskudd med protein. Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri. Laktosefattig.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Nye bestillingsnr. Q2/Q3 2021
Appelsin	938087	584955	655763
Eple	947812	584958	655932
Jordbær	992062	584957	655625
Skogsbær	834210	584956	
Solbær	880697	65470	655811
Tropisk frukt	935101	65452	

NÆRINGSDRIKKER SYKDOMSSPESIFIKKE

preOp


Klart, iso-osmolar karbohydratrikt nærings-tilskudd til preoperativ kostbehandling av elektive kirurgiske pasienter. Uten kullsyre. Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri. Laktosefri. Med sukker og søtstoff.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Sitron	985901	571498

Cubitan


Proteinrikt næringstilskudd spesialtilpasset kostbehandling av trykksår. Inneholder arginin og spesifikke mikronæringsstoffer. Kostfiberfri. Glutenfri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	902935	65508
Sjokolade	914233	65516
Vanilje	922288	65499

Diasip

Spesialtilpasset, komplett næringsdrikk med lav glykemisk indeks (GI) til pasienter med forstyrret glukosemetabolisme og hyperglykemi, for eksempel pasienter med diabetes. Normalt innhold av protein. Inneholder kostfiber. Glutenfri.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Nye bestillingsnr. Q2/Q3 2021
Jordbær	879700	589215	669364
Vanilje	811642	668059	
Cappuccino	928325	584004	669360
Sjokolade	957015	553351	668056

NÆRINGSDRIKKER SYKDOMSSPESIFIKKE

Respifor


Protein- og energirikt næringstilskudd spesialtilpasset kostbehandling av underernæring hos KOLS-pasienter. Kostfiberfri. Glutenfri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	972297	65943
Sjokolade	955242	65951
Vanilje	885929	65947

Renilon 4.0


Spesialtilpasset energirikt næringstilskudd til predialytiske nyresviktspasienter. Lavt innhold av protein og elektrolytter. Kostfiberfri. Glutenfri. Inneholder ikke vitamin A. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Aprikos	820958	570977

Renilon 7.5

Spesialtilpasset energirikt næringstilskudd til nyresviktspasienter i dialysebehandling. Lavt innhold av elektrolytter. Normalt innhold av protein. Kostfiberfri. Glutenfri. Inneholder ikke vitamin A. Laktosefattig.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Aprikos	933133	570905
Karamell	867397	571021

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved inntak av komplette næringsdrikkert som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.

NÆRINGS- SYKDOMSSPESIFIKKE

Elemental 028 Extra

Komplett, aminosyrebasert ernæringsprodukt til pasienter med redusert gastrointestinal funksjon. Inneholder 35 % MCT-fett. Melkeproteinfri. Glutenfri. Laktosefri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Grapefrukt	891080	613343
Appelsin/ananas	897508	611398
Sommerfrukt	820372	613342

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML	NUTRIS FRUIT STAGE 3	NUTRIDRINK CRÈME	PREOP	RESPIFOR	ELEMENTAL 028 EXTRA	CUBITAN	RENILON 4.0	RENILON 7.5
ENERGI	kJ	575	675	215	635	360	835	835
	kcal	137	160	50	150	86	200	199
FETT	g	4.0	5.0	0	3.3	3.5	10.0	10.0
mettede fettstoffer	g	0.4	0.7		0.5/0.6*	1.3	0.5	0.84
enmettede fettstoffer	g	2.5	3.0		1.9	1.6	2.0	7.1
flerumettede fettstoffer	g	1.2	1.3		0.9	0.45	1.0	2.0
linolsyre (LA)	g	0.92/0.91*	1.09/1.04*		0.70/0.68*	0.37	0.62/0.80*	1.67
α-linoleninsyre (ALA)	g	0.19	0.22/0.27		0.14	0.11	0.16	0.24
LCT								
MCT								
6-18:3-ratio		5:1	5:1		5:1	35:1	5:11	6:91
KARBONHYDRATER	g	170	192	126	22.6/22.5*	11	14.5	23.6
sukkerarter	g	113/115*	10.6/10.7*	21	60.8/4*	4.7	7.1	5.0
laktose	g	<0.025	0.1	<0.006	2.0		1.7	<0.050
fruktose	g	21/22*		1.3				3.8
polysakkarider	g	5.5	84/83*	10.0	16.3/13.9*		6.0/5.6*	18.5
stivelse	g	0.0	12/13*		0.1*		0.2*	15.1
KOSTFIBER	g	2.6	<0.5	0	0/0.5*	0	<0.5	0
løselige	g	1.9	0.1		0.1*			
uøselige	g	0.7	0.2*					
PROTEIN	g	6.8/6.9*	9.5	0	7.5/7.4*	2.5	8.8	4.0
nitrogen	g	1.1	1.5		1.2		1.6	0.6
kasein	g		7.5/7.0*		3.8/3.6*		6.2/6.0*	
myse	g	6.8	21/2.2*		3.7/3.6*		1.5	4.0
soya	g	0.1						
erter	g							
annet vegetabiliske	g		0.3*		0.2*		0.3*	
total arginin	g	0.14	0.31/0.30*		0.24 g	0.26	1.51/1.52*	0.12
tylsatt L-arginin	g		0.2		1.2			0.19
SALT	g	0.14	0.18	0.13	0.14/0.19*	0.15*	0.13	0.09
MINERALER OG SPORSTOFF								
Natrium	mg (mmol)	56 (2.4)	70 (3.0)	50 (2.2)	55 (2.4)/75* (3.3)*	61 (2.7)	50 (2.2)	37.8 (1.64)
Kalium	mg (mmol)	160 (410)/100* (43)*	185 (47)/221* (5.7)	122/31	110 (28)/190* (3.8)*	93.2 (2.4)	80 (3.8)	27.9 (0.7)
Kalsid	mg (mmol)	175 (4.9)	54 (1.8)	60 (1.7)	66.6 (1.9)	66.6 (1.9)	<20 (<2.00)	9 (0.3)
Kalsium	mg (mmol)	59 (1.5)	130 (3.2)	6 (0.1)	155 (3.9)	45 (1.1)	225 (5.6)	<750 (<19)
Fosfor	mg (mmol PO4)	50 (1.6)	113 (3.6)	1 (0.0)	100 (3.2)	40 (1.3)	182 (5.8/5.9)*	<600 (<19)
Magnesium	mg (mmol)	13 (0.5)	20 (0.8)	10 (0.0)	15 (0.6)	16.3	42 (1.7)	<150 (<0.06)
Jern	mg	0.85	2.6	1.2	0.84	3.0	3.0	2.0
Sink	mg	0.85	1.6		2.4	0.84	4.5	2.71
Kobber	mg	0.12	0.43		0.36	0.08	0.68	0.40
Mangan	mg	0.09	0.64		0.66	0.12	1.3	0.75
Fluor	mg	0.09	0.18		0.20	0.19	0.20	0.20
Molybden	µg	6.0	18		20	6.66	19	17.0
Selen	µg	6.0	11		23	3	32	16.0
Krom	µg	6.0	11		13/17*	3	13/18*	13.0
Jod	µg	11	34		27	6.66	25	26.9
VITAMINER								
Vitamin A	µg RE	65/63*	205		127	40	119	0
Karotenoider	µg	-			0.60		0.75	0.45
Vitamin D	µg	0.90	1.7		1.4	0.48	1.3	1.45
Vitamin E	mg (α-TE)	0.85	2.7		5.0	1.7	19	5.0
Vitamin K	µg	7.0	13		11	5	10	11.0
Thiamin	mg	0.10	0.37		0.30	0.12	0.28	0.30
Riboflavin	mg	0.14	0.40		0.32	0.12	0.63	0.38
Niacin	mg (mg NE)	0.25 (2.5)/0.22* (2.5)*	0.37 (2.8)		0.84 (6.7)/0.36* (3.6)*	0.84 (2)	14/15* (3.4)	19.6 (5.62)
Pantotensyre	mg	0.25	1.3		1.1	0.4	1.0	1.05
Vitamin B ₆	mg	0.13	0.42		0.35	0.1	0.65	0.60
Folinsyre	µg	17	64		53	16.7	100	100
Vitamin B ₁₂	µg	0.44	0.51		0.50	0.4	0.79	0.47
Biotin	µg	1.3	6.4		6.0	1.5	7.5	8.0
Vitamin C	mg	14	16		40	5.7	125	60.0
ANNET								
Kolin	mg	8	88		74	18.3	69	73.4
L-karnitin	mg					3	15.0	15
Inositol	mg					18		
Taurin	mg					6	15.0	15
ENERGIFORDELING								
Fett	E%	26	28	0	20	37	26	45
Karbohydrater	E%	50	48	100	60	45	46	47
Kostfiber	E%	4	0	0	0	0	0	0
Protein	E%	20	24	0	20	12	28	8
VANN	ml	67	54	92	76		80	71
Osmolalitet	mOsmol/l	900/870*	580/630*	240	425-465		500/490*	455
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	1250/1200*	820	260	555-610	673/725*/695*	625/615*	640
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	516/519*	675/684*	55	529/544*	243	715/718*	256
Viskositet	mPas	2000-4000	17000		25/40*		15/40*	15
Surhetsgrad	pH	6.0	6.7	4.9			6.5/6.7*	7.2

*Gjelder jordbærsmak

*Gjelder sjokolade-smak

*Gjelder grapefruktsmak

*Gjelder appelsin/ananas-smak

*Gjelder sjokolade-smak

*Gjelder grapefruktsmak

*Gjelder karamell-smak

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved inntak av komplette næringsdrikker som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffsstatus overvåkes.

NÆRINGSINNHOLD PR. 100 ML		NUTRIDRINK MULTI FIBRE	NUTRIDRINK	NUTRIDRINK COMPACT FIBRE	NUTRIDRINK COMPACT	NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN	NUTRIDRINK YOGHURT STYLE	NUTRIDRINK PROTEIN	NUTRIDRINK JUICE STYLE	NUTRIDRINK 2 KCAL	DIASIP
ENERGI	kJ	645	625/630*	1005	1010	1010/1032*	629	630	635	845/846*/850	435/440*
	kcal	154	150	240	240	240/245*	150	150	150	201/202*	104
FETT	g	5,8	5,8	10,4	9,3	9,4/9,6*	5,8	5,2	0	8,6	3,8
	g	0,6/0,7*	0,6/0,7*	1,1	0,9	0,9/0,86*	0,69	0,6	0	0,9	0,5
	g	3,5/3,4*	3,5/3,4*	6,3	5,7/5,6*	5,7/5,6*	3,4	3,1	0	2,6	2,2
	g	1,7	1,7	2,8/2,9*	1,7	2,8/2,9*	1,7	1,5	0	1,5	1,1
	g	1,37/1,35*	1,38/1,35*	2,42	2,13/2,20*	2,14/2,26*	1,30	1,19/1,16*	0	0,83*/0,82*	0,77*/0,76*
	g	0,27/0,26*	0,27/0,26*	0,47	0,42	0,42/0,45*	0,26	0,24/0,23*	0	0,17*/0,16*	0,17*/0,16*
	g	5,21	5,21	5,11	5,11/5,31*	5,11	5,1	5,1	0	4,11	4,11
KARBOHYDRATER	g	18,4/18,6*	18,4/18,5*	25,2/25,3*	29,7	24,4/25,3-25,4*	18,7	16,7	33,6	21	11,7
	g	6,8	6,7/6,8*	14,1	15,0	13,3/13,7*	10,5	7,1/6,9*	13,5-14,5*	16	8,3*/8,5*
	g	0,025	0,025	0,6	0,5	0,2/0,35*	2,00	2,1/2,0*	0,025	0,2	3,6
	g			0,1		0,02*					
	g	11,3	11,3/11,2*	10,8	14,3/14,2*	11,0/11,4*	6,7	9,3/9,5*	19,0-19,9*	5,1	3,1
	g	0,2/0,3*	0,1*					0,1*			3,1
KOSTFIBER	g	2,2/2,3*	0/0,3*	3,6	0/0,5*	0	0,19	0,5	-		2
	g	1,4	0,1*	3,6				0,0*			1,7
	g	0,8/0,9*	0,2*		0,1*			0,3*			0,3
PROTEIN	g	6,0/5,8*	5,9/5,8*	9,5	9,6/9,4*	14,4/14,6*	5,8	9,0	3,9	10	4,9
	g	10/0,9*	0,9	1,5	1,5	2,3	0,93	1,5	0,6	1,6	
	g	5,9/5,5*	5,9/5,6*	8,8	8,8	13,4/13,9*	1,4	5,1/4,9*		9,8	
	g			0,7	0,8/0,7*	10/0,70*	4,3	1,3/1,2*		0,37	
	g	0,1						2,4			
	g							0,3			
	g	0,2*	0,2*					0,2*			
	g	0,23	0,23	0,33	0,33	0,51/0,53*	0,16	0,44/0,43*	0,08	0,344	0,23
	g										
SALT		0,22	0,23	0,21	0,24	0,10/0,08*	0,28	0,15	0,02	0,24	0,14
MINERALER OG SPOKSTOFFER											
	mg (mmol)	89 (3,9)	90 (3,9)	83 (3,6)	96 (4,2)	40,0 (1,7/1,74)*	105 (4,56)	60 (2,6)	8,55 (0,37)	96/97*/103*/99* (4,3)	55 (2,4)
	mg (mmol)	159 (4,1)	159 (4,1)	229 (9,9)	236 (6,0)	105 (2,7/9,76* (2,50)*)	201 (5,51)	208 (5,3)/218* (5,6*)	9,69 (0,25)	200/199* (5,1)	100 (2,6)
	mg (mmol)	86 (2,4)	87 (2,5)	91 (2,6)	91 (2,6)	60,0 (1,7/1,71)*	130 (3,67)	83 (2,3)	178 (5,02)	89/87** (2,5/2,4*)	45 (1,3)
	mg (mmol)	91 (2,3)	91 (2,3)	174 (4,3)	174 (4,3)	350 (8,7)/8,97*	108 (2,70)	216 (5,4)	25,0 (0,62)	180/181** (4,5)	53 (1,3)
	mg (mmol) PO4	77 (2,5)	78 (2,5)	174 (5,6)	174 (5,6)	300/282* (9,7)/9,10*	108 (3,48)	165 (5,3)/168* (5,4*)	12,0 (0,39)	147 (4,7)	47 (1,5)
	mg (mmol)	24 (1,0)	23 (0,9)	33 (1,4)	33 (1,4)	55/54** (2,3/2,22*)	34,0 (1,34)	31 (1,3)	1,64 (0,07)	18 (0,7)	23 (0,9)
	mg	2,4	2,4	3,8	3,8	2,1/2,18*	2,40	2,40	2,50	3,3	1,6
	mg	1,8	1,8	2,9	2,9	2,4/2,58*	1,50	1,8	1,80	2,2	1,2
	mg	0,27	0,27	0,43	0,43	0,35	0,27	0,15	0,34	0,42	0,18
	mg	0,50	0,50	0,80	0,80	0,63/0,64*	0,20	0,34	0,15	0,7	0,33
	mg	0,15	0,15	0,20	0,20	0,19/0,20*	0,15	0,18	0,17	0,2	0,1
	µg	15	15	24	24	20/21,5*	15,0	20	9,80	21	10
	µg	8,6	8,6	14	14	14/15,4*	8,50	9,0	8,70	19	7,5
	µg	10/15*	10/15*	16	16	13/13,0*	7,90	4,2	7,90	14	12
	µg	20	20	32	32	46/49,0*	20,0	25	24,9	35	13
VITAMINER											
	µg RE	123	123	240	240	260/288*	122	116	188	174	82
	µg	11	11	18	18	2,1/2,08*	1,8	2,5	1,50	5	12
	mg (α-TE)	1,9	1,9	3,0	3,0	3,7/4,90*	1,90	2,5	2,30	4	2,5
	µg	8,0	8,0	13	13	16/18,9*	8,70	11	10,0	11	5,3
	mg	0,23	0,23	0,40	0,40	0,45/0,52*	0,22	0,19	0,29	0,3	0,4
	mg	0,24	0,24	0,40	0,40	0,50/0,56*	0,24	0,20	0,32	0,37	0,2
	mg (mg NE)	1,3/1,4* (2,7)	1,3/1,4* (2,7)	2,2 (4,3)	2,2 (4,3)	0,59/0,70* (3,6/4,12*)	0,66 (2,53)	0,47 (2,5)	1,60 (2,94)	2,3	1,8
	mg	0,80	0,80	1,3	1,3	1,6/1,53*	0,79	0,83	1,00	1,1	0,8
	mg	0,26	0,26	0,40	0,40	0,53/0,61*	0,25	0,27	0,33	0,5	0,3
	µg	40	40	64	64	80/80,9*	40,0	41	41,3	53	38
	µg	0,32	0,32	0,50	0,70	1,1/0,90*	0,60	0,50	0,60	0,8/0,7*	0,65
	µg	6,0	6,0	9,6	9,6	12/10,1*	6,00	5,0	6,00	6,9/7,4*	6,5
	mg	15	15	24	24	30/30,7*	15,0	17	19,0	21	15
ANNET											
	mg	55	55	88	88	110/99,4*	55,1	11/10*	68,8	65	50
	mg						2,19				
	mg	0,30	0,30				0,24				0,2
ENERGIFORDELING											
	E%	34	35	39	35	35	35	31	0,0	38	33
	E%	47/48*	49	42	49	41	49	45	89,5	42	45
	E%	3	0	3	0	0	0	0	0,0	0	4
	E%	16/15	16	16	16	24	16	24	10,5	20	19
VANN	ml	76	78/77*	63	64	63/62*	77	77/76*	76	71	83
	mOsmol/l	455/475*	455/450*	790	790/730*	570	740	440/410*	750	750	365/415*
	mOsmol/Kg H2O	500/520*	590/580*	1260	1260/1140*	900	965	570/540*	955-960*	1050	450/500*
	mOsmol/l	469/460*	466/461*	719	730/719*	981/971*	504	674/678*	285	730	
	mPa.s	50-60	20	90-105	50-65/70-85*	90-110/100*	60	35/60*	11-12*	60	10
	pH	6,7	6,7/6,6*	6,6	6,5/6,6*	6,6	4,2	6,9	2,9	6,6	6,8

*Gjelder sjokoladesmak *Gjelder lakkaosmak *Gjelder kaffesmak *Gjelder sjokoladesmak *Gjelder nøytral smak, kanelende Røde Bær smak, Varmende Tropisk Ingefærsmak *Gjelder kakaoosmak * Små variasjoner mellom smaksvarianter *Gjelder skogsbær, gjelder sjokolade og karamell *Gjelder Cappuccino, gjelder probier, gjelder sjokolade, gjelder vanille

PRODUKTOVERSIKT NÆRINGSDRIKKER

HVEM SKAL HA HVA^a?

^a Denne oversikten er veiledende. Produktvalg bør skje i samråd med helsepersonell.

																								
Energi per enhet (kcal)	300	308	300	300	400	300	206	200	300	300	306	300	300	150	300	100	248	188	250	249	208	215	405/420 ^b	480
Protein per enhet (g)	12	12	12	12	20 g	12	10	12	18	18	6,6	71	6,8	3,5	8	0	18	9,4	4,9	9,1	9,8	6,25	0	2
Volum per enhet	125 ml	200 ml	125 ml	200 ml	200 ml	200 ml	150 g	125 g	125 ml	200 ml	200 ml	125 ml	200 ml	100 g	200 ml	200 ml	125 ml	125 ml	125 ml	125 ml	200 ml	250 ml	200 ml	40 ml
Fiberrinnhold (g)	4,5	4,6	0	0	0	0,4	4	0,1	0	0	3	3	2,8	1,9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

PASIENTTYPE																								
Barn 1-12 år											✓	✓	✓	✓									✓ ^e	✓ ^e
Voksne og barn over 6 år	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEHOV/TILSTANDER																								
Benbrudd									✓	✓														
Diabetes ^f	✓	✓					✓														✓		✓	✓
Diare	✓	✓					✓			✓		✓	✓	✓										
Dysfagi/ svelgeproblemer ^g							✓	✓																
Fett malabsorpsjon															✓							✓		
Forstoppelse	✓	✓					✓				✓	✓	✓	✓										
Glutenintoleranse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kreft						✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
KOLS									✓ ^h	✓	✓		✓	✓	✓			✓					✓ ^h	✓ ^h
Laktoseintoleranse		✓	✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓	✓		✓	✓			✓	✓		✓	✓	✓
Nyresvikt, predialytisk																			✓				✓	
Nyresvikt dialyse																			✓				✓	
Postoperativ	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓								✓	✓
Preoperativ																✓								
Sykdomsrelatert underernæring	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓
Trykksår									✓	✓							✓						✓	✓
Volumreduert	✓		✓						✓	✓		✓											✓	✓
Økt proteinbehov					✓				✓	✓														
PASIENT PREFERANSE																								
Dessert/kremet variant							✓	✓						✓										
Fettermuljon																							✓	✓
Fibertilskudd	✓	✓					✓			✓	✓	✓	✓	✓							✓			
Fruktbasert							✓						✓	✓										
Melkelignende smak	✓	✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓	✓	✓			
Saftlignende smak															✓	✓						✓		
Yoghurtlignende smak						✓																		

^a Jordbærsmak ^c Anbefalt daglig dose 3 x 30 ml. ^d Anbefalt daglig dose 3 x 40 ml. ^e Se produktark for aldersindikasjon for hver smaksvariant. ^f Husk å sjekke blodsukknivå etter inntak.

^g Konsistens skal bestemmes av helsepersonell. ^h Ved akutt KOLS-forverring. ✓ Førstevalg. ✓ Andrevvalg.

OPPSKRIFTER

Nutridrink serveringstips

- ✓ Serveres avkjølt eller varm
- ✓ Ideell til berikning i mat og drikke
- ✓ Kan drikkes direkte fra flasken eller fra glass



Hell i kaffen eller
tilsett kakao



Frys og server
som is krem



Tilsett i
smoothie



Servert avkjølt i et
glass øker smaks-
opplevelsen



På nutricia.no/oppskrifter kan du laste ned oppskriftshefter for enkel berikning med Nutridrink



En ernæringsmessig komplett næringsdrikke inneholder energi og næringsstoffer som tilsvarer to brødskeer med proteinrikt pålegg, et glass melk samt en neve bær.

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



PULVER & BERIKNINGS- PRODUKTER

Nutricia tilbyr et bredt utvalg av næringstilskudd, produkter for berikning av mat og fortykningsmiddel ved svelgevansker

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

Nutrison Powder

Pulver til bruk både som komplett sondeernæring og berikning av flytende eller halvflytende mat. Kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri.

860 g boks

Varenr.	Bestillingsnr.
901095	117265




Protifar

Proteintilskudd i pulverform. Kan blandes i forskjellige drikke- og matretter uten at smaken påvirkes. Melkebasert. Kostfiberfri. Glutenfri.

1 måleskje = ca. 2,5 g = 2,2 g protein

225 g boks



Varenr.	Bestillingsnr.
991414	30067


Fantomalt

Pulver til energiberikning med karbohydrat. Kan anvendes ved natrium-kalium - og/eller fosforrestriksjon. Protein-, fett- og kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri.

100 g gir 384 kcal/1630 kJ

1 måleskje = 5 g = 19 kcal/82 kJ

400 g boks



Varenr.	Bestillingsnr.
904269	568886

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER


Scandishake Mix

Energirikt pulvertilskudd til utblanding i melk eller juice. Melkebasert. Kostfiberfri. Glutenfri.

1 pose (85 g) gir 428-430 kcal*.

1 kartong inneholder 6 poser x 85 g.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Nye vare.nr. Q2/Q3 2021	Nye best.nr. Q2/Q3 2021
Jordbær	903416	117483	845615	659745
Nøytral	937265	117477	812617	659747
Sjokolade	922586	117486	819791	659743
Vanilje	817043	117480	845719	659749




* Energiverdier er tilsvarende ferdig drikke (240 ml helmelk og 85 g pulver).

Calogen

Energirikt fettemulsjon til energiberikning av kost. Næringstilskudd. Glutenfri. Laktosefri. Kostfiberfri.

3 x 30 ml gir 405/4420** kcal.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	844436	589376
Nøytral	950761	589375




Calogen Extra Shots

Energirikt fettemulsjon med protein, vitaminer og mineraler til energiberikning av kosten. Næringstilskudd. Kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri. Inneholder sukker og søtstoff.

3 x 40 ml gir 480 kcal, 6 g protein og dekker minst 28 % av det daglige behovet for vitaminer og mineraler*.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	929373	571954




* Nordiske næringsstoffanbefalinger (NNR, 2012) for voksne menn 31-74 år (unntatt Na og K).

** Calogen Jordbær inneholder 420 kcal pr. 3 x 30 ml.

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

Elemental 028 Extra Powder

Komplett, aminosyrebasert ernæringsprodukt til pasienter med redusert gastrointestinal funksjon. Inneholder 35 % MCT-fett. Proteinfri. Glutenfri. Laktosefri.



Varenr. 875633
Bestillingsnr. 552896

Nutilis Powder

Fortynningsmiddel med amylaseresistente egenskaper til mat og drikke ved svelgevansker (dysfagi). Løses ikke opp av spytt (amylaseresistent). Inneholder kostfiber. Laktosefri. Glutenfri.



300 g boks

Varenr. 922789
Bestillingsnr. 121655

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 G	NUTRISON POWDER	NUTRISON POWDER pr.100 ml ferdiglaget (216 g pulver)	PROTIFAR	CALOGEN (pr.100 ml)	FANTOMALT	NUTILIS POWDER	SCANDI- SHAKE	CALOGEN EXTRA SHOTS (pr. 100 ml)	ELEMENTAL 028 EXTRA POWDER pr.100 ml ferdigblandet (20 % pulver)	
ENERGI	kJ	1935	420	1560	1850/1920*	1630	1545	2110-2120	1650	374
	kcal	461	100	368	450/466*	384	363	504-506	400	89
FETT	g	18,2	3,9	16	50,0	0	0,1	24,2-25,1	40,3	3,5
mettede fettsyrer	g	8,5	3,9	12	5,3	0	0,1	7,2/7,7*	3,9	1,3
enmettede fettsyrer	g	6,2	1,3	0,4	30,4			7,3/7,5*	24,8	1,5
flumettede fettsyrer	g	3,5	0,76		14,3			9,7	11,6	0,5
linsyre (LA)	g	2,81	0,61	0,03	11,27			8,09-8,11	9,23	
α-linsyre (ALA)	g	0,49	0,11	0,01	2,25			0,89/0,88*	1,85	
n-6:n-3-ratio		5,71	5,71	3,31	5,021			9,21	5,021	4,1
KARBOHYDRATER	g	56,6	12,2	<15	0,1/41*	96,0	87,5	61,6-67,1	4,5	11,8
sukkerarter	g	8,7	1,9	<15	-/4,0*	6,0	15	96-276	3,5	1,1
laktose	g	<0,14	<0,030	<15				3,19-3,20*	<0,025	
polysakkarider	g	45,0	9,7			90,0	86,0	38,8-56,8		
stivelse	g						38,3	0-13		
KOSTFIBER	g	0	0	-	0	0	5,8	<0,5/2,9*	-	0
løselige	g						4,9	0*		
uløselige	g						0,90	0/2,9*		
PROTEIN	g	18,2	3,9	87,2	0	0	0,26	4,9/6,8*	5,0	2,5
nitrogen	g	2,90	0,63	13,95				0,78/1,1*	0,8	0,4
kasein	g	18,2	3,9	69,7				4,4	4,0	
myse	g			17,4				0,44-0,45	10	
annet vegetabilsk							0,26	0,19*		
SALT		1,17	0,26	0,25	0,02	0,005	<0,20	0,32/0,31*	0,18	0,15
MINERALER OG SPORSTOFFER										
Natrium	mg (mmol)	472 (20,5)	102 (4,44)	100 (4,35)	7 (0,3)	2 (0,09)	-91 (-3,9)	125-128	70 (3,0)	61 (2,7)
Kalium	mg (mmol)	706 (30,0)	153 (5,90)	140 (5,58)			-75 (-3,9)	70/43,8*	535 (13,7)	93,2 (2,4)
Klorid	mg (mmol)	578 (16,3)	125 (3,52)	80 (2,26)	0,1 (0,00)		-35 (-1,0)	155-159	80 (2,3)	66,6 (1,9)
Kalsium	mg (mmol)	370 (9,24)	80,1 (2,00)	1350 (33,68)			-21 (-0,5)	85,3-96,9	223 (5,6)	49 (1,2)
Fosfor	mg (mmol) PO4	290 (9,37)	62,8 (2,03)	700 (22,6)			-17 (-0,5)	151/201*	197 (6,4)	40 (1,3)
Magnesium	mg (mmol)	69,3 (2,85)	15,0 (0,62)	<20 (-0,62)			-3,5 (-0,2)	29,7-48,8	90 (3,7)	16,3 (0,68)
Jern	mg	7,38	1,59					-/2,95*	3,0	0,84
Sink	mg	5,54	1,2					-	3,5	0,08
Kopper	mg	0,83	0,18					-/0,35*	0,37	0,08
Mangan	mg	0,93	0,20					-/0,39*	0,71	0,12
Fluor	mg	0,48	0,10					-		
Molybden	µg	48,6	10,5					-/5,87*	20	6,7
Selen	µg	26,4	5,70						23	3
Krom	µg	25,7	5,56						11	3
Jod	µg	63,1	13,6					-/15,2*	46	6,7
VITAMINER										
Vitamin A	µg	381	82,4						210	66
Karotenoider	mg	0,74	0,16							
Vitamin D	µg	6,01	1,30						3,0	0,5
Vitamin E	mg (α-TE)	5,94	1,28						6,0	1,2
Vitamin K	µg	24,4	5,28						31	5
Tiamin	mg	0,69	0,15						0,40	0,12
Riboflavin	mg	0,74	0,16						0,40	0,12
Niacin	mg (mg NE)	4,26 (8,30)	0,92 (1,79)						4,0 (5,1)	0,84 (1,8)
Pantotensyre	mg	2,45	0,92 (1,79)						1,5	0,4
Vitamin B ₆	mg	0,79	0,17						0,55	0,16
Folinsyre	µg	123	26,6						105	16,7
Vitamin B ₁₂	µg	102	0,22						0,80	0,34
Biotin	µg	19,7	4,27						16	3,6
Vitamin C	mg	59,5	12,9						30	5,7
ANNET										
Kolin	mg	165	35,6						100	18,3
Inositol	mg	0,72	0,16						11	1,8
ENERGIØRDELING										
Fett	E%	35	35	4	100/97*	0	0	43/45*	91	3,6
Karbohydrater	E%	49	48,7	1	0/3*	100	97	53/49*	4	5,2
Kostfiber	E%	0	0	0	0	0	3	0/1*	0	0
Protein	E%	15,7	16	95	0	0	0	4/5*	5	11
VANN	ml		85	<5,0	45/43*	<0,5	<0,0	<3,0	49	
Osmolaritet	mOsmol/l		320	0/150*					395/435*	
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		380	5/360*					810/905*	502
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l		364	3					539	
Renal Solute Load	mOsmol/l									
Viskositet	mPas				24/29*				80-100	
Surhetsgrad	pH		6,8		5,6/5,3*				7,0	

*Gjelder jordbærsmak

*Gjelder sjokolade-smak
Det er små variasjoner i innhold av næringsstoffer mellom smaks-variantene.

*Gjelder jordbærsmak

PRODUKTOVERSIKT PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

HVEM
SKAL HA
HVA?*



Energi per enhet (kcal)	3982	428-430	828	1536	1089	900-932	160
Protein per enhet (g)	157	41-57	196	0	078	0-0004	2
Volum per enhet	860 g	85 g	225 g	400 g	300 g	200 ml	40 ml
Fiberrinnhold (g)	0	0	0	0	19,2	0	0

PASIENTTYPE							
Barn 1-12 år	✓**		✓	✓**		✓***	
Voksne og barn over 6 år	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEHOV/TILSTANDER							
Glutenintoleranse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kreft	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Diabetes			✓			✓	✓
Laktoseintoleranse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nyresvikt, predialytisk				✓		✓	
Nyresvikt, dialyse	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sykdomsrelatert underernæring	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Volumreduert						✓	✓
Ved dysfagi og svelgeproblemer					✓		
Til berikning	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Økt proteinbehov			✓				
Økt energibehov				✓		✓	✓
I sonde	✓	✓	✓	✓		✓	✓

*Nutricias produkter er registrerte som næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Anvendes med forsiktighet til barn 3-6 år. *Anvendes med forsiktighet for barn inntil 6 år.

*Nutrilis Powder er ikke et næringsmiddel til spesielle medisinske formål.

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



SONDEERNÆRING & ERNÆRINGS PUMPE

Et bredt utvalg av sondeernæring som dekker pasientens behov. Flocare® Infinity™ ernæringspumpe og tilbehør.

SONDEERNÆRING STANDARD

Nutrison Multi Fibre

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal) til pasienter med et normalt energi-behov. Inneholder kostfiber. Beriket med fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsn.
500 ml	898317	632031
1000 ml	855929	632193

Nutrison

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) til pasienter med et normalt energi-behov. Beriket med fiskeolje. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsn.
500 ml	832586	632055
1000 ml	922650	632201

Nutrison Energy Multi Fibre

Energitett, komplett sondeernæring (i 1000 ml/1530 kcal) pasienter med høyt energibehov. Inneholder kostfiber. Beriket med fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.




Størrelse	Varenr.	Bestillsn.
500 ml	997394	632035
1000 ml	839746	631734

SONDEERNÆRING STANDARD

Nutrison Energy


Energitett, komplett sondeernæring (i 1000 ml/1500 kcal) til pasienter med høyt energibehov. Tilsatt fiskeolje. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsn.
500 ml	807117	632052
1000 ml	937308	632199

Nutrison Low Energy Multi Fibre

Komplett sondeernæring (i 2000 ml/1560 kcal). Redusert energitetthet og derfor tilpasset pasienter med lavt energibehov. Inneholder kostfiber. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsn.
1000 ml	906285	632290

Nutrison 1000/1200 Complete Multi Fibre

Komplett sondeernæring (i 1000 ml/hv 1040 kcal/1240 kcal) med økt nærings-tetthet til pasienter med lavt energibehov og/ eller væskebehov. Inneholder kostfiber. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Varenavn	Varenr.	Bestillsn.
Nutrison 1000:	915265	632375
Nutrison 1200:	904051	632377

SONDEERNÆRING PROTEINRIKE

Nutrison Protein Intense


Komplett sondeernæring (i 1200 ml/1500 kcal) med helprotein til kritisk og/eller alvorlig syke pasienter, som for eksempel postoperative pasienter, kreftpasienter, pasienter med alvorlige infeksjoner, brannskade og traumer. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	844485	641425

Nutrison Protein Advance

Energitett og proteinrik komplett sondeernæring (i 1200 ml/1536 kcal) med kostfiber. Særlig egnet for pasienter med økt proteinbehov på grunn av metabolsk stress, som for eksempel kreft, skrøpelige eldre, slag- eller KOLS-pasienter, eller oppfølging av alvorlig sykdom. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	977851	632287

Nutrison Protein Plus

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1200 ml/1500 kcal) med moderat økt energitettethet til pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress ved kroniske tilstander som for eksempel kreft, KOLS og aldersrelatert skrøpeligheit. Kostfiberfri. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	862531	632389


SONDEERNÆRING PROTEINRIKE

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1200 ml/1536 kcal) med moderat økt energitettethet med kostfiber til pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.




Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	826771	632392
1000 ml	999357	632382




Nutrison Soya Multi Fibre/ Nutrison Soya

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal/ 1500 kcal) basert på soyaprotein. Til pasienter med kumelkproteinallergi eller laktoseintoleranse. Inneholder kostfiber. Glutenfri og laktosefri. Melkeproteinfri.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.
Soya Multi Fibre 1000 ml:	922445	632393
Soya 1000 ml:	903190	632283
		632283




Nutrison Advanced Dison

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal) med kostfiber spesielt tilpasset pasienter med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, og som har et normalt energibehov. Melkeproteinfri. Glutenfri og laktosefri.




Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	826111	632214
1000 ml	993168	632211



SONDEERNÆRING SPESIELLE BEHOV

Nutrison Advanced Diason Low Energy

Komplett sondeernæring (i 2000 ml/1560 kcal) med kostfiber og redusert energitetthet spesielt tilpasset pasienter med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, og som har et redusert energibehov. Melkeproteinfri. Glutenfri. Laktosefri.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	953025	65684

Nutrison Low Sodium

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) med lavt natriuminnhold til pasienter med væskeretensjon. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	937156	632289

Nutrison Concentrated

Energitett, komplett sondeernæring til pasienter med væskerestriksjoner. Komplett i lavt volum (750 ml/1500 kcal). Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.




Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	984657	632378

SONDEERNÆRING SPESIELLE BEHOV

Nutrison Advanced Peptisorb

Hydrolysert, komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) med MCT-fett til pasienter med malabsorpsjon. Peptidbasert. Kostfiberfri. Glutenfri.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	864564	632221

Nutrison MCT

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal), rik på MCT-fett og protein. Til pasienter med fettmalabsorpsjon. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	816952	632017

Nutrison Advanced Cubison

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1500 ml/1560 kcal) til kostbehandling av pasienter med trykksår. Kostfiberfri, inneholder arginin og spesifikke mikronæringsstoffer. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	895116	632206

NÆRINGSINNHOLD PR. 100 ML		NUTRISON MULTI FIBRE	NUTRISON LOW ENERGY	NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE	NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE	NUTRISON 1000 COMPLETE MULTI FIBRE	NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE	NUTRISON SOYA MULTI FIBRE	NUTRISON LOW SODIUM	NUTRISON CONCENTRATED	NUTRISON MCT	NUTRISON PROTEIN INTENSE	NUTRISON PROTEIN ADVANCE*	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	NUTRISON ADVANCED DIASON	NUTRISON ADVANCED DIASON LOW ENERGY	NUTRISON ADVANCED CUBISON
		NUTRISON		NUTRISON ENERGY			NUTRISON PROTEIN PLUS	NUTRISON SOYA									
ENERGI	kJ	430/420	325	640/630	525	440	535/525	430/420	420	840	420	528	540	425	435	325	435
	kcal	103/100	78	153/150	124	78	126/122	103/100	100	200	100	126	128	100	103	78	104
FETT	g	3,9	2,9	6,8	4,3	3,7	4,9	3,9	3,9	10,0	3,3	4,9	17	3,7	1,7	3,2	3,3
mettede fettstoffer	g	1,0	0,3	1,5	1,1	1,0	1,3	0,4	0,4	2,5	2,3	1,3	1,0	1,0	0,5	0,4	1,2
MCT-fett	g	0,6		0,9	0,6	0,5	0,7			2,0	0,7	0,5	0,5	0,8		0,9	
enunmettede fettstoffer	g	2,2	1,7	3,3	2,3	2,0	2,7	2,3	2,3	5,8	0,6	2,6	2,0	0,2	3,0	2,2	1,4
flusunmettede fettstoffer	g	0,7	0,9	1,1	0,9	0,9	1,2	0,9	1,2	0,7	0,4	0,95	0,7	0,5	0,7	0,5	0,7
linolsyre (LA)	mg	478/477	687	731/730	542	471	594	937/942	919	114	281	053	485	433	612	470	559
α-linolsyre (ALA)	mg	128	195	145	123	123	160	179/180	178	326	515	017	126	39,7	72,0	59,5	107
araksidsyre (ARA)	mg	135		1,36	2,02	2,02	2,02			2,0		0,04	2,03				
eikosapentensyre (EPA)	mg	20,0		20,0	30,0	30,0	30,0			20,0		30,1	30,0				
eikosahexaensyre (DHA)	mg	13,6		13,7	13,7	13,7	20,4			20,4		20,6	20,6				
n-6:n-3-ratio		2,85:1	5,18:1	3,11:1	2,68:1	2,58:1	2,70:1	5,24/5,25:1	5,18:1	2,94:1	5,48:1	2,88:1	2,62:1	10,90:1	8,51:1	7,92:1	5,26:1
KARBOHYDRAT	g	12,3	9,2	18,4/18,3	15,0	11,3	14,1/14,2	12,3	12,3	20,1	12,6	10,4	15,4	176	11,3	8,4	12,5
sukkerarter	g	0,8/0,7		2,4/1,1	1,0	0,8	10,0/9,0	0,7/1,0	1,0	1,3	1,0	0,8	1,0	1,7	2,3	1,8	1,0
laktose	g	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025
fruktose	g																
polysakkarider	g	11,3/11,4	8,3	15,7/17,0	13,7	10,3	13,0/13,1	11,3/11,0	11,0	18,5	11,2	9,3	14,3	14,6	8,8	6,5	11,0
stivelse	g	0,2/1,2	0,2					0,2/0					0,0	1,9	8,8	6,5	0,2
KOSTFIBER	g	15,0/15,1		15,0/15,1	2,0	2,0	15,0/15,1	15,0/15,0			0	0,09	1,5	-	1,5	1,5	1,5
lenlige	g	0,7/0		12/0	1,6	1,6	12/0	0,7/0		<0,1							
uløselige	g	0,8/0	0,8	0,3/0	0,4	0,4	0,3/0	0,8/0				0,09	0,3		0,3	0,3	0,8
PROTEIN	g (%)	4,0 (16)	3,0 (16)	6,0 (16)	5,5 (18)	5,5 (21)	6,3 (20)	4,0 (16)	4,0 (16)	7,5 (15)	5,0 (16)	10,0 (32)	7,5 (24)	4,0 (16)	4,3 (17)	3,2 (16)	5,5 (22)
nitrogen	g	0,6	0,5	1,0	0,9	0,9	1,0	0,6	0,6	1,2	0,8	1,6	1,2	0,7	0,7	0,5	1,0
kæsen	g	1,0	2,9	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,4	1,9	2,5	1,9	2,5	1,9	2,5	1,9	4,7
(hydrolyseret) mjøse	g	1,4		2,1	1,9	1,9	2,2			2,6	2,5	2,6		(4,0)			
soya	g	0,8	0,1	1,2	1,1	1,1	1,3/1,25	4,0	1,5	1,5		3,0	1,5		4,3	3,2	0,1
erter	g	0,8		1,2	1,1	1,1	1,3/1,25					2,0	1,5				
total L-glutamin	g	0,82	0,68	1,25/1,27	1,15	1,15	1,30	0,81/0,82	0,89	1,6	1,18	0,41	1,56	0,95	0,90	0,65	1,12
total L-arginin	g	0,20	0,11	0,31/0,32	0,29	0,29	0,68/0,69	0,31	0,15	0,39	0,20	5,11	0,35	0,12	0,34	0,25	0,85
tilsatt arginin	g																0,7
SALT	g	0,25	0,19	0,34/0,34	0,38	0,38	0,28	0,25	0,06	0,25	0,25	0,29	0,20	0,25	0,25	0,19	0,25
MINERALER																	
Natrium	mg (mmol)	100 (4,3)	75 (3,3)	134 (5,8)	150 (6,5)	150 (6,5)	111 (4,8)	100 (4,3)	25 (1,1)	100 (4,3)	100 (4,3)	116 (5,05)	81 (3,5)	100 (4,3)	100 (4,3)	75 (3,3)	100 (4,3)
Kalium	mg (mmol)	150 (3,8)	113 (2,9)	201 (5,1)	225 (5,8)	225 (5,8)	168 (4,3)	150 (3,8)	150 (3,8)	180 (4,6)	150 (3,8)	218 (5,57)	150 (3,8)	150 (3,8)	150 (3,8)	113 (2,9)	150 (3,8)
Klorid	mg (mmol)	125 (5,5)	94 (2,7)	100 (2,8)	145 (4,1)	145 (4,1)	80 (2,3)	75 (2,1)/125 (5,5)	25 (0,7)	80 (2,3)	125 (5,5)	96,4 (2,72)	80 (2,3)	125 (5,5)	94 (2,7)	125 (5,5)	125 (5,5)
Kalsium	mg (mmol)	80 (2,0)	60 (1,5)	84 (2,1)/108 (2,7)	120 (3,0)	120 (3,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	75,0 (1,87)	120 (3,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	60 (1,5)	80 (2,0)
fosfor	mg (mmol P ₀₄)	72 (2,3)	54 (1,7)	84 (2,7)/108 (3,5)	96 (3,1)	96 (3,1)	90 (2,9)	72 (2,3)	72 (2,3)	75 (2,3)	72 (2,3)	81,9 (2,65)	91 (2,9)	72 (2,3)	72 (2,3)	54 (1,8)	72 (2,3)
Magnesium	mg (mmol)	23 (0,9)	17 (0,7)	30 (1,2)/34 (1,4)	27 (1,1)	27 (1,1)	26 (1,2)	23 (0,9)	35 (1,4)	23 (0,9)	35 (1,4)	23 (0,9)	22 (0,9)	23 (0,9)	23 (0,9)	17 (0,7)	23 (0,9)
Jern	mg	1,6	1,2	2,4	2,4	2,4	2,0	1,6	1,6	3,2	1,6	2,00	2,0	1,6	1,6	1,2	1,6
Sink	mg	1,2	0,90	1,8	1,8	1,8	1,5	1,2	1,2	2,4	1,2	1,45	1,5	1,2	1,2	0,90	2,0
Kopper	mg	0,18	0,14	0,27	0,27	0,27	0,23	0,18	0,18	0,36	0,18	0,22	0,23	0,18	0,18	0,14	0,20
Mangan	mg	0,33	0,33	0,50	0,41	0,41	0,33	0,33	0,33	0,66	0,33	0,33	0,41	0,33	0,33	0,33	0,38
Fluor	mg	0,10	0,08	0,15	0,15	0,15	0,13	0,10	0,10	0,20	0,10	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,10
Molybden	µg	1,0	0,75	1,5	1,5	1,5	1,3	1,0	1,0	2,0	1,0	1,30	1,3	1,0	1,0	0,75	1,0
Selen	µg	5,7	4,3	8,6	8,5	8,5	7,1	5,7	5,7	11	5,7	6,83	7,5	5,7	7,5	5,6	9,6
Krom	µg	6,7	5,0	10	10	10	8,3	6,7	6,7	13	6,7	8,30	8,3	6,7	12	9,0	6,7
Jod	µg	13	10	20	20	20	17	13	13	27	13	18,9	17	13	13	10	13
VITAMINER																	
Vitamin A	µg	3	61	123	123	123	102	82	82	164	82	102	95	82	82	62	82
Vitamin D	µg	1,0	0,53	1,5	2,0	2,0	1,7	0,70	0,70	1,4	0,70	1,72	1,7	0,70	0,70	0,53	0,70
Vitamin E	mg (αE)	13	19	34	19	19	13	13	13	2,6	13	1,5	1,5	2,5	1,5	1,5	1,5
Vitamin K	µg	5,3	4,0	8,0	8,0	8,0	6,6	5,3	5,3	11	5,3	6,60	6,1	5,3	5,3	4,0	5,3
Thiamin	mg	0,15	0,11	0,23	0,23	0,23	0,20/0,19	0,15	0,15	0,30	0,15	0,19	0,19	0,15	0,15	0,11	0,15
Riboflavin	mg	0,16	0,12	0,24	0,24	0,24	0,20	0,16	0,16	0,32	0,16	0,29	0,20	0,16	0,16	0,12	0,19
Niacin	mg (mg NE)	0,90/0,91 (18)	0,73 (14)	1,3 (27)	1,4 (27)	1,4 (27)	0,89/0,88 (2,3)	0,98/0,97 (18)	0,87 (18)	1,78 (3,6)	0,84 (18)	0,92 (21)	2,3	1,8	0,89 (18)	0,74 (14)	0,91 (18)
Pantothensyre	mg	0,53	0,40	0,80	0,80	0,80	0,53	0,53	0,53	1,1	0,53	0,66	0,66	0,53	0,53	0,40	0,53
Vitamin B ₆	mg	0,17	0,13	0,26	0,26	0,26	0,17	0,17	0,17	0,34	0,17	0,21	0,21	0,17	0,17	0,13	0,20
Folsyre	µg	27	20	40	40	40	33	27	27	53	27	33,1	33	27	33	20	30
Vitamin B ₁₂	µg	0,21	0,16	0,32	0,32	0,32	0,20/0,26	0,21	0,21	0,42	0,21	0,52	0,30	0,21	0,50	0,30	0,24
Biotin	µg	4,0	3,0	6,0	6,0	6,0	5,0	4,0	4,0	8,0	4,0	5,00	5,0	4,0	4,0	3,0	4,0
Vitamin C	mg	10	7,5	15	15	15	13	10	10	20	10	13,3	13	10	15	11	38
ANNET																	
Karotenoider	mg	0,20	0,15	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,40	0,20	0,2	0,25	0,20	0,20	0,15	0,23
Kolin	mg	37	28	55	55	55	46	37	37	73	37	46	46	37	37	28	37
Taurin	mg																
ENERGIFORDELING																	
Fett	E%	34/35	34	34/35,1	31	32	34/35	34/35	35	45,0	30	35	26,3	16,0	37	37	28
Karbohydrater	E%	47/49	47	48/49	48	43	44/45	47/49	49	40,0	50	33	48,0	69,0	43	43	47
Kostfiber	E%	2,9/1,0	4	2/0	5	4	2/0	3/0	0	0,0	0	0	2,3	0,0	3	4	5
Protein	E%	16/16	15	16/16	15	21	16/16	16/16	15	15,0	20	32	24,0	17	17	15	15
VANN	ml	83/85	185	76/78	80	82	80/81	84/85	85	70	85	81	79	84	84	88	83
Osmolalitet	mOsmol/l	250/255	195	390/360	345	325	285/275	230/250	205	410	265	275	270	455	300	225	315
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	300/305	220	500/460	440	390	360/340	275/295	240	525	315	340	340	535	360	260	380
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	273	204	504/517	500	500	355/359	303	365	426	276	340	369	392	280	260	408
Viskositet	mPa.s	15	11	40/30	35	32	45/30	27/8	65	110	10	50	38	70	13	6	25
Surhetsgrad	pH	6,8/7,0		6,9/6,8	6,8	6,9	6,9	7,0/8,0	6,5	7,2	6,7	7,2	7,1	4,0	6,7	6,6	6,6

PRODUKTOVERSIKT SONDEERNÆRING

HVEM
SKAL HA
HVA?*

Ulike energibehov								Økte proteinbehov			Spesielle næringsbehov									

NÆRINGSBEHOV

Normalt energi- og proteinbehov				✓	✓															
Lavt energibehov og normalt væskebehov	✓																			
Veldig lavt energibehov		✓**	✓**																	
Økt energibehov					✓	✓	✓													
Økt proteinbehov								✓	✓	✓	✓									

DIAGNOSER

Brannskade								3	3	2	1									
Diabetes																1	1			
Gallesten/fettmalabsorpsjon															3	2				1
GI sykdom/Kort tarm syndrom															3	2				1
Hypematremi							1							1						
Kritisk syke/traume								3	3	2	1									
Kols					3	3		2	2	1										
Kreft								1	1	1	1									
Kumelkallergi/-intoleranse												3	3			2				1
Dialyse								3	3	2	1									
Postoperativ								3	3	2	1									
Immobilitet		1	1																	
Sår																			1	
Væskerestriksjon/hjertepasienter					2/3		1													
Slag/skrøpelige eldre					3	3		2	2	1										

Tabellen er veiledende. Man bør ta høyde for den enkelte pasientssituasjon. ✓ = førstevalg, ✓ = andrevalg.

*Nutrison produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

** Kontroller vækebalanse/hydreringsstatus.

1 = oppstart/sykehus 2 = rehabilitering/sykehus (Pasienten spiser i tillegg) 3 = utskrivelse/oppfølgning/hjemme

NUTRISON SONDEERNÆRING

Nutricia har et bredt sortiment av ferdigblandede sondeernæringer som gjør det mulig å tilpasse kostbehandlingen til den enkelte pasient. Ved alminnelig behov for ernæring kan man velge blant flere sondeløsninger med forskjellig energitetthet, med eller uten kostfiber. Sodeløsninger til spesielle behov, er tilpasset de som har spesielle sykdommer eller tilstander hvor særlige ernæringsmessige hensyn bør tas.

En unik protein- og fibersammensetning

Det er forskjell på sondeløsninger. Nutrison har dokumentert protein- og fiberblanding som gir bedre toleranse¹⁻³ og er bedre for tarmfunksjonen⁴⁻⁸



En patentert proteinblanding fra Nutricia:

- Protein fra melk, erter og soya*



En patentert fiberblanding fra Nutricia:

- 3 løselige og 3 uløselige fibertyper

Nutrison med p4™ og mf6™ har en sammensetning som reflekterer fiber og protein i et **normalt** og **variert** kosthold.



* 35% myse, 25% kasein, 20% soya og 20% erter

Referanser: 1. van den Braak, C. et al. Clin Nutr 2013;32: 765-771. 2. Abrahamse et al, Clin Nutr 2012;7 (Suppl 1): 119. 3. Kuyumcu S, JPN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-515. Trier E, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595. 4. Silk DB, et al. Clin Nutr 2001;20(1):49-58. 5. Guimber D et al Br J Nutr. 2010 104(10):1514-22. 6. Schneider SM, et al. Clin Nutr 2006;25(1):82-90. 7. Wierdsman NJ, et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56:243-7. 8. Trier E, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595.

FLO CARE® INFINITY™ ERNÆRINGS PUMPE

Flocare®

Flocare® er vårt varemerke for utstyr til administrering av enteral ernæring. Nutricia tilbyr et bredt utvalg av sonder og mobiltilbehør slik at pasientenes individuelle behov imøtekommes. Flocare® Infinity™-pumper er våre enterale ernæringspumper til både mobil og stasjonært bruk.



Flocare® Infinity™ III

Nutricias nyeste enterale ernæringspumpe til ambulant eller stasjonært bruk. Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.

Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ III	967797	621825	1 stk



Flocare® Infinity™ II

Enteral ernæringspumpe til ambulant eller stasjonært bruk. Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.

Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ II	812063	35682	1 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR PUMPESETT TIL FLOCARE®

Pumpesettene passer til Flocare® Infinity™-pumpen. Alle tre settene har en treveiskran og en patentert fri flyt-beskyttelse for pasientens sikkerhet. Pumpesettene har ENFit-/ENPluskobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Infinity™ pumpesett er frie for ftalater.

Flocare® Infinity™ Pumpesett ENFit

Flocare® Infinity™ Pumpesett er for tilkobling til alle Nutrison sondeløsninger og andre leverandørers sondeernæringer med ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
856397	586514	1 sett	30 stk

Flocare® Infinity™ Universal flaske/ pose pumpesett ENFit

Flocare® Infinity™ Universal flaske/pose Pumpesett er beregnet for tilkobling til både Nutricias og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer uten ENPlus.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
973229	589825	1 sett	30 stk

Flocare® Infinity™ Pumpesett mobilt bruk ENFit

Flocare® Infinity™ Pumpesett mobilt bruk er uten dråpekammer. Settet er 30 cm kortere inn til pumpen og 40 cm kortere ut fra pumpen.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
919679	586520	1 sett	30 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR ERNÆRINGSSETT UTEN BRUK AV PUMPE

De ulike Flocare® Gravity ernæringssettene er for tilkobling av sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper, når tilførsel skjer uten bruk av pumpe (gravitasjon). Ernæringssettene har ENFit-/ENPlus-kobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Gravity sett er frie for ftalater.

Flocare® Gravity sett ENFit

Flocare® Gravity sett er for tilkobling til alle Nutrison sondeernæring og andre leverandørers sondeernæringer med ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
966082	586460	1 sett	30 stk



Flocare® Gravity Universal flaske/posesett

Flocare® Gravity Universal flaske/posesett er for tilkobling til både Nutricia og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer uten ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
880440	589755	1 sett	30 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR TILBEHØR TIL ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® sekk for voksne

Ryggsekk for mobilt bruk av sondeernæring. Brukes sammen med Nutricias sondeløsninger eller Flocare® reservoar-beholder, Flocare® ramme til sekk, Flocare® Infinity™ sett for mobilt bruk og Flocare® Infinity™ pumpe.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
981828	35785	1 stk

Flocare® sekk for barn

Ryggsekk for barn til mobilt bruk av sondeernæring. Brukes sammen med Nutricias barnesondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder, Flocare® ramme til sekk, Flocare® Infinity™ sett for mobilt bruk og Flocare® Infinity™ pumpe.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
884877	35786	1 stk

Flocare® ramme til sekk

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder. Flocare® ramme til sekk kan også fungere som et lite bordstativ.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
830156	35783	1 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR TILBEHØR TIL ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® bordstativ

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
812322	35782	1 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SPRØYTER

ENFit sprøyter

Flocare® Sprøyte ENFit, er enterale sprøyter for bruk sammen med enteralt sondeernæringsutstyr. Sprøytene kan brukes blant annet til medisiner, skylling med sterilt vann, og bolus mating. Sprøytene har en ENFit-kobling som passer sammen med hele ENFit-systemet (ernæringssett, sonder, og andre inngangsporter). Sprøytene passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Sprøyte ENFit 1ml	966810	616327	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 2,5ml	957060	616326	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 5ml	966810	621824	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 10ml	953388	591421	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 20ml	893885	591422	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 60ml eccentric	883577	624823	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 100ml	808892	605967	1 kartong	30 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® Nasogastrisk sonde

Enteral nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med mandreng og ENFit kobling. Flocare® Nasogastrisk sonde er myk og behagelig, samtidig som den har nok styrke i sondeveggen til å unngå at sonden blir klemt og tilførselen blokkert. Tuppen er avrundet med to laterale og en distal åpning som sørger for optimal tilførsel av sondeernæringen. Den gjennomsiktige polyuretanan har røntgentette linjer som forenkler kontroll av plassering. Den avkortede mandrengen sørger også for maksimal trykkgghet ved plassering av Flocare® Nasogastrisk sonde.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Sonde Ch 5 (50 cm) Grå	872102	594566	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 6 (60 cm) Grønn	824178	594567	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 6 (110 cm) Grønn	889687	594568	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 8 (110 cm) Blå	808077	830156	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 10 (110 cm) Svart	942210	594570	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 12 (110 cm) Hvit	892559	594571	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 14 (110 cm) Grønn	927326	594572	1 stk	10 stk

Flocare® Naso-intestinal sonde

Enteral naso-intestinalsonde til ernæring direkte i duodenum eller jejunum. Den distale enden av sonden (ca. 23 cm) har en spiral med 2,5 omdreininger som strekkes ut under nedleggelse ved hjelp av den vedlagte mandreng. Etter fjerning av mandrengen underletter spiralformen passasje av pylorus og fiksering i tynntarmen. Sondene har ENFit-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Bengmark® nasointestinal sonde, Ch 8/145 cm – (blå)	871275	594824	1 stk	3 stk
Flocare® Bengmark® nasointestinal sonde, Ch 10/145 cm (sort)	869133	594825	1 stk	3 stk

Flocare® Gastrostomisonde

Flocare® G-Tube er en utbyttbar gastrostomisonde med ballong for tilførsel av mat og væske direkte i ventrikkelen gjennom bukveggen. Den utvendige fikseringsplaten holder sonden på plass og reduserer risikoen for lekkasje rundt stomien. G-Tube kobles direkte til enteralt ernæringssett eller sprøyte for enkel tilførsel av sondeernæring, væske eller medisin. Sondene har ENFit-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® G-Tube Ch 14 (grønn)	904426	594815	1 stk	2 stk
Flocare® G-Tube Ch 16 (oransje)	974850	594816	1 stk	2 stk
Flocare® G-Tube Ch 18 (rød)	907713	594817	1 stk	2 stk
Flocare® (R) G-Tube Ch 20 (gul)	986578	594818	1 stk	2 stk

ENFit Sprøyte strå

ENFit Sprøyte Strå 150 mm, brukes ved aspirering, opptrekk, og/eller tilførsel av medisiner eller annen væske via sprøyte. Skrus på sprøyten, for å forlenge kateterspissen til sprøyten.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet
849514	619489	30 stk

ENFit Sprøyte Støvhette

ENFit Sprøyte Støvhette, skrus som et lokk på ernæringsprøyter. Dette muliggjør oppbevaring av medisin eller annen væske i sprøyten, for eksempel ved tilførsel av medisin opptil flere ganger per dag.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet
963816	619488	30 stk

ENFit Medisinport Støvhette

ENFit Medisinport støvhette brukes til å skru på medisinport etter tilførsel av medisin eller annen væske via sprøyte gjennom medisinport. Hindrer bakterievekst ved å holde systemet lukket.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet
860504	589739	2x50 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® Female Konnektor

Flocare® PEG kobling CH18 Female, plasseres i mellomstykket til PEG/Knapp som ikke har ENFit, for å sikre kompatibilitet med foregående standard. Lekkasje problemer kan unngås ved bruk av Female-kobling der Male-kobling ikke sitter godt nok fast.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
809372	591396	1 stk	10 stk



Flocare® Bolus Adapter

Flocare® bolus adapter brukes til å åpne sondeernæringsposer på en hygienisk måte, når sondeernæring skal gis med sprøyte.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
854172	589740	1 kartong	30 stk



Flocare® Forlengelsessett

Flocare® Forlengelsessett 100 cm, brukes til forlengelse av en nasogastrisk sonde, eller et ernæringssett.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
814071	591393	1 kartong	40 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® 5 steps Konnektor

Denne 5-trinns overgangskoblingen muliggjør kobling fra ernæringssett eller enterale sprøyter med ENFit-kobling, til sonder/ kateter med en ENLock eller Luer-fri female kobling. Erstatte tidligere 5-trinnskobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
890114	589828	1 kartong	5x6 (30 stk)



Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder

Flocare® 1,3 liter reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
870847	570139	1 kartong	10 stk



Flocare® 500 ml Reservoarbeholder

Flocare® 500 ml reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
936429	35746	1 kartong	10 stk



ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® Infinity™ III

Neste generasjon av Flocare® Infinity™ ernæringspumpe er endelig her. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere og med tanke på fremtidens teknologi har Nutricia utviklet en intuitiv ernæringspumpe bygget på HF (human factor) plattform.

Kjente ikoner og enkel programmering, med avanserte funksjoner som 30-dagers historikk, lagring av standardprogrammer, stor fargeskjerm med over 20 språk og innebygget infofunksjon som veileder deg i ulike situasjoner, er noe av det som gjør denne ernæringspumpen unik.

Flocare®Infinity™ III ernæringspumpen er enkel å rengjøre, og er liten og lett for både stasjonært og mobilt bruk. Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



BARNEPRODUKTER

Nutricia tilbyr et bredt utvalg av melkeerstatninger, næringsdrikker og sondeernæring tilpasset barnets behov.

MELKEERSTATNING HYDROLYSERT

Pepticate

Mysebasert, høygradig hydrolysert melkeerstatning for spedbarn 0-1 år med kumelkallergi. Inneholder en unik, veldokumentert blanding av kostfibre (GOS/FOS).



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
910034	646902	1 boks à 450 g

Pepticate PLUS

Mysebasert, høygradig hydrolysert tilskuddsblanding for spedbarn og barn fra 6 måneders alder med kumelkallergi. Inneholder en unik, veldokumentert blanding av kostfibre (GOS/FOS).



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
897401	646180	1 boks à 450 g

Unik kostfiberblanding GOS/FOS

- Pepticate & Pepticate PLUS melkeerstatninger er tilsatt en unik, veldokumentert kostfiberblanding med lignende effekt som kostfiber i morsmelk.
- Avføringen blir myk og tarmfloraen ligner den hos spedbarn som ammes¹².
- Blandingen består av galaktooligosakkarider (GOS) og fruktooligosakkarider (FOS) – 0,8 g/100 ml (90 % GOS: 10 % FOS).

Referanser: 1. Knol J, et al. JPGN 2005; 40:36-42. 2. Moro G, et al. JPGN 2002; 34: 291-5

MELKEERSTATNING AMINOSYREBASERT

Neocate LCP

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte spedbarnets ernæringsbehov. For spedbarn 0-1 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
840659	644546	1 boks à 400 g

Neocate Spoon

Aminosyrebasert næringstilskudd for kumelkallergiske barn som skal tilvennes fast føde. Til barn og spedbarn fra 6 måneders alder ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
923017	559473	15 x 37g pose

Neocate Junior

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte ernæringsbehovet for et barn i vekst. For barn 1-10 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nøytral	835860	629769	1 boks à 400 g
Jordbær	843865	629754	1 boks à 400 g
Vanilje	926974	629760	1 boks à 400 g

NÆRINGSDRIKKER TIL BARN

Fortini Compact Multi Fibre

Komplett, energirik og kompakt næringsdrikk med kostfiber i et lite volum spesielt tilpasset barn fra 1-12 år. Glutenfri. Lav på laktose.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	835991	611125
Nøytral	836045	649967
Sjokolade-og karamell	830313	661039

Fortini Smoothie

Komplett og energirik næringsdrikk med kostfiber til barn fra 1-12 år. Inneholder 15 % naturlig frukt og grønnsaker. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Bær og frukt	851582	559950
Sommerfrukt	864654	550549

Fortini Creamy Fruit

Komplett og energirikt næringsprodukt med kostfiber og puréer fra frukt og bær, til barn fra 1-12 år. Konsistens for skje. Glutenfri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Bær og frukt	863442	585291
Sommerfrukt	815243	585292

*Fortini Compact Multi Fibre nøytral har 7,2 g protein per 125 ml.

NÆRINGSDRIKKER TIL BARN

Fortini Multi Fibre

Komplett og energirik næringsdrikk med kostfiber spesielt tilpasset barn fra 1-12 år. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	990915	591321
Jordbær	827622	591322
Sjokolade	963833	591309
Nøytral	877717	591308

OPPSKRIFTER

Fortini serveringstips

- ✓ Serveres avkjølt, romtemperert eller varm
- ✓ Kan drikkes direkte fra flasken eller fra glass
- ✓ Ideell til berikning i mat og drikke



Tilsett i
kakao



Frys og server
som iskrem



Tilsett i
smoothie



Servert avkjølt i et
glass øker smaks-
opplevelsen



På vår nettside kan du laste ned oppskriftshefter for enkel
berikning med Fortini

www.nutricia.no/oppskrifter

**Fortini Multi Fibre nøytral inneholder 6,8 g protein per 200 ml.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

NÆRINGSINNHOLD PR. 100 ML		FORTINI MULTI FIBRE	FORTINI COMPACT MULTI FIBRE	FORTINI SMOOTHIE	FORTINI CREAMY FRUIT	PEPTICATE (13,5 %)	PEPTICATE PLUS (14,43 %)	NEOCATE LCP (13,5 %)	NEOCATE SPOON PR. PORSJON (37 G)	NEOCATE JUNIOR (211 %)
ENERGI	kJ	640	1005	625	630	276	285	278	733	420
	kcal	153	240	150	150	66	68	67	175	100
FETT	g	6,8	10,9	6,4	6,1	3,4	3,2	3,5	70	4,6
mettede fettsyrer	g	0,7	1,1	0,8	0,8	1,6	1,5	1,5	2,6	2,0
umettede fettsyrer	g	4,1	6,5	3,8	3,6	1,2	1,2	1,5	2,8	1,6
flerumettede fettsyrer	g	2,0	3,3	1,8	1,7	0,6	0,5	0,56	1,3	0,84
linolsyre (LA)	g	1,62/1,61*	2,66	1,39/1,38*	1,31	0,448	0,428	0,453	1,3	
α-linolensyre (ALA)	g	0,31	0,52	0,28	0,26	0,0543	0,0519	0,0456	0,1	
n-6:n-3-ratio	g	5,17/1	5,15/1	5,02/1	5,02/1	6,18/1	6,06/1		10,1	10,1
KARBOHYDRAT	g	18,8	28,5	19,0	19,4	7,1	7,8	7,1	24,9	11,8
sukkerarter	g	7,4/4,6**	16,2/14,9/**	11,6/11,5*	11,7	3,5	3,6	0,62	4,6	1,1
laktose	g	< 0,025	< 0,30	< 0,025	3,7	2,88	2,98	0		
fruktose	g			0,8	0,2			0		
polysakkarider	g	11,2/14,1**		6,7/6,8*	7,2/7,1*			6,3		
stivelse	g	0,1/0,22***		0,8/0,3*	2,9/2,2*			0		
KOSTFIBER	g	1,5	2,4	1,5	1,9	0,5	1,6	0	0	0
løselige	g	0,9	1,9	0,5	1,6	0,6	0			
uløselige	g	0,6	0,5	0,4	0,3					
PROTEIN	g	3,3/3,4**	5,7	3,4	3,5	1,6	1,6	1,8	3,0	2,8
nitrogen	g	0,5	0,9	0,5	0,6	0,25	0,26			
kasein	g	3,2/3,3***	4,5/4,6**	1,5	1,5					
myse	g		1,1	3,2	1,8	1,6	1,6			
soya	g	0,1/0,0*	0,1							
erter	g									
annet vegetabilsk	g	0,1*		0,2	0,1					
total arginin	g	0,12	0,21	0,07	0,10					
tilsett L-arginin	g					0,04	0,044	0,146	0,222	0,07
SALT		0,17/0,16*	0,22	0,18	0,18	0,05	0,06	0,07	0,04	0,15
MINERALER OG SPORSTOFFER										
Natrium	mg (mmol)	67 (2,9)/65* (2,8)*	89 (3,9)	70 (3,0)	70 (3,0)	2	2,0	29,3 (1,27)	15,5 (0,67)	60,1 (2,6)
Kalium	mg (mmol)	140 (3,6)/153* (3,9)*	221 (5,7)	145 (3,7)	150 (3,8)	87	92,0	72,9 (1,86)	115 (2,9)	
Klorid	mg (mmol)	100 (2,6)/102* (2,6)*	88 (2,5)	100 (2,8)	110 (3,1)	51	53,0 (1,50)	53,0 (1,50)	92,2 (2,6)	
Kalsium	mg (mmol)	84 (2,1)	168 (4,2)	84 (2,1)	130 (3,2)	61	79	77,1 (1,92)	265 (6,6)	90,3 (2,3)
Fosfor	mg (mmol PO4)	75 (2,3)/2,4*)	153 (4,9)	75 (2,4)	100 (3,2)	35	49	50,2 (1,62)	139 (4,5)	65,2 (2,1)
Magnesium	mg (mmol)	17 (0,7)	26 (1,1)	15 (0,6)	15 (0,6)	50,2 (1,62)	76	70,1 (0,29)	85 (3,35)	14,0 (0,57)
Jern	mg	1,5	2,4	1,0	1,5	70,1	70,1	100	2,4	1,2
Sink	mg	1,5	2,4	1,0	1,0	0,68	0,68	0,73	1,7	0,73
Kobber	mg	0,135	0,18	0,113	0,11	0,052	0,053	0,057	0,13	0,10
Mangan	mg	0,23	0,16	0,19	0,10	0,008	0,007	0,007	0,13	0,06
Fluor	mg	0,11	0,17	0,10	0,10	<5,9	<6,1			
Molybden	µg	6,0	11	6,0	6,5	<6,1	<6,1	1,53	3,6	4,5
Selen	µg	4,5	7,5	4,5	4,6	3,0	3,1	2,53	4,6	3,2
Krom	µg	5,3/9,0*	6,0	4,0	4,0	<5,9	<6,1	14,6	4,1	1,5
Jod	µg	15	24	15	17	13	13	14,0	15,3	15,0
VITAMINER										
Vitamin A	µg RE	61	105	61	65	58	60	58,2	72,2	45,2
Karotenoider	mg	0,15		0,15	0,15					
Vitamin D	µg	1,5	3,1	1,5	1,9	1,7	1,7	1	1,6	1,3
Vitamin E	mg (α-TE)	1,9	3,1	1,5	1,8	1,4 (1,2)	1,4 (1,2)	148 (13,3)	0,84	1,4
Vitamin K	µg	6,0	11	6,0	6,5	4,4	4,5	6,00	6,8	4,0
Tiamin	mg	0,23	0,36	0,23	0,23	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
Riboflavin	mg	0,24	0,38	0,24	0,24	0	0,14	0,14	0,09	0,20
Niacin	mg-NE	0,88 (1,65)	0,95 (2,7)	0,54 (1,65)	0,73 (1,7)	0,426 (0,87)	0,457 (0,92)	0,55 (1,27)	0,41 (1,5)	1,1 (1,9)
Pantotensyre	mg	0,50	0,79	0,50	0,50	0,57	0,57	0,57	0,52	0,52
Vitamin B ₆	mg	0,18	0,29	0,18	0,18	0,045	0,044	0,06	0,09	0,10
Folinsyre	µg	23	43	23	23	8,7/15 µg folat	8,5/14 µg folat	9,24/15,4 µg folat	10,2	15,0
Vitamin B ₁₂	µg	0,26	0,41	0,26	0,30	0,16	0,16	0,19	0,22	0,25
Biotin	µg	6,0	9,4	6,0	6,0	19	18	2,59	3,4	3,0
Vitamin C	mg	15	24	15	15	9,1	8,5	7,11	8,5	10,0
ANNET										
Kolin	mg	30	48	30	30	22	15	18,5	16,7	20
L-karnitin	mg	3	4,6	3,0	3,0	2,1	2,0	1,33	2,2	3,3
Taurin	mg	11	18	11	11	2,1	5,1	4,32	5,9	6,6
Inositol	mg					7,1	7,0	14,9	18,1	5,5
Nukleotider	mg							2,33		
ENERGIFORDELING										
Fett	E%	40	41	39	37	46	43	46	36	416
Karbohydrater	E%	49	47	50	52	43	46	43	57	472
Kostfiber	E%	2	2	2	2	1	2	0	0	0
Protein	E%	10	10	9	9	10	9	11	7	11,2
VANN	ml	77	64	76/77*	67					
Osmolaritet	mOsmol/l	440/380**	620/600/**	670/685*	685/700*	250	260	310	-	510/520*
Osmolalitet	mOsmol/kg H2O	570/495**	620/600/**	1035/1065*	1035/1065*	280	300	340	-	600
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	306/307/**	497	314	333/332*	147	157	175		
Viskositet	mPa.s	50	20	100	2500-3500					
Surhetsgrad	pH	6,8	6,5	3,6	4,0					

*Gjelder sjokolade smak.
 **Gjelder sjokolade- og karamell smak.
 #Gjelder banansmak.

*Gjelder nøytral smak.
 **Gjelder sjokolade- og karamell smak.

*Gjelder sommerfrukt.

*Gjelder sommerfrukt.

*Gjelder nøytral smak.

SONDEERNÆRING TIL BARN ALDERSTILPASSET SORTIMENT

Yngre barn (8–20 kg/1–6 år)



Lavt energibehov

Nutrini Low Energy Multi Fibre

0,76 kcal/ml
Multifiberblanding

500 ml flaske

Varenr. 951179
Best.nr. 632190

Normalt energibehov

Nutrini Multi Fibre 1,0 kcal/ml Multifiberblanding 500 ml flaske Varenr. 953283 Best.nr. 632051	Nutrini Fiberfri 1,0 kcal/ml Fiberfri 500 ml flaske Varenr. 979459 Best.nr. 632061
--	---

Økt energibehov og/eller væskerestriksjoner

Nutrini Energy Multi Fibre 1,5 kcal/ml Multifiberblanding 500 ml flaske Varenr. 829883 Best.nr. 632181	Nutrini Energy 1,5 kcal/ml Fiberfri 500 ml flaske Varenr. 881150 Best.nr. 632187
---	---

SONDEERNÆRING TIL BARN ALDERSTILPASSET SORTIMENT

Større barn (21–45 kg/7–12 år)



Normalt energibehov

NutriniMax Multi Fibre 1,0 kcal/ml Multifiberblanding 500 ml flaske Varenr. 897593 Best.nr. 632034	NutriniMax Energy 1,0 kcal/ml Fiberfri 500 ml flaske Varenr. 944849 Best.nr. 632301
---	--

Økt energibehov og/eller væskerestriksjoner

NutriniMax Energy Multi Fibre 1,5 kcal/ml Multifiberblanding 500 ml flaske Varenr. 841733 Best.nr. 632011	NutriniMax Energy 1,5 kcal/ml Fiberfri 500 ml flaske Varenr. 917067 Best.nr. 632303
--	--



Malabsorpsjon/ Fordøyelsesproblemer

Nutrini Peptisorb 1,0 kcal/ml Peptider, MCT-fett 500 ml flaske Varenr. 830896 Best.nr. 632293	Nutrini Peptisorb Energy 1,5 kcal/ml Peptider, MCT-fett 500 ml flaske Varenr. 904887 Best.nr. 635511
--	---



Spedbarn 0–18 md. (opp til 9 kg)

Drikkeferdig og med en tilpasset sammensetning for innhentningsvekst



Dårlig vekstutvikling

Infatrin	
1,0 kcal/ml GOS/FOS	125 ml flaske
	Varenr. 811283 Best.nr. 647909
	500 ml flaske
	Varenr. 932400 Best.nr. 649071



Dårlig vekstutvikling og toleranseproblemer

Infatrin Peptisorb	
1,0 kcal/ml Peptider, MCT-fett	200 ml flaske
	Varenr. 930262 Best.nr. 649069

N.ÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML	NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINI MULTI FIBRE	NUTRINI	NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINI ENERGY	NUTRINI PEPTISORB	NUTRINI PEPTISORB ENERGY	NUTRINIMAX MULTI FIBRE	NUTRINIMAX	NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINIMAX ENERGY	INFATRINI	INFATRINI PEPTISORB	
ENERGI	kJ	320	425	420	635	630	419	637	430	420	640	630	418	418
	kcal	76	101	100	151	150	100	152	102	100	152	150	101	100
FETT	g	3.3	4.4	4.4	6.7	6.7	3.9	6.7	4.2	4.2	6.3	6.3	5.3	5.4
mettede fettssyrer	g	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	2.3	4.0	0.5	0.5	0.8	0.8	2.5	3.8
MCT	g						18	3.4					15	28
enunettede fettssyrer	g	19	2.6	2.6	3.9	3.9	0.46	0.8	2.4	2.4	3.7	3.7	2.0	0.77
flerumettede fettssyrer	g	10	1.3	1.3	2.0	2.0	1.1	1.9	1.3	1.3	1.9	1.9	0.88	0.86
linolsyre (LA)	mg	725	991	991	1474	1474	970	1539	936	937	1414	1414	0.701	0.686
α-linolensyre (ALA)	mg	158	214	214	321	321	117	153	202	202	304	304	0.067	0.0664
araksidonsyre (ARA)	mg	187	250	251	3.75	3.76		2.39	2.39	3.59	3.59	25.3	25.3	25.2
eikosapentaisyre (EPA)	mg	626	841	841	12.6	12.6		798	798	12.0	12.0	6.33	71.0	71.0
dokosahexaisyre (DHA)	mg	26.6	35.7	35.7	53.1	53.1		55.5	55.9	50.9	50.9	25.2	25.0	25.0
n-6:n-3-ratio		3.79:1	3.83:1	3.83:1	3.80:1	3.80:1	8.30:1	6.86:1	3.83:1	3.83:1	3.84:1	3.84:1	5.06	4.18
KARBOHYDRATER	g	9.3	12.5	12.5	18.5	18.5	13.6	18.8	12.3	12.3	18.5	18.5	10.3	10.3
sukkerarter	g	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	0.43	0.41	0.8	0.8	1.1	1.1	5.9	2.7
laktose	g	<0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	<0.15	0.16	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	5.2	<10
fruktose	g													
polysakkarider	g	8.5	11.6	11.6	17.1	17.1	12.2	16.8	11.3	11.3	17.1	17.1		
stivelse	g	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.57	0
KOSTFIBER	g	0.7	0.8	0	0.8	0	0	<0.5	1.1	0	1.1	0	0.56	0
løselige	g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.47	0.6	0.6	0.6			
uløselige	g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.6	0.6	0.6	0.6			
PROTEIN	g	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	2.8	4.2	3.3	3.3	4.8	4.8	2.6	2.6
nitrogen	g	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.45	0.67	0.5	0.5	0.8	0.8		
kasein	g	0.8	1.0	1.0	2.4	2.4		1.3	1.3	2.8	2.9	1.0		
(hydrolyseret) myse	g	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	(2.8)		1.9	2.0	1.9	1.6	(2.6)	
soya	g		0.1					0.1						
SALT	g	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.14	0.24	0.20	0.20	0.27	0.27	0.09	0.09
MINERALER														
Natrium	mg (mmol)	60 (2.6)	60 (2.6)	60 (2.6)	90 (3.9)	90 (3.9)	577 (25.1)	94.6 (4.11)	80 (3.5)	80 (3.5)	107 (4.7)	107 (4.7)	370 (16.1)	370 (16.1)
Kalium	mg (mmol)	134 (3.4)	110 (2.8)	110 (2.8)	165 (4.2)	165 (4.2)	109 (2.80)	168 (4.3)	138 (3.5)	138 (3.5)	186 (4.8)	186 (4.8)	111 (2.84)	111 (2.84)
Klorid	mg (mmol)	70 (2.0)	95 (2.7)	95 (2.7)	143 (4.0)	143 (4.0)	106 (2.99)	143 (4.03)	110 (3.1)	110 (3.1)	155 (4.4)	155 (4.4)	75.0 (2.12)	75.0 (2.12)
Kalsium	mg (mmol)	60 (1.5)	60 (1.5)	60 (1.5)	90 (2.2)	90 (2.2)	58.5 (1.46)	130 (3.24)	70 (1.7)	70 (1.7)	95 (2.4)	95 (2.4)	100 (2.49)	90 (2.25)
Fosfor	mg (mmol)	50 (1.6)	50 (1.6)	50 (1.6)	75 (2.4)	75 (2.4)	51.3 (1.66)	98.9 (3.03)	60 (1.9)	60 (1.9)	90 (2.9)	90 (2.9)	50.0 (1.61)	45.0 (1.45)
Magnesium	mg (mmol PO4)	11 (0.5)	11 (0.5)	11 (0.5)	17 (0.7)	17 (0.7)	11.1 (0.46)	23.1 (0.95)	17 (0.7)	17 (0.7)	26 (1.1)	26 (1.1)	9.00 (0.37)	9.0 (0.37)
Jern	mg	10	10	10	15	15	10.0	15	13	13	2.0	2.0	120	120
Sink	mg	10	10	10	15	15	11	15	11	11	17	17	0.81	0.81
Kopper	mg	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.091	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16	0.075	0.075
Mangan	mg	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15	0.24	0.24	0.36	0.36	0.006	0.006
Fluor	mg	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.06	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13		
Molybden	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.74	7.0	7.0	7.0	11	11	<800	600
Selen	µg	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.01	4.7	4.9	4.9	7.4	7.4	3.75	3.75
Krom	µg	3.5	3.5	3.5	5.3	5.3	3.50	3.7	5.1	5.1	7.7	7.7	<800	400
Jod	µg	10	10	10	15	15	9.96	15	12	12	17	17	19.0	19.0
VITAMINER														
Vitamin A	µg	41	41	41	61	61	41	61.5	61	61	92	92	88.0	88.0
Vitamin D	µg	10	10	10	15	15	10.0	18.8	0.70	0.70	11	11	2.40	2.40
Vitamin E	mg (α-TE)	13	13	13	19	19		265mg (105mg TE)	13	13	19	19	2.52 (2.10)	2.70 (2.10)
Vitamin K	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	5.40	8.1	4.5	4.5	6.8	6.8	6.70	6.70
Thiamin	mg	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.23	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15
Riboflavin	mg	0.16	0.16	0.16	0.24	0.24	0.16	0.24	0.16	0.16	0.24	0.24	0.20	0.20
Niacin	mg-NE	0.59 (1.1)	0.47 (1.1)	0.46 (1.1)	0.68 (1.7)	0.68 (1.7)	0.40 (1.10)	1.0 (2.1)	0.66 (1.5)	0.65 (1.5)	1.1 (2.3)	1.1 (2.3)	0.80 (1.47)	0.80 (1.67)
Pantotensyre	mg	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.23	0.23	0.11	0.11
Vitamin B ₆	mg	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.23	0.23	0.11	0.11
Folinsyre	µg	15	15	15	23	23	15.4	27	21	21	32	32	16.0	16.0
Folat	µg												26.7	26.7
Vitamin B ₁₂	µg	0.27	0.25	0.25	0.27	0.27	0.28	0.26	0.24	0.24	0.30	0.30	0.30	0.30
Biotin	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.00	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.00	4.00
Vitamin C	mg	10	10	10	15	15	10.0	15	10	10	15	15	14.0	14.0
ANNET														
Karotenoider	mg	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.08		0.15	0.15	0.23	0.23	35	35
Kolin	mg	20	20	20	30	30	20.0	37.5	28	28	43	43	31.3	32.1
L-karnitin	mg	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.98	2.97	3.0	3.0	4.5	4.5	2.00	2.00
Taurin	mg	7.5	7.5	7.5	11	11	7.53	12	10	10	15	15	7.00	7.00
Inositol	mg							6.95					25.0	25.0
Nukleotider	mg												3.60	3.60
ENERGI&FØDELING														
Fett	E%	39	39	40	39	40	35	40	37	39	38	38	47.9	58.6
Karbohydrater	E%	48	49	50	49	49	54	48	48	49	48	49	40.7	41
Kostfiber	E%	2	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1.1	0
Protein	E%	11	10	10	11	11	11	13	13	13	13	13	10.3	10.4
VANN	ml	88	85	85	77	78	85	77	84	85	77	78	85	86
Osmolaritet	mOsmol/l	185	205	200	316	300	295	392	230	225	315	330	305	295
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	210	240	235	405	390	270	510	275	270	415	425	360	350
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	212	237	237	378	375	260	393	305	305	435	441	223	221
Viskositet	mPa.s	6	7	5	20	15	9	30	10	6	35	20	4	4
Surhetsgrad	pH	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	4.0	3.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7

PRODUKTOVERSIKT SONDEERNÆRING TIL BARN

Unike produkter av fullverdig ernæring som gir deg mulighet for å individtilpasse sondeernæringen og finne en løsning for hvert enkelt barn fra fødsel og fremover.

Et alderstilpasset sortiment som møter behovet hos barn i velstikk slik at de kan nå sitt fulle potensiale

Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre. Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre. Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre.

	PRODUKT	VOLUM OG FORPAKNING	SAMMENSETNING PER FORPAKNING
0-18 MND (OP TIL 9 KG) Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre. Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre. Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstanser som de trenger i alle aldre.	 INFATRINI	125 ml flaske 500 ml pakning	
	 INFATRINI PEPTISORB	200 ml flaske	
1-6 ÅR (8-20 KG) Nutri sondeernæring for barn.	 NUTRINI	500 ml flaske	
	 NUTRINI MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	 NUTRINI ENERGY	500 ml flaske	
	 NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	 NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	 NUTRINI PEPTISORB	500 ml flaske	
	 NUTRINI PEPTISORB ENERGY	500 ml flaske	
	 NUTRINIMAX	500 ml flaske	
	 NUTRINIMAX MULTI FIBRE	500 ml flaske	
7-12 ÅR (21-45 KG) Nutrinimax sondeernæring for barn.	 NUTRINIMAX ENERGY	500 ml flaske	
	 NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	

ENERGIINNHOLD	KOSTFIBER	ANDEL MYSEPROTEIN	LCP OG/ELLER MCT
1,0 kcal/ml	scGOS/lcFOS	Myse 60 %	LCP
1,0 kcal/ml	Fiberfri	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,0 kcal/ml	Fiberfri	Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml	Fiberfri	Myse 40 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml		Myse 40 %	DHA / EPA
0,76 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml	Fiberfri	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,5 kcal/ml	lcFOS/scFOS	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,0 kcal/ml	Fiberfri	Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml	Fiberfri	Myse 40 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml		Myse 40 %	DHA / EPA

BARN MED SPESIELLE BEHOV TRENGER SPESIELL OMTANKE

Ernæring med omtanke for bedre toleranse og absorpsjon¹⁻³



Markedets eneste alders- og energitilpassede
sondeernæring med 100 % ekstensivt
hydrolysert myseprotein og
høyt MCT-innhold.

Referanser: 1. Smith, et al. Clinical Nutrition 2018; 37:
1005e1012 2. Bach et al. Am J Clin Nutr 1982;36:950-62.
3. Ruppert DC, et al. Drugs 1980;20:216-24.



PEPTISORB



ERNÆRINGSBEHOV & RISIKOVURDERING

Screeningverktøy for for å avdekke
og forebygge sykdomsrelatert under-
ernæring.

66



+

Trinn 2

+

Trinn 3

Score for akutt sykdom

BMI kg/m ²	Score
>20(>30 fedme)	= 0
18.5-20	= 1
<18.5	= 2

%	Score
<5	= 0
5-10	= 1

Hvis pasienten lider av akutt sykdom og ikke har hatt eller sannsynligvis ikke vil ha næringsinntak i fem dager eller mer.

Score 2

Se i "MUST" Brosjyren for alternative målemetoder og bruk av subjektive kriteria ved tilfeller der det ikke er mulig å fastslå høyde og vekt.

Trinn 4

Samlet risiko for underernæring

Legg sammen scorene for å beregne samlet risiko for underernæring
Score 0 Lav risiko Score 1 Middels risiko Score 2 eller mer Høy risiko

Trinn 5

Tiltak

Lav risiko
Rutinemessig
klinisk omsorg

- Gjenta screening
Sykehus – hver uke
Sykehjem – månedlig
Hjemmesykepleie/allmenn-
praksis – årlig for bestemte
grupper, f.eks. > 75 år

1
Middels risiko
Observasjon

- Sykehus/sykehjem
– dokumenter næringsinntak i tre dager
- Hvis tilstrekkelig inntak bør screening gjentas ukentlig på sykehus, minimum månedlig på sykehjem og minst hver 2-3 måned av hjemmesykepleie/ almenntjeneste.
- Dersom utilstrekkelig er det klinisk grunn til bekymring og tiltak. Følg lokale retningslinjer, sett mål, forbedre og øk totalt næringsinntak. Monitorer og gjennomgå behandlingsplan regelmessig.

2 eller mer
Høy risiko
Start behandling

- Henvis til klinisk ernæringsfysiolog, ernæringssteam eller følg lokale retningslinjer for ernæringsterapi
 - Sette mål, forbedre og øk totalt næringsinntak.
 - Overvåk og gjennomgå ernæringsplanen
- Sykehus – ukentlig
Sykehjem – månedlig
Hjemmesykepleie/allmennpraksis – månedlig

Alle risikokategorier:

- Behandle underliggende tilstand og gi hjelp og råd med valg av mat, spising og drikking etter behov
- Registrer pasientens risikokategori
- Registrer behov for spesielle dietter og følg lokale retningslinjer

Fedme:

- Registrer ev. overvekt. Ev. underliggende tilstand kontrolleres vanligvis før overvekten behandles.

Tabell over BMI (Body Mass Index) utregnet fra formelen = $\frac{\text{Vekt (kg)}}{\text{h\ddot{o}yde x h\ddot{o}yde (m}^2\text{)}}$

22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100																									
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	8																																									

BMI > 25 Moderat overvekt

BMI 20-25 Normalvekt

BMI < 18.5 Kritisk undervekt

☐ BMI > 25 Moderat

☐ BMI > 30 Overvekt

CBS! Se eldre over 65 år

BMI < 10,5 Klusk undervekt

67

*Med mindre man forventer at ernæringsterapi ikke har noe positiv effekt, f.eks. ved umiddelbar død.

Pasienter med identifisert risiko bør revurderes ved flytting innenfor helsesystemet

Se "MUST" Brosjyren for mer informasjon og "MUST" Report for dokumentasjon.

MUST tilhører British Association for Parenteral and Enteral Nutrition (BAPEN). Oversatt av Nutricia Norge AS.

TABELL – VEKTTAP

	Vekttap < 5%	Vekttap 5-10%	Vekttap > 10%
34 kg	<1.70	1.70 – 3.40	>3.40
36 kg	<1.80	1.80 – 3.60	>3.60
38 kg	<1.90	1.90 – 3.80	>3.80
40 kg	<2.00	2.00 – 4.00	>4.00
42 kg	<2.10	2.10 – 4.20	>4.20
44 kg	<2.20	2.20 – 4.40	>4.40
46 kg	<2.30	2.30 – 4.60	>4.60
48 kg	<2.40	2.40 – 4.80	>4.80
50 kg	<2.50	2.50 – 5.00	>5.00
52 kg	<2.60	2.60 – 5.20	>5.20
54 kg	<2.70	2.70 – 5.40	>5.40
56 kg	<2.80	2.80 – 5.60	>5.60
58 kg	<2.90	2.90 – 5.80	>5.80
60 kg	<3.00	3.00 – 6.00	>6.00
62 kg	<3.10	3.10 – 6.20	>6.20
64 kg	<3.20	3.20 – 6.40	>6.40
66 kg	<3.30	3.30 – 6.60	>6.60
68 kg	<3.40	3.40 – 6.80	>6.80
70 kg	<3.50	3.50 – 7.00	>7.00
72 kg	<3.60	3.60 – 7.20	>7.20
74 kg	<3.70	3.70 – 7.40	>7.40
76 kg	<3.80	3.80 – 7.60	>7.60
78 kg	<3.90	3.90 – 7.80	>7.80
80 kg	<4.00	4.00 – 8.00	>8.00
82 kg	<4.10	4.10 – 8.20	>8.20
84 kg	<4.20	4.20 – 8.40	>8.40
86 kg	<4.30	4.30 – 8.60	>8.60
88 kg	<4.40	4.40 – 8.80	>8.80
90 kg	<4.50	4.50 – 9.00	>9.00
92 kg	<4.60	4.60 – 9.20	>9.20
94 kg	<4.70	4.70 – 9.40	>9.40
96 kg	<4.80	4.80 – 9.60	>9.60
98 kg	<4.90	4.90 – 9.80	>9.80
100 kg	<5.00	5.00 – 10.00	>10.00
102 kg	<5.10	5.10 – 10.20	>10.20
104 kg	<5.20	5.20 – 10.40	>10.40
106 kg	<5.30	5.30 – 10.60	>10.60
108 kg	<5.40	5.40 – 10.80	>10.80
110 kg	<5.50	5.50 – 11.00	>11.00
112 kg	<5.60	5.60 – 11.20	>11.20
114 kg	<5.70	5.70 – 11.40	>11.40
116 kg	<5.80	5.80 – 11.60	>11.60
118 kg	<5.90	5.90 – 11.80	>11.80
120 kg	<6.00	6.00 – 12.00	>12.00
122 kg	<6.10	6.10 – 12.20	>12.20
124 kg	<6.20	6.20 – 12.40	>12.40
126 kg	<6.30	6.30 – 12.60	>12.60

Vekt før vekttap (kg)

REFUSJON

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Legen kan søke om stønad til næringsmidler for pasienter hvis sykdommen er omfattet av § 6 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til viktige legemidler mv.

For at pasienten skal få stønad til næringsmidler, må sykdommen ha gått inn i en langvarig fase (livet ut eller mer enn to år) det være behov for langvarig bruk (minst tre måneder i løpet av ett år)

Hvis behovet for næringsmidler skyldes hyperemesis gravidarum, gjelder ikke disse kravene.

Fra 1. mai må leger benytte den nye søknadsløsningen for blåresept.

Les mer på www.helfo.no

NUTRICIA ACADEMIA

Nutricia ønsker å være en ressurs for helsepersonell slik at vi sammen kan bidra til at flere pasienter får ernæring som integrert del av sin behandling. Vi tilbyr fagpresentasjoner og kurs om ernæring ved ulike sykdommer og tilstander, til sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek, bandagister og grossister.

Nutricia Congresses

Få med deg vitenskapelige forelesninger når du selv ønsker, via mobil, nettbrett eller PC.



For mer informasjon om fagpresentasjoner, kurs, webinarer og arrangementer:


www.nutricia.no/academia

KONTAKT OSS

Din Nutricia kontakt

Nutricia har regionale distriktsjefer med ansvar for informasjon, opplæring og service til helsepersonell. Du finner e-post og telefonnr. til din Nutricia-kontakt på Nutricia.no

Hold deg oppdatert på medisinsk ernæring



Meld
deg på
nyhetsbrev!

www.nutricia.no

Vi gir deg den kundestøtten du fortjener – også når du er i farta!

Har du spørsmål om våre produkter – ta gjerne kontakt med oss via chat. Chatten fungerer på mobil, tablet og desktop – så uansett hvor du er – er vi her for deg.

Chat med oss på
www.nutricia.no/vare-produkter

Telefon: 23 00 21 00



ALFABETISK INNHOLD

Calogen	25
Calogen Extra Shots	25
Cubitan	14
Diasip	14
Elemental 028 Extra	16
Elemental 028 Extra Powder	26
ENFit Medisinport Støvhette	47
ENFit sprøyter	45
ENFit Sprøyte Støvhette	47
ENFit Sprøyte strå	47
Fantomalt	24
Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder	49
Flocare® 5 steps Konnektor	49
Flocare® 500 ml Reservoarbeholder	49
Flocare® Bolus Adapter	48
Flocare® bordstativ	45
Flocare® Female Konnektor	48
Flocare® Forlengelsessett	48
Flocare® Gastrostomisonde	47
Flocare® Gravity sett ENFit	43
Flocare® Gravity Universal flaske/posesett	43
Flocare® Infinity™ II	41
Flocare® Infinity™ III	41
Flocare® Infinity™ Pumpesett ENFit	42
Flocare® Infinity™ Pumpesett mobilt bruk ENFit	42
Flocare® Infinity™ Universal flaske/pose pumpesett ENFit	42
Flocare® Nasogastrisk sonde	46
Flocare® Naso-intestinal sonde	46
Flocare® ramme til sekk	44
Flocare® sekk for barn	44
Flocare® sekk for voksne	44
Fortini Compact Multi Fibre	54

ALFABETISK INNHOLD

Fortini Creamy Fruit	54
Fortini Multi Fibre	55
Fortini Smoothie	54
Infatrini	59
Infatrini Peptisorb	59
Neocate Junior	53
Neocate LCP	53
Neocate Spoon	53
Nutlis Fruit Stage 3	12
Nutlis Powder	26
Nutridrink	10
Nutridrink 2 Kcal	12
Nutridrink Compact	11
Nutridrink Compact Fibre	11
Nutridrink Compact Protein	13
Nutridrink Crème	12
Nutridrink Juice style	13
Nutridrink Multi Fibre	10
Nutridrink Protein	10
Nutridrink Yoghurt Style	11
Nutrini	58
Nutrini Energy	58
Nutrini Energy Multi Fibre	58
NutriniMax	59
NutriniMax Energy	59
NutriniMax Energy Multi Fibre	59
NutriniMax Multi Fibre	59
Nutrini Multi Fibre	58
Nutrini Peptisorb	58
Nutrini Peptisorb Energy	58
Nutrison	30
Nutrison 1000/1200 Complete Multi Fibre	31

ALFABETISK INNHOLD

Nutrison Advanced Cubison.....	35
Nutrison Advanced Dison.....	33
Nutrison Advanced Dison Low Energy.....	34
Nutrison Advanced Peptisorb.....	35
Nutrison Concentrated.....	34
Nutrison Energy.....	31
Nutrison Energy Multi Fibre.....	30
Nutrison Low Energy Multi Fibre.....	31
Nutrison Low Sodium.....	34
Nutrison MCT.....	35
Nutrison Multi Fibre.....	30
Nutrison Powder.....	24
Nutrison Protein Advance.....	32
Nutrison Protein Intense.....	32
Nutrison Protein Plus.....	32
Nutrison Protein Plus Multi Fibre.....	33
Nutrison Soya Multi Fibre/ Nutrison Soya.....	33
Pepticate.....	52
Pepticate PLUS.....	52
preOp.....	14
Protifar.....	24
Renilon 4.0.....	15
Renilon 7.5.....	15
Respifor.....	15
Scandishake Mix.....	25

NOTATER



Nutricia Norge AS

Drammensveien 123,

0277 Oslo

Tlf: 23 00 21 00

E-post: nutricia@nutricia.no

www.nutricia.no

Følg Nutricia Norge på **LinkedIn**

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved inntak av komplette næringsdrikker som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.