

NEOCATE JUNIOR

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte det voksende barnets ernæringsbehov. For barn 1-10 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi

Aminosyrebasert, ernæringsmessig komplett ernæringsprodukt i pulverform. Hypoallergen. 35 % MCT-fett. Fleksibel løsning som kan drikkes som kosttillegg, brukes som berikning eller som eneste ernæring/sondeernæring.

Bruksområde

Til kostbehandling av barn 1-10 år med kumelkallergi, multimatvareallergi og andre indikasjoner hvor elementalkost er anbefalt.



Protein:	enkle aminosyre	FODMAP pr. 100 ml:
		Ingen
Kostfiber:	ikke tilsatt	
Halalsertifisert:	ja	
Koshersertifisert:	ja	
Passer ved lakto-ovo-vegetarkost:	ja	

Skreddersydd ernæringsprofil; møter det voksende barnets ernæringsbehov.

God smak for bedre compliance.¹

Flere smaker gir variasjonsmuligheter.

Reduserer kompleksitet; kan brukes som kosttillegg og eneste ernæring/sondeernæring.

NUTRICIA
Neocate[®]
Junior

Smaksvarianter

Jordbærsmak, vaniljesmak og nøytral smak

Indikasjon

Til kostbehandling av barn 1-10 år med kumelkallergi, multivareallergi og andre indikasjoner hvor elementkost er anbefalt. Brukes som erstatning for melk/melkeprodukter eller som tilskudd til annen mat og drikke.

Dosering

Egnet som eneste næringskilde. Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

Kontraindikasjon

Spedbarn. Intoleranse mot en eller flere av produktets ingredienser.

Forsiktighetsregler

Ikke for parenteralt bruk. Ferdig blanding skal ikke kokes, eller varmes/tilberedes i mikrobølgeovn.

Tilberedning

Kok opp vann og avkjøl. Tilsett måleskje med Neocate junior iht. utblandingstabell på pakning. Rist eller visp til pulveret har løst seg opp. Som kosttillegg smaker Neocate Junior best avkjølt. Kan brukes som erstatning for melk ved matlaging og baking.

Utblending

1 måleskje gir 7,3 g pulver som tilsvarer 35 kcal.

Konsentrasjon	Energi	Osmolalitet, mOsm/kg H ₂ O	Utblending	Ferdig mengde
0,69 kcal/ml 14,5% vekt/volum	69 kcal	280/390*	2 måleskjeer + 90 ml vann	100 ml
1 kcal/ml 21,1% vekt/volum	105 kcal	600	3 måleskjeer + 90 ml vann	105 ml
1,26 kcal/ml 26,5% vekt/volum	138,5 kcal	800	4 måleskjeer + 90 ml vann	110 ml

* Gjelder Neocate Junior jordbær og Neocate Junior vanilje

Holdbarhet og oppbevaring

To år fra produksjonsdato. Holdbarhetsdato står på pakningen. Utblandet produkt kan oppbevares i kjøleskap i 24 timer. Ved son-demating er maks. hengetid 4 timer. Uåpnet boks oppbevares i rom-temperatur. Åpnet boks oppbevares med lokk, på et svalt og tørt sted. Brukes innen en måned.

Ingredienser

Tørket glukosesirup, raffinerte vegetabiliske oljer (mellomkjedete triglyserider (palme-kjerneolje og/eller kokosolje), oljesyrerik solsikkeolje, rapsolje, solsikkeolje), L-serin, L-glutamin, maltodekstrin, glysin, L-alanin, L-leucin, L-lysinacetat, L-treonin, aroma^{a,b}, trikaliumsitrat, L-tyrosin, emulgator (E472c), L-valin, L-isoleucin, kalsiumfosfat dibasisk, magnesiumklorid, L-prolin, dinatriumhydrogenfosfat, kalsiumkarbonat, L-cystin, L-histidin, L-fenylalanin, dikaliumhydrogenfosfat, L-metionin, L-arginin, natriumklorid, kolinbitartrat, L-tryptofan, trikalsiumsitrat, L-askorbinsyre, kalsiumklorid, smaksforsterker (E 330^a), antioksidanter (solsikkelecitin, askorbylpalmitat), taurin, M-inositol, søtstoff (sukralose)^b, jernsulfat, L-karnitin, sinksulfat, DL- α -tokoferylacetat, nikotinamid, kalsium-D-pantotenat, kobbersulfat, riboflavin, mangansulfat, tiaminhydroklorid, pyridoksinhydroklorid, retinylacetat, kaliumjodid, pteroylmonoglutaminsyre, natriummolybdat, kromklorid, natriumselenitt, fytomenadion, D-biotin, kolekalsiferol, cyanokobalamin. Rekkefølgen innbyrdes i ingredienslisten varierer noe mellom smaksvariantene.

^aJordbærsmak. ^bVaniljesmak. Vanilje- og jordbærsmak inneholder sukker og søtstoff. Glutenfri. Laktosefri. Melkeproteinfri. Kostfiberfri. Halal- og kosherertifisert.

BESTILLINGSINFORMASJON

Produktnavn	Bestillingsnr.	Varenr.	Salgsenhet
Neocate Junior jordbærsmak	129754	843865	400 g boks
Neocate Junior vaniljesmak	129760	926974	400 g boks
Neocate Junior nøytral smak	129769	835860	400 g boks

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.

Nutricia, % Danone AS | Tlf. +47 23 00 21 00 | E-post nutricia.amnno@danone.com | www.nutricia.no

Næringsinnhold

Energi	kJ kcal	per 100 g pulver	per 100 ml ferdig løsning (21,1 % konsentrasjon)
		1992 475	420 100
Fett (42 E%)	g	22,0	4,6
- hvorav mettede	g	9,4	2,0
- enumettede fettsyrer	g	7,7	1,6
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,84
- LCT	g	65	65
- MCT	g	35	35
- ratio n-6:n-3	mg	10:1	10:1
Karbohydrat (47 E%)	g	56,0	11,8
- hvorav sukkerarter	g	5,0	1,1
-- laktose	g	0	0
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Protein (11 E%)	g	13,3	2,8
Salt	g	0,71	0,15
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	285 (12,4)	60,1 (2,6)
Kalium	mg (mmol)	546 (14,0)	115 (2,9)
Klorid	mg (mmol)	437 (12,3)	92,2 (2,6)
Kalsium	mg (mmol)	428 (10,7)	90,3 (2,3)
Fosfor	mg (mmol PO ₄)	309 (10,0)	65,2 (2,1)
Magnesium	mg (mmol)	66,5 (2,7)	14,0 (0,57)
Jern	mg	5,7	1,2
Sink	mg	5,2	1,1
Kobber	mg	0,48	0,10
Mangan	mg	0,29	0,06
Molybden	µg	21,4	4,5
Selen	µg	15,2	3,2
Krom	µg	7,6	1,6
Jod	µg	71,3	15,0
Vitaminer			
Vitamin A	µg	214	45,2
Vitamin D	µg	6,2	1,3
Vitamin E	mg (α -TE)	6,7	1,4
Vitamin C	mg	47,5	10,0
Vitamin K	µg	19,0	4,0
Tiamin	mg	0,48	0,10
Riboflavin	mg	0,95	0,20
Niacin	mg (mg NE)	5,3 (9,0)	1,1 (1,9)
Pantotensyre	mg	1,9	0,40
Vitamin B ₆	mg	0,48	0,10
Folinsyre	µg	71,3	15,0
Vitamin B ₁₂	µg	1,2	0,25
Biotin	µg	14,3	3,0
Annet			
Kolin	mg	95,0	20,0
Inositol	mg	26,1	5,5
L-karnitin	mg	15,80	3,3
Taurin	mg	31,45	6,6
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		600

Referanser: 1. Miraglia M et al. Ital J Pediatr;2015;41(4)

Serumnivåer av mikronæringsstoffer, spesielt fosfat bør monitoreres rutinemessig når Neocate brukes som primær eller eneste næringskilde for pasienter med kompleks systemisk sykdom som involverer flere diagnoser og tarmsykdom*, spesielt i kombinasjon med sondemating og/eller tidligere prematuritet. Neocate** brukes i samråd med medisinsk personell.

* En retrospektiv casestudie identifiserte pasienter med aminosyreløsning som eneste eller hovedsakelige ernæring. Disse hadde diagnoser fra flere organsystem, som kongenitale gastrointestinale anomalier og GI kirurgi (som nekrotiserende enterokolitt, øsofagusatresi, trakeoøsofagal fistula), nevrologiske sykdommer (som kramper, intraventrikulær hemorragi, hydrocephalus), sykdom i luftveiene (som lungesykdom, trakeostomi, aspirasjon), kongenital hjertesykdom og andre systemiske tilstander, ofte i kombinasjon med sondemating og/eller en historikk med prematuritet. ** Neocate er aminosyrebaserte erstatninger for kostbehandling av melkeallergi, multimatvareallergi og andre tilstander der en aminosyreløsning er indikert.

** Neocate er aminosyrebaserte erstatninger for kostbehandling av melkeallergi, multimatvareallergi og andre tilstander der en aminosyreløsning er indikert.