



PRODUKTOVERSIKT

Næringsdrikker

Pulver & berikningsprodukter

Sondeernæring & ernæringspumpe

Barneprodukter

Nutricia Specialized Nutrition er en spesialisert helsedivisjon i det franske næringsmiddelselskapet Danone, med over 100 000 ansatte fordelt på over 130 land. I Nutricia jobber vi med å fremstille forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

Vi tror på at kraften i ernæring utgjør en positiv og dokumentert forskjell for helsen vår. Hver dag blir vi inspirert av vårt formål: å tilby banebrytende ernæringsmessige løsninger som hjelper mennesker i alle aldre til å leve lengre og sunnere liv.

Nutricia forskning

Nutricias innovasjoner innenfor avansert medisinsk ernæring utvikles av vårt eget anerkjente Centre for Specialized Nutrition i Utrecht i Nederland. Vi har også en egen forskningsenhet i Liverpool i Storbritannia som utvikler høyt spesialiserte produkter for pasienter med spesielle behov knyttet til metabolske forstyrrelser og kumelkallergi.



NUTRICIA LEARNING

Produktfilmer på 3 minutter

Nutricia har utviklet produktfilmer for helsepersonell som gir en rask og enkel innføring i våre næringsdrikker, sondeernæringer, spedbarnsernæringer, pulver- og berikingsprodukter.

Filmene inneholder informasjon om hvilke pasientgrupper/bruksområder produktet er tiltenkt, varianter, innhold og forpakning, samt praktiske tips som dosering og servering.

Nutricia Learning er tilpasset mobil og nettbrett slik at du kan lære mer om våre produkter, både på jobben og i farta.

Nutricia learning - produktopplæring på nett



Se & lær,
på under
3 minutter!

www.nutricia.no/learning

INNHOOLD

NÆRINGSDRIKKER 9

Næringsdrikker høyere proteininnhold.....	10
Næringsdrikker komplett ernæring.....	11
Næringsdrikker tilskudd.....	13
Næringsdrikker sykdomsspesifikke.....	14
Produktoversikt næringsdrikker.....	20

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER..... 23

Pulver & berikningsprodukter.....	24
Produktoversikt pulver & berikningsprodukter.....	28

SONDEERNÆRING & ERNÆRINGSPUMPE..... 29

Sondeernæring standard.....	30
Sondeernæring proteinrike.....	32
Sondeernæring spesielle behov.....	34
Produktoversikt sondeernæring.....	38
Nutrison sondeernæring.....	40
Flocare® Infinity™ ernæringspumpe.....	41
Sondeernæringsutstyr pumpesett.....	42
Sondeernæringsutstyr ernæringssett uten bruk av pumpe.....	43
Sondeernæringsutstyr tilbehør til ernæringspumpe.....	44
Sondeernæringsutstyr sprøyter.....	45
Sondeernæringsutstyr sonder & tilbehør.....	46

BARNEPRODUKTER 51

Melkeerstatning hydrolysert.....	52
Melkeerstatning aminosyrebasert.....	53
Næringsdrikker til barn.....	54
Sondeernæring til barn.....	58
Produktoversikt sondeernæring til barn.....	62

ERNÆRINGSBEHOV & RISIKOVURDERING 65

MST (underernæringScreeningVerktøy).....	66
Tabell – BMI.....	67
Tabell – vekttap.....	68
Refusjon.....	69
Nutricia Academia.....	70
Kontakt oss.....	71
Alfabetisk innhold.....	72

NUTRICIAS UNIKE PRODUKTEGENSKAPER

Multifiberblandingen mf6™

Nutricia bruker en blanding av 6 forskjellige fibre i multifiberblandingen mf6™. Blandingen består av både løselige og uløselige fibrer og reflekterer den blandingen man får i et normalt og variert kosthold, og som gir best effekt på tarmhelsen. mf6™-blandingen er gunstig for tarmfunksjonen¹⁻⁷.



- Normaliserer transittid
- Øker bifidobakterier og produksjonen av kortkjedete fettsyrer (SCFA)
- Reduserer diaré, forstoppelse og oppblåsthet
- Fremmer fornyelsen av tarmmucosa

Proteinblandingen p4™

Proteinsammensetningen i Nutricias p4™-blandinger består av fire ulike proteinkilder; myse, kasein, ert og soya. Sammensetningen av animalske og vegetabilske proteiner gir en aminosyresammensetning som følger anbefalinger fra WHO.



- Raskere ventrikkelømming⁸
- Bedre toleranse i øvre del av mage-tarmkanalen^{9,10,11,12}
- Bredere aminosyresammensetning som i et naturlig kosthold^{13,14}

Karotenoidblanding

Nutricia bruker en blanding av ulike typer karotenoider i alle sine sondeløsninger og i de fleste næringsdrikker. Det er dokumentert at karotenoidblandingen har antioksidativ effekt¹⁵. Disse karotenoidene finnes også i frukt og grønt.



DHA & EPA

Inneholder fiskeolje (DHA og EPA) som kan redusere inflammatoriske komplikasjoner og vedlikeholde serumnivåene av omega-3-fettsyrer¹⁶⁻²⁰.



Kostfiberblandingen GOS/FOS

Pepticate & Pepticate PLUS melkeerstatninger er tilsatt en unik, veldokumentert kostfiberblanding med lignende effekt som kostfiber i morsmelk. Avføringen blir myk og tarmfloraen ligner den hos spedbarn som ammes^{21,22}. Blandingen består av galaktooligosakkarider (GOS) og fruktooligosakkarider (FOS) – 0,8 g/100 ml (90 % GOS: 10 % FOS).

NutriTarget

Nutricias produkter er merket med NutriTarget-symbolet. Symbolet gjør det enkelt og raskt å se hva produktet inneholder i nøkkeltall. Det gir en rask oversikt over kalorier, hvor mye protein og fiber enheten inneholder. I tillegg vil spesielle egenskaper vises i det lille feltet.



Lav Glykemisk Indeks

Produkter merket med LowGI-symbolet har lav glykemisk indeks og er egnet for pasienter med behov for bedre blodsukkerkontroll.²³



www.gisymbol.com/about-glycemic-index

Referanser: 1. Silk D, B. A. et al. Clin Nutr. 2001; 20, (1): 49-58. 2. Guimber D et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2007;44:201-201. 3. Schneider S. et al. Clin. Nutr. 2006; 25: 82-90. 4. Green C et al. Clin Nutr 2001; (Suppl. 1): 23-39. 5. Wiersma NJ et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56: 243-247. 6. Trier E. et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999; 28: 595. 7. Daly A et al. J Hum Nutr Dietet 2004; 17: 365-370. 8. Abrahamse E et al. Clin Nutr;7(1): 119. 9. van den Braak C. et al. Clin Nutr 2013;32: 765-771. 10. Abrahamse et al. Clin Nutr 2012; (Suppl 1): 119. 11. Kuyumcu S. JPN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-51. 12. Data on file, to be presented at ESPEN 2024. 13. Liu J et al. Nutrients 2019; 11(11): E2613. 14. Steven R Hertzler et al. Plant Proteins: Assessing Their Nutritional Quality and Effects on Health and Physical Function. Nutrients. 2020 Nov 30;12(12):3704. 15. Vaisman N, et al. Clin Nutr 2006; 25:897-905. 16. ISSFAL Brighton, International Society for the Study of Fatty Acids and Lipids. 2004. 17. Kris-Etherton PM et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2009;81:99-104. 18. Anterburn LM et al. Am J Clin Nutr 2006;83(6):1467-1476. 19. Brenna JT et al. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids. 2009;80:85-91. 20. Calder PC et al. Braz J Med Biol Res 2003;36(4):433-446. 21. Knol J, et al. JPGN 2005; 40:36-42. 22. Moro G, et al. JPGN 2002; 34: 291-5. 23. Brouns F et al. Glycaemic index methodology. Nutrition research reviews 2005 (18); p145171

NUTRICIAS UNIKE PRODUKTEGENSKAPER


Kompakte næringsdrikker

Nutricia ønsker å tilby produkter som hjelper pasientene til å innta anbefalt mengde av næringsdrikkene. Volum kan være et hinder for compliance. Studier viser at bare 50-60 % av den anbefalte næringsdrikken faktisk konsumeres¹⁻², noe som betyr at ikke alle pasientene får fullt utbytte av næringsdrikkene. Næringsdrikker med høyere energitetthet har vist seg å forbedre compliance av kostbehandlingen hos underernærte pasienter til 91 %³.

Nutricias kompakte næringsdrikker er en av de mest energitette næringsdrikkene på markedet, med hele 2,4 kcal pr. ml. Kompakte næringsdrikker på 125 ml har samme protein- og energiinnhold som standard næringsdrikker, bare med lavere volum.



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



NÆRINGSDRIKKER

Næringsdrikker til kostbehandling
av sykdomsrelatert underernæring


Referanser: 1. Joosten E et al. Aging Clin Exp Res. 2001;13(5):391-394. 2. Miller et al. Nutr Clin Prac. 2005;20(5):569-578. 3. Hubbard GP et al. Clin Nutr. 2012 31(3): 293-3

NÆRINGSDRIKKER HØYERE PROTEININNHOLD

Nutridrink Compact Protein 2.4

Protein- og energirik næringstilskudd i et lite volum. Kostfiberfri. Glutenfri. Lav på laktose.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	923177	162734
Fersken/Mango	869997	194441
Jordbær	855938	194440
Mokka	934986	163228
Røde Bær	969692	194443
Vanilje	918840	194439
Kjøtende Røde Bær	848032	194437
Varmende Tropisk Ingefær	909699	194436
Nøytral	866619	194442
Kjøtende Agurk- og lime	867206	194438
Kjøtende Kokos	890849	178349



Nutridrink Protein 2.0

Komplett, energirik næringsdrikk med en energitetthet på 2.0 kcal/ml. Kostfiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Skogsbær	946882	171686
Mokka	883758	171683
Aprikos	931723	171690
Sjokolade/Karamell	809943	171680



Nutridrink Protein 1.5

Komplett protein- og energirik næringsdrikk. Kostfiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	814704	84532
Sjokolade	994507	84539
Mokka	926035	84536
Vanilje	806465	84537




NÆRINGSDRIKKER KOMPLETT ERNÆRING*

Nutridrink Compact 2.4

Komplett, energirik næringsdrikk. Svært næringstett i et lite volum. Kostfiberfri. Glutenfri. Lav på laktose.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	980857	163247
Mokka	879893	163274
Sjokolade	923831	171844
Skogsbær	930861	163273
Vanilje	969044	162645



Nutridrink 1.5

Komplett, energirik næringsdrikk. Kostfiberfri. Glutenfri. Laktosefattig.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	879736	84418
Jordbær	925368	82591
Kakao	821485	82791
Vanilje	822885	84421



Nutridrink Plantbased 1.5

Energirik, ernæringsmessig komplett næringsdrikk med erte- og soyaprotein. Glutenfri. Laktosefri. Vegansk.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Mokka	916389	183112
Mango- og pasjonsfrukt	950545	183111




NÆRINGSDRIKKER KOMPLETT ERNÆRING*

Nutridrink Compact Fibre 2.4

Komplett, energirik næringsdrikk.
Svært næringstett i et lite volum.
Glutenfri. Lav på laktose.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	910405	194434
Mokka	946741	194435
Vanilje	832982	194433



Nutridrink Multi Fibre 1.5

Komplett, energirik næringsdrikk.
Inneholder kostfiber. Glutenfri.
Laktosefattig.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	856691	82761
Sjokolade	887458	82760
Vanilje	823892	84053



Nutlis Fruit Stage 3

Komplett energi- og proteinrik fruktpuré
basert på fruktmos. Inneholder kostfiber.
Glutenfri. Laktosefattig.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Eple	900092	69313
Jordbær	997709	69316




NÆRINGSDRIKKER TILSKUDD

Nutridrink Jucy Plus 1.5

Klar energirik næringstilskudd med myse
protein fra melk. 50% mer protein enn
Nutridrink Jucy 1.5. Kostfiberfri. Fettfri.
Glutenfri. Laktosefattig.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Kjølende bringebær	960759	185081
Mango/anasas	985880	185163
Pære/hylleblomst	988651	185082



Nutridrink Jucy 1.5

Klart, energirikt næringstilskudd med protein.
Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri.
Laktosefattig.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Appelsin	833497	155763
Eple	897171	155932
Jordbær	911917	155625
Tropisk frukt	935101	155592




Calogen

Energirik fettemulsjon til energiberikning
av kost. Næringstilskudd. Glutenfri.
Laktosefri. Kostfiberfri.

3 x 30 ml gir 405/4420 kcal.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær**	844436	89376
Nøytral	950761	89375



* Ved inntak av komplette næringsdrikker som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.


** Calogen Jordbær inneholder 420 kcal pr. 3 x 30 ml.

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

NÆRINGS- SYKDOMSSPESIFIKKE

preOp


Klart, iso-osmolar karbohydratrikt nærings-tilskudd til preoperativ kostbehandling av elektive kirurgiske pasienter. Uten kullsyre. Kostfiberfri. Fettfri. Glutenfri. Laktosefri. Med sukker og søtstoff.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Sitron	985901	71498

Cubitan


Proteinrikt næringstilskudd spesialtilpasset kostbehandling av trykksår. Inneholder arginin og spesifikke mikronæringsstoffer. Kostfiberfri. Glutenfri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	902935	41258
Sjokolade	914233	41288
Vanilje	922288	41265

Renilon 4.0

Spesialtilpasset energirikt næringstilskudd til predialytiske nyresviktspasienter. Lavt innhold av protein og elektrolytter. Kostfiberfri. Glutenfri. Inneholder ikke vitamin A. Laktosefattig.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Aprikos	820958	70977

NÆRINGS- SYKDOMSSPESIFIKKE

Renilon 7.5


Spesialtilpasset energirikt næringstilskudd til nyresviktspasienter i dialysebehandling. Lavt innhold av elektrolytter. Normalt innhold av protein. Kostfiberfri. Glutenfri. Inneholder ikke vitamin A. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Aprikos	933133	177031
Karamell	867397	177027

Diasip

Spesialtilpasset, komplett næringsdrikk med lav glykemisk indeks (GI) til pasienter med forstyrret glukosemetabolisme og hyperglykemi, for eksempel pasienter med diabetes. Normalt innhold av protein. Inneholder kostfiber. Glutenfri.




Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	879700	169364
Vanilje	811642	168059
Cappuccino	928325	169360
Sjokolade	957015	168056

NÆRINGS- SYKDOMSSPESIFIKKE

Elemental 028 Extra

Komplett, aminosyrebasert ernæringsprodukt til pasienter med redusert gastrointestinal funksjon. Inneholder 35 % MCT-fett. Melkeproteinfri. Glutenfri. Laktosefri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Grapefrukt	891080	113343
Appelsin/ananas	897508	111398
Sommerfrukt	820372	113342

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML	NUTILIS FRUIT STAGE 3	DIASIP	PREOP	RESPIFOR	ELEMENTAL 028 EXTRA	CUBITAN	RENILON 4.0	RENILON 7.5
ENERGI	kJ	575	436*/438**	215	635	360	835	835
	kcal	137	104	50	150	86	124	200
FETT	g	4.0	3.8	0	3.3	3.5	3.5	10.0
mettede fettstoffer	g	0.4	0.44/0.5*		0.5/0.6*	1.3	0.5	0.84
MCT						123		
enumettede fettstoffer	g	2.5	2.2		1.9	1.6	2.0	7.1
flerumettede fettstoffer	g	1.2	1.2/1.1*		0.9	0.45	1.0	2.0
linolsyre (LA)	g	0.92/0.91*	0.83/0.82*		0.70/0.68*	0.37	0.82/0.80*	1.67
α-linolsyre (ALA)	g	0.18	0.17		0.14	0.15	0.16	0.24
n-6:n-3-ratio		5.1	4.91		5.1	3.61	5.11	6.91
LCT						65		
MCT						11		
KARBOHYDRATER	g	17.0	11.5/12*	12.6	22.5/22.5*	11	14.5	23.6
sukkerarter	g	11.3/11.5*	8.4	2.1	6.0/8.4*	4.7	7.1	5.0
laktose	g	<0.025	3.54/3.52*	<0.006	2.0		17	<0.050
fruktose	g	2.1/2.2*						3.8
polysakkarider	g	5.5	2.9/2.6*	10.0	16.3/13.9*		6.0/5.6*	18.5
stivelse	g	0.0	2.6/2.3*		0.1*		0.2*	
KOSTFIBER	g	2.6	2.5/2.6*	0	0.4/0.5*	0	<0.5	0
løselige	g	1.9	2.1/1.8*		0.1*			
uøselige	g	0.7	0.4/0.9*		0.2*			
PROTEIN	g	6.8/6.9*	4.9	0	7.6/7.4*	2.5	8.8	4.0
nitrogen	g	1.1	1.2				1.6	0.6
kasein	g				3.8/3.6*		6.2/6.0*	
myse	g	6.8			3.7/3.6*		15	4.0
soya	g	0.1						
erter	g							
annet vegetabiliske	g				0.2*		0.3*	
total arginin	g	0.14	0.23		0.24 g	0.26	1.5/1.52*	0.12
tilsatt L-arginin	g						1.2	0.19
SALT	g	0.14	0.13/0.12*	0.13	0.14/0.19*	0.15*	0.13	0.09
MINERALER OG SPORSTOFF								
Natrium	mg (mmol)	56 (2.4)	51(2.2)*/50(2.1)**	50 (2.2)	55 (2.4/7.5* (3.3)*	61 (2.7)	50 (2.2)	378 (16.4)
Kalium	mg (mmol)	160 (41/170)* (4.3)*	96(2.5)/97	122/31	110 (28/150* (3.8)*	93.2 (2.4)	150 (3.8)	279 (0.71)
Klorid	mg (mmol)	175 (4.9)	43(1.2)	6 (0.2)	66 (1.7)	66.6 (1.9)	80 (2.2/2.3)*	<700 (<2.0)
Kalsium	mg (mmol)	59 (1.5)	53 (1.3)	6 (0.1)	155 (3.9)	45 (1.1)	225 (5.6)	<250 (<0.9)
fosfor	mg (mmol PO4)	50 (1.6)	50.1(6)/49.1(6)	1 (0.0)	40 (1.3)	40 (1.3)	182 (5.5/5.9)*	<500 (<1.9)
Magnesium	mg (mmol)	13 (0.5)	22(0.9)/23(1.0)*	10 (0.0)	15 (0.6)	16.3	42 (1.7)	<150 (<0.6)
Jern	mg	0.85	15*		3.2	0.84	3.0	2.0
Sink	mg	0.85	13/12*		2.4	0.84	4.5	2.71
Kobber	mg	0.12	0.18		0.36	0.08	0.68	0.40
Mangan	mg	0.09	0.33		0.66	0.12	1.3	0.75
Fluor	mg	0.09	0.1		0.20	-	0.19	0.20
Molybden	µg	60	10		20	6.66	19	170
Selen	µg	60	75		23	32	32	16.0
Krom	µg	6.0	12		13/12*	3	13/18*	13.0
Jod	µg	11	16/15*		27	6.66	25	26.9
VITAMINER								
Vitamin A	µg RE	66/63*	79		127	40	119	0
Vitamin D	µg	0.90	1.3		0.48	1.4	1.3	1.45
Vitamin E	mg (α-TE)	0.85	2.5		5.0	17	19	5.0
Vitamin K	µg	70	5.5		11	5	10	110
Tiamin	mg	0.10	0.4		0.30	0.12	0.28	0.30
Riboflavin	mg	0.14	0.3		0.32	0.12	0.63	0.38
Niacin	mg (mg NE)	123(25)/122*(25)*	19/2*		0.38 (36/10*) (36)*	0.84 (2)	14/15* (3.4)	1.98 (5.62)
Pantotensyre	mg	0.25	0.9		11	0.4	1.0	1.06
Vitamin B ₁₂	mg	0.13	0.3		0.35	0.16	0.65	0.60
Folsyre	µg	17	38		35	167	100	100
Vitamin B ₆	µg	0.44	0.55/0.54*		0.50	0.4	0.79	0.47
Biotin	µg	13	6.4/6.5*		80	3.6	75	8.00
Vitamin C	mg	14	15		40	5.7	125	6.00
ANNET								
Kolin	mg	8	50		74	18.3	69	73.4
L-karnitin	mg					3		15.0
Inositol	mg					18		
Taurin	mg					6		15.0
Karotenoider	mg							0.45
ENERGIFORDELING								
Fett	E%	26	32/33*	0	20	37	26	45
Karbohydrater	E%	50	44/43*	100	60	51	46	47
Kostfiber	E%	4	5	0	0	0	0	0
Protein	E%	20	19	0	20	12	28	15
VANN	ml	67	83	92	76		80	71
Osmolalitet	mOsmol/l	900/870*	365/415*	240	425-465		500/490*	455
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	1250/1200*	440/500*	260	555-610	673/725/695*	625/615*	640
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	529/519*		55	529/544*	243	75/78*	256
Viskositet	mPa.s	2000-4000	20*		25/40*		15/40*	15
Suhtetegrad	pH	4.0	7*	4.9	6.7		6.8/6.7*	7.2

*Gjelder jordbærsmak
a gjelder Cappuccino
b gjelder jordbær
c gjelder sjokolade
d gjelder vanille

*Gjelder sjokolade
a gjelder grapefrukt
b gjelder appelsin
c gjelder ananas
d gjelder sommerfrukt

*Gjelder sjokolade
a gjelder grapefrukt
b gjelder appelsin
c gjelder ananas
d gjelder sommerfrukt

*Gjelder sjokolade
a gjelder grapefrukt
b gjelder appelsin
c gjelder ananas
d gjelder sommerfrukt

Nutricia produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved inntak av komplette næringsdrikker som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML	NUTRIDRINK MULTI FIBRE	NUTRIDRINK	NUTRIDRINK COMPACT FIBRE	NUTRIDRINK COMPACT	NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN	NUTRIDRINK PROTEIN	NUTRIDRINK JUICE STYLE	NUTRIDRINK 2 KCAL	NUTRIDRINK PLANTBASED
ENERGI									
	kJ	645	625/630*	1005	1010	1010/1032*	630	635	845/846*/850
	kcal	154	150	240	240	240/245*	150	150	201/202*
FETT	g	5,8	5,8	10,4	9,3	9,4/9,6*	5,2	0	8,6
	g	0,6/0,7*	0,6/0,7*	1,1	0,9	0,9/0,86*	0,6	0	0,9
	g	3,5/3,4*	3,5/3,4*	6,3	5,7/5,6*	5,7/5,6*	3,1	0	5,1
	g	1,7	1,7	2,7	1,7	1,8/2,9*	1,5	0	2,6
	g	1,37/1,35*	1,38/1,35*	2,42	2,13/2,20*	2,14/2,26*	1,19/1,16*		1,50
	g	0,27/0,26*	0,27/0,26*	0,47	0,42	0,42/0,45*	0,24/0,23*		0,29
	g	5,21	5,21	5,11	5,11/5,31*	5,11	5,1		5,21
KARBOHYDRATER	g	18,4/18,6*	18,4/18,5*	25,2/25,3*	29,7	24,4/25,3-25,4*	16,7	33,6	21
	g	sukkerarter	6,8	6,7/6,8*	14,1	13,3/13,7*	7,1/6,9*	13,5-14,5*	16
	g	laktose	<0,025	<0,025	0,6	0,2/-0,35*	2,1/2,0*	<0,025	0,2
	g	fruktose			0,1	0,02*			0
	g	polysakkarider	11,3	11,3/11,2*	10,8	14,3/14,2*	9,3/9,5*	19,0-19,9*	5,1
	g	stivelse	0,2/0,3*	0,1*			0,1*		8,6
KOSTFIBER	g	2,2/2,3*	0/0,3*	3,6	0/<0,5*	0	<0,5	-	0,05
	g	løselige	1,4	0,1*	3,6	0,1*	0,0*		0
	g	uløselige	0,8/0,9*	0,2*		0,1*	0,3*		0,05
PROTEIN	g	6,0/5,8*	5,9/5,8*	9,5	9,6/9,4*	14,4/14,6*	9,0	3,9	10
	g	nitrogen	10,0/9*	0,9	1,5	2,3	1,5	0,6	1,6
	g	kasein	5,9/5,5*	5,9/5,6*	8,8	8,8	13,4/13,9*	5,1/4,9*	9,8
	g	myse			0,7	0,8/0,7*	1,0/0,70*	1,3/1,2*	0,37
	g	soya	0,1				2,4	0,3	1,9
	g	erter					0,3	0,2*	4,3
	g	annet vegetabilske	0,2*	0,2*			0,2*		0
	g	total arginin	0,23	0,23	0,33	0,33	0,51/0,53*	0,44/0,43*	0,08
	g	tilsatt L-arginin			0,33				0,344
SALT		0,22	0,23	0,21	0,24	0,10/0,08*	0,15	0,02	0,24
MINERALER OG SPOKSTOFFER									0,25
	mg (mmol)	89 (3,9)	90 (3,9)	83 (3,6)	96 (4,2)	400 (17,174)*	60 (2,6)	8,55 (0,37)	96/97/103/99/ (4,3)
	mg (mmol)	159 (4,1)	159 (4,1)	229 (9,5)	236 (6,0)	105 (2,7/9,76* (2,50)*	208 (5,3/218* (5,6)*	969 (2,25)	200/199* (5,1)
	mg (mmol)	86 (2,4)	87 (2,5)	91 (2,6)	91 (2,6)	600 (17,171)*	83 (2,3)	178 (5,02)	89/87** (2,5/2,4)*
	mg (mmol)	91 (2,3)	91 (2,3)	174 (4,3)	174 (4,3)	350 (8,7/8,9)*	216 (5,4)	25,0 (0,62)	180/181** (4,5)
	mg (mmol) PO4	77 (2,5)	78 (2,5)	174 (5,6)	174 (5,6)	300/282* (9,7/9,10)*	165 (5,3/168* (5,4)*	12,0 (0,39)	147 (4,7)
	mg (mmol)	24 (1,0)	23 (0,9)	33 (1,4)	33 (1,4)	55/54,0* (2,3/2,22)*	31 (1,13)	164 (0,07)	18 (0,7)
	mg	2,4	2,4	3,8	3,8	2,1/2,19*	1,6	3,3	2,07
	mg	1,8	1,8	2,9	2,9	2,4/2,58*	1,8	1,80	2,2
	mg	0,27	0,27	0,43	0,43	0,35	0,15	0,34	0,42
	mg	0,50	0,50	0,80	0,80	0,63/0,64*	0,34	0,15	0,15
	mg	0,15	0,15	0,20	0,20	0,19/0,20*	0,18	0,17	0,2
	µg	15	15	24	24	20/21,5*	7,0	9,80	21
	µg	8,6	8,6	14	14	14/15,4*	9,0	8,70	19
	µg	10/15*	10/15*	16	16	13/13,0*	4,2	7,90	14
	µg	20	20	32	32	46/49,0*	25	24,9	35
VITAMINER									
	µg RE	123	123	240	240	260/288*	116	188	174
	µg	11	11	18	18	2,1/2,08*	2,6	1,30	5
	mg (α-TE)	1,9	1,9	3,0	3,0	3,7/4,90*	2,5	2,30	4
	µg	8,0	8,0	13	13	16/18,9*	11	10,0	11
	µg	0,23	0,23	0,40	0,40	0,45/0,52*	0,19	0,29	0,3
	µg	0,24	0,24	0,40	0,40	0,50/0,56*	0,20	0,32	0,37
	mg (mg NE)	1,3/1,4* (2,7)	1,3/1,4* (2,7)	2,2 (4,3)	2,2 (4,3)	0,59/0,70* (3,6/4,12)*	0,47 (2,5)	1,60 (2,94)	2,3
	mg	0,13	0,13	0,83	0,83	1,5/1,53*	1,0	1,1	1,1
	mg	0,26	0,26	0,40	0,40	0,53/0,61*	0,27	0,33	0,5
	µg	40	40	64	64	80/80,9*	41	41,3	53
	µg	0,32	0,32	0,50	0,50	1,1/0,90*	0,50	0,60	0,8/0,7*
	µg	6,0	6,0	9,6	9,6	12/10,1*	5,0	6,00	6,9/7 ^{dec}
	µg	15	15	24	24	30/30,7*	17	19,0	21
ANNET									
	mg	55	55	88	88	110/99,4*	11/10*	68,8	65
	mg								50,0
	mg								
ENERGI/FORDELING									
	E%	34	35	39	35	35	31	0,0	38
	E%	47/48*	49	42	49	41	45	89,5	42
	E%	3	0	3	0	0	0	0,0	0,1
	E%	16/15	16	16	16	24	24	10,5	20
VANN	ml	76	78/77*	63	64	63/62*	77/76*	76	71
	mOsmol/l	455/475*	458/450*	790	790/730*	570	440/410*	750	730
	mOsmol/Kg H2O	500/520*	500/500	1260	1260/1140*	900	570/540*	955-960*	1050
	mOsmol/L	469/460*	466/461*	719	730/719*	98/971*	674/678*	285	285
	mPaS	50-60	20	90-105	50-65/70-85*	90-110/100*	35/60*	11-12*	41
	pH	6,7	6,7/6,6*	6,6	6,5/6,6*	6,6	6,9	2,9	6,6

*Gjelder
spjokladesmak

*Gjelder
kakaosmak

*Gjelder
kaffesmak

*Gjelder
spjokladesmak

*Gjelder nøytral smak, kjølede
Røde Bær smak, Varmende
Tropisk Ingefærsmak

*Gjelder kakaosmak

* Små vanasjoner
med
smaksvarianter

*gjelder skogsbær
gjelder spjoklode og karamell
gjelder kaffesmak

*Gjelder Mokka
*Gjelder Mango-og
passerfrukt

OPPSKRIFTER

Nutridrink serveringstips

- ✓ Serveres avkjølt eller varm*
- ✓ Ideell til berikning i mat og drikke
- ✓ Kan drikkes direkte fra flasken eller fra glass



Hell i kaffen eller
tilsett kakao



Frys og server
som is krem



Tilsett i
smoothie



Servert avkjølt i et
glass øker smaks-
opplevelsen



På nutricia.no/oppskrifter kan du laste ned oppskriftshefter for enkel berikning med Nutridrink



En ernæringsmessig komplett næringsdrikk inneholder energi og næringsstoffer som tilsvarer to brødskeer med proteinrikt pålegg, et glass melk samt en neve bær.

* Oppvarming eller frysing av produktet ved bruk i en oppskrift med andre ingredienser kan endre næringsinnholdet med hensyn til vitaminer og mineraler. I tillegg kan smak og den sensoriske opplevelsen av produktet endres. Vurder derfor alltid ernæringsbehovet til hver enkelt pasient når oppskrifter anbefales.

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



PULVER & BERIKNINGS- PRODUKTER

Nutricia tilbyr et bredt utvalg av næringstilskudd, produkter for berikning av mat og fortykningsmiddel ved svelge vansker

PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

Nutrison Powder

Pulver til bruk både som komplett sondeernæring og berikning av flytende eller halvflytende mat. Kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri.

860 g boks

Varenr. 901095 Bestillingsnr. 53988




Protifar

Proteintilskudd i pulverform. Kan blandes i forskjellige drikke- og matretter uten at smaken påvirkes. Melkebasert. Kostfiberfri. Glutenfri.

1 måleskje = ca. 2,5 g = 2,2 g protein

225 g boks

Varenr. 991414 Bestillingsnr. 56872



Fantomalt

Pulver til energiberikning med karbohydrat. Kan anvendes ved natrium-kalium - og/eller fosforrestriksjon. Protein-, fett- og kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri.

100 g gir 384 kcal/1630 kJ

1 måleskje = 5 g = 19 kcal/82 kJ

400 g boks

Varenr. 904269 Bestillingsnr. 68886



PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER


Scandishake Mix

Energirikt pulvertilskudd til utblanding i melk eller juice. Melkebasert. Kostfiberfri. Glutenfri.

1 pose (85 g) gir 428-430 kcal*.

1 kartong inneholder 6 poser x 85 g.

Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	845615	159745
Nøytral	812617	159747
Sjokolade	819791	159743
Vanilje	845719	159749



* Energiverdier er tilsvarende ferdig drikke (240 ml helmelk og 85 g pulver).


Calogen Extra Shots

Energirik fettemulsjon med protein, vitaminer og mineraler til energiberikning av kosten. Næringstilskudd. Kostfiberfri. Laktosefattig. Glutenfri. Inneholder sukker og søtstoff.

3 x 40 ml gir 480 kcal, 6 g protein og dekker minst

28 % av det daglige behovet for vitaminer og mineraler*.


Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	929373	71954



PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

Elemental 028 Extra Powder

Komplett, aminosyrebasert ernæringsprodukt til pasienter med redusert gastrointestinal funksjon. Inneholder 35 % MCT-fett. Proteinfri. Glutenfri. Laktosefri.



Varenr. 875633
Bestillingsnr. 52896

Nutilis Powder

Fortynningsmiddel med amylaseresistente egenskaper til mat og drikke ved svelgevansker (dysfagi). Løses ikke opp av spytt (amylaseresistent). Inneholder kostfiber. Laktosefri. Glutenfri.



300 g boks

Varenr. 922789
Bestillingsnr. 54274

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 G	NUTRISON POWDER	NUTRISON POWDER pr. 100 ml ferdiglaget (216 g pulver)	PROTIFAR	CALOGEN (pr. 100 ml)	FANTOMALT	NUTILIS POWDER	SCANDI- SHAKE	CALOGEN EXTRA SHOTS (pr. 100 ml)	ELEMENTAL 028 EXTRA POWDER pr. 100 ml ferdigblandet (20 % pulver)	
ENERGI	kJ	1935	420	1560	1850/1920*	1630	1545	2110-2120	1650	374
	kcal	461	100	368	450/466*	384	363	504-506	400	89
FETT	g	18,2	3,9	16	50,0	0	0,1	24,2-25,1	40,3	3,5
mettede fettstoffer	g	8,5	3,9	12	5,3	0	0,1	7,2/7,7*	3,9	1,3
umettede fettstoffer	g	6,2	1,3	0,4	30,4			7,3/7,5*	2,48	1,5
flerumettede fettstoffer	g	3,5	0,76		14,3			9,7	1,16	0,5
linolsyre (LA)	g	2,81	0,61	0,03	11,27			8,09-8,11	9,23	
α-linolsyre (ALA)	g	0,49	0,11	0,01	2,25			0,89/0,88*	1,85	
n-6:n-3-ratio		5,71	5,71	3,31	5,021			9,21	5,021	4,1
KARBOHYDRATER	g	56,6	12,2	<15	0,1/41*	96,0	87,5	61,6-67,1	45	11,8
sukkerarter	g	8,7	1,9	<15	-/4,0*	6,0	15	96-276	3,5	1,1
laktose	g	<0,14	<0,030	<15				3,19-3,20*	<0,025	
polysakkarider	g	45,0	9,7			90,0	86,0	38,8-56,8		
stivelse	g						38,3	0-13		
KOSTFIBER	g	0	0	-	0	0	5,8	<0,5/2,9*	-	0
løselige	g						4,9	0*		
uløselige	g						0,90	0/2,9*		
PROTEIN	g	18,2	3,9	87,2	0	0	0,26	4,9/6,8*	5,0	2,5
nitrogen	g	2,90	0,63	13,95				0,78/1,1*	0,8	0,4
kasein	g	18,2	3,9	69,7				4,4	4,0	
myse	g			17,4				0,44-0,45	10	
annet vegetabilsk							0,19*	0/1,9*	0,18	0,15
SALT		1,17	0,26	0,25		0,005	0,26	0,32/0,31*		
							<0,20			
MINERALER OG SPORSTOFFER										
Natrium	mg (mmol)	472 (20,5)	102 (4,44)	100 (4,35)	7 (0,3)	2 (0,09)	-91 (-3,9)	125-128	70 (3,0)	61 (2,7)
Kalium	mg (mmol)	706 (30,0)	153 (6,90)	140 (5,98)			-75 (-3,9)	70/45,8*	535 (11,7)	93,2 (2,4)
Klorid	mg (mmol)	578 (16,3)	125 (3,52)	80 (2,26)	Q1 (0,0)		-35 (-1,0)	155-159	80 (2,3)	66,6 (1,9)
Kalsium	mg (mmol)	370 (9,24)	801 (20,00)	1350 (33,68)			-21 (-0,5)	85,3-96,9	223 (5,6)	49 (1,2)
Fosfor	mg (mmol) PO4	290 (9,37)	62,8 (2,03)	700 (22,6)			-17 (-0,5)	161/201*	197 (6,4)	40 (1,3)
Magnesium	mg (mmol)	69,3 (2,85)	15,0 (0,62)	<20 (-0,62)			-15 (-0,2)	287-488	90 (3,7)	16,3 (0,68)
Jern	mg	7,38	1,59					-/2,95*	3,0	0,84
Sink	mg	5,54	1,2					-	3,5	0,08
Kopper	mg	0,83	0,18					-/0,35*	0,37	0,84
Mangan	mg	0,93	0,20					-/0,39*	0,71	0,12
Fluor	mg	0,48	0,10					-	0	
Molybden	µg	48,6	10,5					-/5,87*	20	6,7
Selen	µg	26,4	5,70						23	3
Krom	µg	25,7	5,56						11	3
Jod	µg	6,31	1,36					-/15,2*	46	6,7
VITAMINER										
Vitamin A	µg	381	82,4						210	66
Karotenoider	mg	0,74	0,16							
Vitamin D	µg	6,01	1,30						3,0	0,5
Vitamin E	mg (α-TE)	5,94	1,28						6,0	1,2
Vitamin K	µg	24,4	5,28						31	5
Thiamin	mg	0,69	0,15						0,40	0,12
Riboflavin	mg	0,74	0,16						0,40	0,12
Niacin	mg (mg NE)	4,26 (16,30)	0,92 (10,9)						4,0 (16,1)	0,84 (1,8)
Pantotensyre	mg	2,45	0,92 (1,79)						0,5	0,4
Vitamin B ₆	mg	0,79	0,17						0,55	0,16
Folinsyre	µg	123	26,6						105	16,7
Vitamin B ₁₂	µg	102	0,22						0,80	0,34
Biotin	µg	19,7	4,27						16	3,6
Vitamin C	mg	59,5	12,9						30	5,7
ANNET										
Kolin	mg	165	35,6						100	18,3
Inositol	mg	0,72	0,16						11	1,8
ENERGI/ØRDELING										
Fett	E%	35	35	4	100/97*	0	0	43/45*	91	36
Karbohydrater	E%	49	48,7	1	0/3*	100	97	53/49*	4	52
Kostfiber	E%	0	0	0	0	0	3	0/1*	0	0
Protein	E%	15,7	16	95	0	0	0	4/5*	5	11
VANN	ml		85	<5,0	45/43*	<0,5	<0,0	<3,0	48	
Osmolaritet	mOsmol/l		320		0/150*				395/435*	
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		380		5/360*				810/905*	502
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l		364		3				539	
Renal Solute Load	mOsmol/l									
Viskositet	mPas				24/29*				80-100	
Surhetsgrad	pH		6,8		5,6/5,3*				7,0	

*Gjelder jordbærsmak

*Gjelder sjokolade- og jordbærsmak
Det er små variasjoner i innhold av næringsstoffer mellom smaksvariantene.

*Gjelder jordbærsmak

PRODUKTOVERSIKT PULVER & BERIKNINGSPRODUKTER

HVEM
SKAL HA
HVA?*



Energi per enhet (kcal)	3982	428-430	828	1536	1089	900-932	160
Protein per enhet (g)	157	41-57	196	0	078	0-0004	2
Volum per enhet	860 g	85 g	225 g	400 g	300 g	200 ml	40 ml
Fiberrinnhold (g)	0	0	0	0	19,2	0	0

PASIENTTYPE							
Barn 1-12 år	✓**		✓	✓**		✓***	
Voksne og barn over 6 år	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEHOV/TILSTANDER							
Glutenintoleranse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kreft	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Diabetes			✓			✓	✓
Laktoseintoleranse	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nyresvikt, predialytisk				✓		✓	
Nyresvikt, dialyse	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Sykdomsrelatert underernæring	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Volumreduert						✓	✓
Ved dysfagi og svelgeproblemer					✓		
Til berikning	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Økt proteinbehov			✓				
Økt energibehov				✓		✓	✓
I sonde	✓	✓	✓	✓		✓	✓

*Nutricias produkter er registrerte som næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

Anvendes med forsiktighet til barn 3-6 år. *Anvendes med forsiktighet for barn inntil 6 år.

*Nutrilis Powder er ikke et næringsmiddel til spesielle medisinske formål.

NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



SONDEERNÆRING & ERNÆRINGS PUMPE

Et bredt utvalg av sondeernæring som dekker pasientens behov. Flocare® Infinity™ ernæringspumpe og tilbehør.

SONDEERNÆRING STANDARD

Nutrison Multi Fibre

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal) til pasienter med et normalt energi-behov. Inneholder kostfiber. Beriket med fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsnr.
500 ml	831795	196498

Nutrison

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) til pasienter med et normalt energi-behov. Beriket med fiskeolje. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsnr.
500 ml	832586	132055
1000 ml	922650	132201



Nutrison Energy Multi Fibre

Energitett, komplett sondeernæring (i 1000 ml/1530 kcal) pasienter med høyt energibehov. Inneholder kostfiber. Beriket med fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsnr.
500 ml	830728	196497
1000 ml	962821	196714



SONDEERNÆRING STANDARD

Nutrison Energy

Energitett, komplett sondeernæring (i 1000 ml/1500 kcal) til pasienter med høyt energibehov. Tilsatt fiskeolje. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillsnr.
500 ml	980908	196499

Nutrison 1000/1200 Complete Multi Fibre

Komplett sondeernæring (i 1000 ml/hv 1040 kcal/1240 kcal) med økt nærings-tetthet til pasienter med lavt energibehov og/eller væskebehov. Inneholder kostfiber. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Varenavn	Varenr.	Bestillsnr.
Nutrison 1000:	915265	132375
Nutrison 1200:	904051	132377



SONDEERNÆRING PROTEINRIKE

Nutrison Protein Intense

Komplett sondeernæring (i 1200 ml/1500 kcal) med helprotein til kritisk og/eller alvorlig syke pasienter, som for eksempel postoperative pasienter, kreftpasienter, pasienter med alvorlige infeksjoner, brannskade og traumer. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	844485	141425

Nutrison Protein Advance

Energittett og proteinrik komplett sondeernæring (i 1200 ml/1536 kcal) med kostfiber. Særlig egnet for pasienter med økt proteinbehov på grunn av metabolsk stress, som for eksempel kreft, skrøpelige eldre, slag- eller KOLS-pasienter, eller oppfølging av alvorlig sykdom. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	977851	156328

Nutrison Protein Plus

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1200 ml/1500 kcal) med moderat økt energitettethet til pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress ved kroniske tilstander som for eksempel kreft, KOLS og aldersrelatert skrøpelighet. Kostfiberfri. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.




Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	862531	132389

SONDEERNÆRING PROTEINRIKE

Nutrison Protein Plus Multi Fibre

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1200 ml/1536 kcal) med moderat økt energitettethet med kostfiber til pasienter med økt proteinbehov, særlig i forbindelse med metabolsk stress. Tilsatt fiskeolje. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	826771	132392
1000 ml	999357	132382

Nutrison Soya Multi Fibre/ Nutrison Soya


Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal/ 1500 kcal) basert på soyaprotein. Til pasienter med kumelkproteinallergi eller laktoseintoleranse. Inneholder kostfiber. Glutenfri og laktosefri. Melkeproteinfri.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.
Soya Multi Fibre 1000 ml:	922445	132393
Soya 1000 ml:	903190	132283

Nutrison Advanced Dison

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1545 kcal) med kostfiber spesielt tilpasset pasienter med diabetes eller nedsatt glukosetoleranse, og som har et normalt energibehov. Melkeproteinfri. Glutenfri og laktosefri.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	826111	132214

SONDEERNÆRING SPESIELLE BEHOV

Nutrison Low Sodium

Komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) med lavt natriuminnhold til pasienter med væskeretensjon. Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	937156	132289

Nutrison Concentrated

Energitett, komplett sondeernæring til pasienter med væskerestriksjoner. Komplett i lavt volum (750 ml/1500 kcal). Kostfiberfri. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	984657	132378

SONDEERNÆRING SPESIELLE BEHOV

Nutrison Advanced Peptisorb


Hydrolysert, komplett sondeernæring (i 1500 ml/1500 kcal) med MCT-fett til pasienter med malabsorpsjon. Peptidbasert. Kostfiberfri. Glutenfri.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
500 ml	924495	132217

Nutrison Advanced Cubison

Proteinrik, komplett sondeernæring (i 1500 ml/1560 kcal) til kostbehandling av pasienter med trykksår. Kostfiberfri, inneholder arginin og spesifikke mikronæringsstoffer. Glutenfri og laktosefattig.



Størrelse	Varenr.	Bestillingsnr.
1000 ml	895116	132206

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML		NUTRISON MULTI FIBRE	NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE	NUTRISON 1200 COMPLETE MULTI FIBRE	NUTRISON 1000 COMPLETE MULTI FIBRE	NUTRISON PROTEIN PLUS MULTI FIBRE	NUTRISON SOYA MULTI FIBRE	NUTRISON LOW SODIUM	NUTRISON CONCENTRATED	NUTRISON PROTEIN INTENSE	NUTRISON PRO- TEIN ADVANCE	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	NUTRISON ADVANCED DIASON	NUTRISON ADVANCED DIASON LOW ENERGY	NUTRISON ADVANCED CUBISON
		NUTRISON	NUTRISON ENERGY			NUTRISON PROTEIN PLUS	NUTRISON SOYA								
ENERGI	kJ	433/420	643/630	525	440	535/525	430/420	420	840	528	540	425	435	325	435
	kcal	103/100	154/150	124	104	128/125	103/100	100	200	126	130	100	103	78	104
FETT	g	3,9	5,8	4,3	3,7	4,9	3,9	3,9	10,0	4,9	3,7	17	4,2	3,2	3,7
	g	0,48/10	0,70/0,69	1,1	1,0	1,3	0,4	0,4	2,5	1,3	1,0	1,0	0,5	0,4	1,2
	g	0/0,6	0,6	0,6	0,5	0,7			1,7	0,7	0,5	0,8			
	g	2,1/2,2	3,2	2,3	2,0	2,7	2,3	2,3	5,8	2,6	2,0	0,2	3,0	2,2	1,4
	g	13/0,7	19	0,8	0,7	0,9	1,2	0,9	0,9	1,2	0,5	0,7	0,7	0,5	0,7
	mg	949/477	1450/1440	542	471	594	937/942	919	114	0,63	485	433	612	470	559
	mg	185/128	280	143	123	160	39,7/180	178	326	0,17	126	39,7	72,0	59,5	107
	mg	157/135	158/153	2,02	2,02	2,02		2,0	2,0	0,04	2,03				
	mg	20,2/20,0	20,1/19,5	30,0	30,0	30,0		30,0	30,0	30,1	30,0				
	mg	15,8/15,6	15,8/15,6	20,3	20,3	20,3		20,4	20,4	20,4	20,4				
n-6:n-3-ratio		4,281/2,851	4,541/4,551	2,681	2,581	2,701	5,24/5,251	5,181	2,941	2,881	2,621	10,901	8,511	7,921	5,261
KARBOHYDRAT	g	12,3	18,4/18,5	15,0	11,3	14,1/14,2	12,3	10,3	20,1	10,4	15,4	17,6	11,3	8,4	12,5
	g	0,88/0,7	2,6/1,2	1,0	0,8	10/0,9	0,7/1,0	1,0	13	0,8	1,0	1,7	2,3	1,8	1,0
	g	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,006	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	<0,025	0,1	<0,006	<0,025	<0,025
	g	0,03	0,03/0										2,3	1,5	
	g	11,0/11,4	15,4/16,8	13,7	10,3	13,0/13,1	11,3/11,0	11,0	18,5	9,3	14,3	14,6	8,8	6,5	11,0
	g	0,2/1,2	0,02/0				0,2/0				0,0	1,9	8,8	6,5	0,2
KOSTFIBER	g	15/16,1	15/16	2,0	2,0	15/16,1	15/16	-	<1	0,09	1,5	-	1,5	1,5	1,5
	g	12/10	12/10	1,6	1,6	12/10	0,7/0				1,2	1,2	1,2	1,2	0,7
	g	0,3/0	0,3/0	0,4	0,4	0,3/0	0,8/0			0,09	0,3		0,3	0,3	0,8
PROTEIN	g (%)	4,0 (16)	6,0 (16)	5,5 (18)	5,5 (21)	6,3 (20)	4,0 (16)	4,0 (16)	7,5 (15)	10,0 (32)	7,5 (24)	4,0 (16)	4,3 (17)	3,2 (16)	5,5 (22)
	g	0,6	0,96	0,9	0,9	0,6	0,6	0,6	1,2	1,6	1,2	0,7	0,7	0,5	1,0
	g	0,54/1,0	1,4	0,6	1,4	0,6	1,4	0,6	1,9	2,5	1,9				4,7
	g	0,24/1,4	0,36	1,9	1,9	2,2		2,6	3,5	2,6		(4,0)			
	g	18/0,8	2,8	1,1	1,1	13/1m25	4,0	1,5	2,0	1,5			4,3	3,2	0,1
	g	13/0,8	1,9	1,1	1,1	13/1,25		2,0	1,5	2,0					
	g	0,73/0,82	11,0/11,1	1,15	1,15	1,30	0,81/0,82	0,89	1,5	0,41	1,56	0,95	0,90	0,65	1,12
	g	0,27/0,20	0,49/0,42	0,29	0,29	0,68/0,69	0,31	0,15	0,39	5,1	0,35	0,12	0,34	0,25	0,85
	g														0,7
SALT		0,22/0,25	0,34	0,38	0,38	0,28	0,25	0,06	0,25	0,29	0,20	0,25	0,25	0,19	0,25
MINERALER															
	mg (mmol)	90,0 (3,90)/90,0 (4,3)	135 (6,9)	150 (6,5)	150 (6,5)	111 (4,8)	100 (4,3)	25 (1,1)	100 (4,3)	116 (5,05)	81 (3,5)	100 (4,3)	100 (4,3)	75 (3,3)	100 (4,3)
	mg (mmol)	50 (3,8)	20 (1,5)	225 (5,8)	225 (5,8)	168 (4,3)	150 (3,8)	150 (3,8)	180 (4,6)	218 (5,57)	150 (3,8)	150 (3,8)	150 (3,8)	113 (2,9)	150 (3,8)
	mg (mmol)	120 (5,4)/ 125 (3,5)	100 (2,8)	145 (4,1)	145 (4,1)	80 (2,3)	75 (2,1)/125 (3,5)	25 (0,7)	80 (2,3)	96,4 (2,72)	80 (2,3)	125 (3,5)	125 (3,5)	94 (2,7)	125 (3,5)
	mg (mmol)	80 (2,0)	120 (3,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	80 (2,0)	75,0 (1,87)	112 (2,8)	80 (2,0)	80 (2,0)	60 (1,5)	80 (2,0)
	mg (mmol) (P40)	60 (1,94)/72 (2,3)	90 (2,9)	96 (3,1)	96 (3,1)	90 (2,9)	72 (2,3)	72 (2,3)	76 (2,5)	81,9 (2,65)	91 (2,9)	72 (2,3)	72 (2,3)	54 (1,8)	72 (2,3)
	mg (mmol)	20,8 (0,86)/231 (19)	12 (0,28)	27 (1,1)	27 (1,1)	28 (1,2)	23 (0,9)	35 (1,4)	22,0 (0,8)	22 (0,9)	23 (0,9)	23 (0,9)	23 (0,9)	17 (0,7)	23 (0,9)
	mg	159	2,4	2,4	2,4	2,4	16	3,2	2,2	2,00	2,0	1,6	1,6	1,2	1,6
	mg	1/1,2	1,5	1,8	1,8	1,5	1,2	1,2	2,4	1,45	1,5	1,2	1,2	0,90	2,0
	mg	0,18/0,18	0,22	0,27	0,27	0,23	0,18	0,18	0,36	0,22	0,23	0,18	0,18	0,14	0,20
	mg	0,15/0,33	0,41	0,35	0,35	0,33	0,33	0,33	0,66	0,33	0,41	0,33	0,33	0,25	0,38
	mg	0,11/0,10	0,16	0,15	0,15	0,13	0,10	0,10	0,20	0,13	0,13	0,10	0,10	0,08	0,10
	mg	11/10	16,5	15	15	13	10	20	13,0	13	10	10	7,5	10	7,5
	mg	5,7	8,55	8,5	8,5	7,1	5,7	5,7	11	6,83	7,5	5,7	7,5	5,6	9,6
	mg	6/6,7	9	10	10	8,3	6,7	6,7	13	8,30	8,3	6,7	12	9,0	6,7
	mg	14/13	21	20	20	17	13	13	27	18,9	17	13	13	10	13
VITAMINER															
	µg	82	123	123	123	102	82	82	164	102	95	82	82	62	82
	µg	17/10	2,55	2,0	2,0	1,7	0,70	0,70	1,4	1,72	1,7	0,70	0,70	0,53	0,70
	µg	13	1,6	1,9	1,9	1,5	1,5	1,5	2,5	1,68	1,5	1,5	2,5	1,9	1,5
	µg	8,0/5,3	12	11	8,0	6,5	5,3	5,3	11	6,60	6,1	5,3	5,3	4,0	5,3
	mg	0,20/0,15	0,3	0,23	0,23	0,20/0,19	0,15	0,15	0,30	0,19	0,19	0,15	0,15	0,11	0,15
	mg	0,3/0,16	0,45	0,24	0,24	0,20	0,16	0,16	0,32	0,29	0,20	0,16	0,16	0,12	0,19
	mg (mg NE)	0,93 (18)/0,91 (18)	14 (2,7)	14 (2,7)	14 (2,7)	0,89/0,88 (2,3)	0,96/0,99 (1,8)	0,87 (1,8)	1,78 (3,6)	0,2 (3,1)	2,3	1,8	0,89 (1,8)	0,74 (1,4)	0,71 (1,8)
	mg	0,42/0,53	0,80	0,80	0,80	0,70/0,65	0,63	0,63	1,1	0,66	0,66	0,63	0,63	0,40	0,53
	µg	0,30/0,17	0,45	0,26	0,26	0,20/0,21	0,17	0,17	0,34	0,21	0,21	0,17	0,17	0,13	0,20
	µg	24/27	36	40	40	33	27	27	53	33,1	33	27	38	29	30
	µg	0,40/0,21	0,6	0,32	0,32	0,30/0,26	0,21	0,21	0,42	0,52	0,30	0,21	0,50	0,38	0,24
	µg	3,0/4,0	4,5	6,0	6,0	5,0	4,0	4,0	8,0	5,00	5,0	4,0	4,0	3,0	4,0
	µg	13/10	19,5	15	15	13	10	10	20	13,3	15	10	15	11	38
ANNET															
	mg	0,20	0,30	0,30	0,30	0,25	0,20	0,20	0,40	0,2	0,25	0,20	0,20	0,15	0,23
	mg	37	55,5	55	55	46	37	37	73	46	46		37	28	37
	mg											10			
ENERGIFORDELING															
	Et%	34/35	34/35	31	32	34/35	34/35	35	45,0	35	26,3	15,0	37	37	28
	Et%	48/49	48/49	48	43	44/45	47/49	49	40,0	33	48,0	69,0	43	43	47
	Et%	2/0	2/0	3	4	2/0	3/0	0	0,0	3	23	0,0	3	4	3
	Et%	16/16	16/16	18	16	20/20	16/16	16	15,0	32	21	23,4	17	17	22,0
VANN	ml	84/85	76/78	80	82	80/81	84/85	85	70	81	79	84	84	88	83
	mOsmol/l	270/255	480/400	345	325	285/275	230/250	205	400	275	270	455	300	225	315
	mOsmol/l	330/305	630/510	440	390	360/340	275/295	240	525	340	535	360	260	260	380
	mOsmol/l	360/369	599	509	499	360/369	360/369	303	560	369	369	392	288	288	369
	mPas	15	60/50	34	25	45/30	27/8	50	20	38	38	70	13	6	25
	pH	7,3/7,0	7,6	6,8	6,9	6,9	7,0/8,0	6,5	7,2	7,2	7,1	4,0	6,7	6,6	6,6

PRODUKTOVERSIKT SONDEERNÆRING

HVEM
SKAL HA
HVA?*

Ulike energibehov								Økte proteinbehov				Spesielle næringsbehov					
																	
NUTRISON 1000 COMPLETE MF*	NUTRISON 1200 COMPLETE MF*	NUTRISON MF	NUTRISON	NUTRISON ENERGY MF	NUTRISON ENERGY	NUTRISON CONCENTRATED	NUTRISON PROTEIN PLUS	NUTRISON PROTEIN PLUS MF	NUTRISON PROTEIN ADVANCE	NUTRISON PROTEIN INTENSE	NUTRISON SOYA MF	NUTRISON SOYA	NUTRISON LOW SODIUM	NUTRISON ADVANCED PEPTISORB	NUTRISON ADVANCED DIASON	NUTRISON ADVANCED CUBISON	ELEMENTAL 028 (PULVER)
																	

NÆRINGSBEHOV

Normalt energi- og proteinbehov			✓	✓													
Lavt energibehov og normalt væskebehov																	
Veldig lavt energibehov	✓**	✓**															
Økt energibehov				✓	✓	✓											
Økt proteinbehov							✓	✓	✓	✓							

DIAGNOSER

Brannskade							3	3	2	1							
Diabetes															1		
Gallesten/fettmalabsorpsjon														2			1
GI sykdom/Kort tarm syndrom														2			1
Hypematremi						1							1				
Kritisk syke/traume							3	3	2	1							
Kols				3	3		2	2	1								
Kreft							1	1	1	1							
Kumelkallergi/-intoleranse											3	3		2			1
Dialyse							3	3	2	1							
Postoperativ							3	3	2	1							
Immobilitet	1	1															
Sår																1	
Væskerestriksjon/hjertepasienter				2/3		1											
Slag/skrøpelige eldre				3	3		2	2	1								

* Tabellen er veiledende. Man bør ta høyde for den enkelte pasientsituasjon. ✓ = førstevalg, ✓ = andrevvalg.
Nutricia produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

** Kontroller vækebalanse/hydreringsstatus.
1 = oppstart/sykehus 2 = rehabilitering/sykehus (Pasienten spiser i tillegg) 3 = utskrivelse/oppfølgning/hjemme

NUTRISON SONDEERNÆRING

Nutricia har et bredt sortiment av ferdigblandede sondeernæringer som gjør det mulig å tilpasse kostbehandlingen til den enkelte pasient. Ved alminnelig behov for ernæring kan man velge blant flere sondeløsninger med forskjellig energitettethet, med eller uten kostfiber. Sodeløsninger til spesielle behov, er tilpasset de som har spesielle sykdommer eller tilstander hvor særlige ernæringsmessige hensyn bør tas.

En unik protein- og fibersammensetning

Det er forskjell på sondeløsninger. Nutrison har dokumentert protein- og fiberblanding som gir bedre toleranse¹⁻³ og er bedre for tarmfunksjonen⁴⁻⁸



En patentert proteinblanding fra Nutricia:

- Protein fra melk, erter og soya*



En patentert proteinblanding fra Nutricia

- Protein fra soya, erter og melk**



En patentert fiberblanding fra Nutricia:

- 3 løselige og 3 u løselige fibertyper

Nutrison med p4™ og mf6™ har en sammensetning som reflekterer fiber og protein i et **normalt og variert kosthold**.



* 35% myse, 25% kasein, 20% soya og 20% erter

** 46% soya, 32% erter, 16% kasein, 6% myse

Referanser: 1. van den Braak, C. et al. Clin Nutr 2013;32: 765-771. 2. Abrahamse et al, Clin Nutr 2012;7 (Suppl 1): 119. 3. Kuyumcu S, JPEN J Parenter Enteral Nutr. 2015;39(5):544-515. Trier E, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595. 4. Silk DB, et al. Clin Nutr 2001;20(1):49-58. 5. Guimber D et al Br J Nutr. 2010 104(10):1514-22. 6. Schneider SM, et al. Clin Nutr 2006;25(1):82-90. 7. Wiersman NJ, et al. Ned Tijdschr Dietisten 2001; 56:243-7. 8. Trier E, et al. J Pediatr Gastroenterol Nutr 1999;28(5):595.

FLO CARE® INFINITY™ ERNÆRINGS PUMPE

Flocare®

Flocare® er vårt varemerke for utstyr til administrering av enteral ernæring. Nutricia tilbyr et bredt utvalg av sonder og mobiltilbehør slik at pasientenes individuelle behov imøtekommes. Flocare® Infinity™-pumper er våre enterale ernæringspumper til både mobil og stasjonært bruk.



Flocare® Infinity™ III

Nutricias nyeste enterale ernæringspumpe til ambulant eller stasjonært bruk. Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet
Flocare® Infinity™ III	967797	121825	1 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR PUMPESETT TIL FLOCARE®

Pumpesettene passer til Flocare® Infinity™-pumpen. Alle tre settene har en treveiskran og en patentert fri flyt-beskyttelse for pasientens sikkerhet. Pumpesettene har ENFit-/ENPluskobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Infinity™ pumpesett er frie for ftalater.

Flocare® Infinity™ Pumpesett ENFit

Flocare® Infinity™ Pumpesett er for tilkobling til alle Nutrison sondeløsninger og andre leverandørers sondeernæringer med ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
865939	86514	1 sett	30 stk

Flocare® Infinity™ Universal flaske/ pose pumpesett ENFit

Flocare® Infinity™ Universal flaske/pose Pumpesett er beregnet for tilkobling til både Nutricias og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer uten ENPlus.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
973229	89825	1 sett	30 stk

Flocare® Infinity™ Pumpesett mobilt bruk ENFit

Flocare® Infinity™ Pumpesett mobilt bruk er uten dråpekammer. Settet er 30 cm kortere inn til pumpen og 40 cm kortere ut fra pumpen.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
919679	86520	1 sett	30 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR ERNÆRINGSSETT UTEN BRUK AV PUMPE

De ulike Flocare® Gravity ernæringssettene er for tilkobling av sondeernæring til nasalsonder, PEG-sonder eller til mellomstykker til gastrostomiknapper, når tilførsel skjer uten bruk av pumpe (gravitasjon). Ernæringssettene har ENFit-/ENPlus-kobling. Den lilla fargen skaper et klart skille fra administrasjonssett til parenteralt bruk. Alle Flocare® Gravity sett er frie for ftalater.

Flocare® Gravity sett ENFit

Flocare® Gravity sett er for tilkobling til alle Nutrison sondeernæring og andre leverandørers sondeernæringer med ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
966082	86460	1 sett	30 stk

Flocare® Gravity Universal flaske/posesett

Flocare® Gravity Universal flaske/posesett er for tilkobling til både Nutricia og andre leverandørers sondeernærings-emballasjer uten ENPlus kobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
880440	89755	1 sett	30 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR TILBEHØR TIL ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® sekk for voksne

Ryggsekk for mobilt bruk av sondeernæring. Brukes sammen med Nutricias sondeløsninger eller Flocare® reservoar-beholder, Flocare® ramme til sekk, Flocare® Infinity™ sett for mobilt bruk og Flocare® Infinity™ pumpe.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
981828	44497	1 stk

Flocare® sekk for barn

Ryggsekk for barn til mobilt bruk av sondeernæring. Brukes sammen med Nutricias barnesondeernæring eller Flocare® reservoarbeholder, Flocare® ramme til sekk, Flocare® Infinity™ sett for mobilt bruk og Flocare® Infinity™ pumpe.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
884877	44496	1 stk

Flocare® ramme til sekk

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder. Flocare® ramme til sekk kan også fungere som et lite bordstativ.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
830156	43247	1 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR TILBEHØR TIL ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® bordstativ

Praktisk ramme som passer til Flocare® Infinity™ pumpe og Nutricias sondeernæring eller Flocare® reservoar-beholder.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet
812322	40361	1 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SPRØYTER

ENFit sprøyter

Flocare® Sprøyte ENFit, er enterale sprøyter for bruk sammen med enteralt sondeernæringsutstyr. Sprøytene kan brukes blant annet til medisiner, skylking med sterilt vann, og bolus mating. Sprøytene har en ENFit-kobling som passer sammen med hele ENFit-systemet (ernæringssett, sonder, og andre inngangsporter). Sprøytene passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.




Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingseenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Sprøyte ENFit 1ml	948461	116327	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 2,5ml	952126	116326	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 5ml	832806	121824	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 10ml	953388	91421	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 20ml	893885	91422	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 60ml eccentric	883577	124823	1 kartong	30 stk
Flocare® Sprøyte ENFit 100ml	808892	105967	1 kartong	30 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® Nasogastrisk sonde

Enteral nasogastrisk ernæringssonde i polyuretan med mandreng og ENFit kobling. Flocare® Nasogastrisk sonde er myk og behagelig, samtidig som den har nok styrke i sondeveggen til å unngå at sonden blir klemt og tilførselen blokkert. Tuppen er avrundet med to laterale og en distal åpning som sørger for optimal tilførsel av sondeernæringen. Den gjennomsluktige polyuretanan har røntgentette linjer som forenkler kontroll av plassering. Den avkortete mandrengen sørger også for maksimal trykkgghet ved plassering av Flocare® Nasogastrisk sonde.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Sonde Ch 5 (50 cm) Grå	872102	94566	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 6 (60 cm) Grønn	824178	94567	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 6 (110 cm) Grønn	889687	94568	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 8 (110 cm) Blå	808077	94569	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 10 (110 cm) Svart	942210	94570	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 12 (110 cm) Hvit	892559	94571	1 stk	10 stk
Flocare® Sonde Ch 14 (110 cm) Grønn	927326	94572	1 stk	10 stk

Flocare® Naso-intestinal sonde

Enteral naso-intestinalsonde til ernæring direkte i duodenum eller jejunum. Den distale enden av sonden (ca. 23 cm) har en spiral med 2,5 omdreininger som strekkes ut under nedleggelse ved hjelp av den vedlagte mandreng. Etter fjerning av mandrengen underletter spiralformen passasje av pylorus og fiksering i tynntarmen. Sondene har ENFit-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® Bengmark® nasointestinal sonde, Ch 8/145 cm – (blå)	871275	94824	1 stk	3 stk
Flocare® Bengmark® nasointestinal sonde, Ch 10/145 cm (sort)	869133	94825	1 stk	3 stk

Flocare® Gastrostomisonde

Flocare® G-Tube er en utbyttbar gastrostomisonde med ballong for tilførsel av mat og væske direkte i ventrikkelen gjennom bukveggen. Den utvendige fikseringsplaten holder sonden på plass og reduserer risikoen for lekkasje rundt stomien. G-Tube kobles direkte til enteralt ernæringssett eller sprøyte for enkel tilførsel av sondeernæring, væske eller medisin. Sondene har ENFit-kobling, og passer ikke sammen med Luer- og ENLock produkter.



Varenavn	Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
Flocare® G-Tube Ch 14 (grønn)	904426	178131	1 stk	2 stk
Flocare® G-Tube Ch 16 (oransje)	974850	178132	1 stk	2 stk
Flocare® G-Tube Ch 18 (rød)	907713	178133	1 stk	2 stk
Flocare® (R) G-Tube Ch 20 (gul)	986578	178134	1 stk	2 stk

ENFit Sprøyte strå

ENFit Sprøyte Strå 150 mm, brukes ved aspirering, opptrekk, og/eller tilførsel av medisiner eller annen væske via sprøyte. Skrus på sprøyten, for å forlenge kateterspissen til sprøyten.



Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet
849514	119489	30 stk

SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® Female Konnektor

Flocare® PEG kobling CH18 Female, plasseres i mellomstykket til PEG/Knapp som ikke har ENFit, for å sikre kompatibilitet med foregående standard. Lekkasje problemer kan unngås ved bruk av Female-kobling der Male-kobling ikke sitter godt nok fast.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
809372	91396	1 stk	10 stk



Flocare® Bolus Adapter

Flocare® bolus adapter brukes til å åpne sondeernæringsposer på en hygienisk måte, når sondeernæring skal gis med sprøyte.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
854172	89740	1 kartong	30 stk



Flocare® Forlengelsessett

Flocare® Forlengelsessett 100 cm, brukes til forlengelse av en nasogastrisk sonde, eller et ernæringssett.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
814071	91393	1 kartong	40 stk



SONDEERNÆRINGSUTSTYR SONDER & TILBEHØR

Flocare® 5 steps Konnektor

Denne 5-trinns overgangskoblingen muliggjør kobling fra ernæringssett eller enterale sprøyter med ENFit-kobling, til sonder/ kateter med en ENLock eller Luer-fri female kobling. Erstatte tidligere 5-trinnskobling.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
890114	89828	1 kartong	5x6 (30 stk)



Flocare® 1,3 liter Reservoarbeholder

Flocare® 1,3 liter reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
870847	70139	1 kartong	10 stk



Flocare® 500 ml Reservoarbeholder

Flocare® 500 ml reservoarbeholder er egnet til administrering av vann eller annen type væske samt sondeløsninger.

Varenr.	Bestillingsnr.	Minste bestillingsenhet	Kartongstørrelse
936429	40441	1 kartong	10 stk



ERNÆRINGSPUMPE

Flocare® Infinity™ III

Neste generasjon av Flocare® Infinity™ ernæringspumpe er endelig her. På bakgrunn av tilbakemeldinger fra brukere og med tanke på fremtidens teknologi har Nutricia utviklet en intuitiv ernæringspumpe bygget på HF (human factor) plattform.

Kjente ikoner og enkel programmering, med avanserte funksjoner som 30-dagers historikk, lagring av standardprogrammer, stor fargeskjerm med over 20 språk og innebygget infofunksjon som veileder deg i ulike situasjoner, er noe av det som gjør denne ernæringspumpen unik.

Flocare®Infinity™ III ernæringspumpen er enkel å rengjøre, og er liten og lett for både stasjonært og mobilt bruk. Skal kun brukes sammen med Flocare® Infinity™ pumpesett.



NUTRICIA
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION



BARNEPRODUKTER

Nutricia tilbyr et bredt utvalg av melkeerstatninger, næringsdrikker og sondeernæring tilpasset barnets behov.

MELKEERSTATNING HYDROLYSERT

Pepticate

Mysebasert, høygradig hydrolysert melkeerstatning for spedbarn 0-1 år med kumelkallergi. Inneholder en unik, veldokumentert blanding av kostfibre (GOS/FOS).



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
910034	146902	1 boks à 450 g

Pepticate PLUS

Mysebasert, høygradig hydrolysert tilskuddsblanding for spedbarn og barn fra 6 måneders alder med kumelkallergi. Inneholder en unik, veldokumentert blanding av kostfibre (GOS/FOS).



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
897401	146180	1 boks à 450 g

Unik kostfiberblanding GOS/FOS

- Pepticate & Pepticate PLUS melkeerstatninger er tilsatt en unik, veldokumentert kostfiberblanding med lignende effekt som kostfiber i morsmelk.
- Avføringen blir myk og tarmfloraen ligner den hos spedbarn som ammes¹².
- Blandingen består av galaktooligosakkarider (GOS) og fruktooligosakkarider (FOS) – 0,8 g/100 ml (90 % GOS: 10 % FOS).

Referanser: 1. Knol J, et al. JPGN 2005; 40:36-42. 2. Moro G, et al. JPGN 2002; 34: 291-5

MELKEERSTATNING AMINOSYREBASERT

Neocate LCP

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte spedbarnets ernæringsbehov. For spedbarn 0-1 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
840659	144559	1 boks à 400 g

Neocate Spoon

Aminosyrebasert næringstilskudd for kumelkallergiske barn som skal tilvennes fast føde. Til barn og spedbarn fra 6 måneders alder ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
923017	59473	1 boks à 400 g

Neocate Junior

Aminosyrebasert melkeerstatning spesielt utviklet for å møte ernæringsbehovet for et barn i vekst. For barn 1-10 år ved kumelkallergi og multimatvareallergi.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.	Salgsenhet til apotek/sykehus
Nøytral	835860	129769	1 boks à 400 g
Jordbær	843865	129754	1 boks à 400 g
Vanilje	926974	129760	1 boks à 400 g

NÆRINGSDRIKKER TIL BARN

Fortini + Mix

Fortini +Mix Multi Fibre er en energirik og ernæringsmessig komplett næringsdrikk med kostfiber til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring og dårlig vekstutvikling hos barn fra 1-12 år. Inneholder 30 % naturlige ingredienser.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Mango/eple/gulrot	940330	193556

Fortini Compact Multi Fibre*

Komplett, energirik og kompakt næringsdrikk med kostfiber i et lite volum spesielt tilpasset barn fra 1-12 år. Glutenfri. Lav på laktose.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Jordbær	835991	111125
Nøytral	836045	149967
Sjokolade-og karamell	830313	161039

Fortini Multi Fibre**

Komplett og energirik næringsdrikk med kostfiber spesielt tilpasset barn fra 1-12 år. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Banan	990915	91321
Jordbær	827622	91322
Sjokolade	963833	91309
Nøytral	877717	91308

*Fortini Compact Multi Fibre nøytral har 72 g protein per 125 ml.

**Fortini Multi Fibre nøytral inneholder 6,6 g protein per 200 ml.

NÆRINGSDRIKKER TIL BARN

Fortini Smoothie


Komplett og energirik næringsdrikk med kostfiber til barn fra 1-12 år. Inneholder 15 % naturlig frukt og grønnsaker. Glutenfri. Laktosefattig.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Sommerfrukt	864654	50549

Fortini Creamy Fruit

Komplett og energirikt næringsprodukt med kostfiber og purée fra frukt og bær, til barn fra 1-12 år. Konsistens for skje. Glutenfri.



Smak	Varenr.	Bestillingsnr.
Bær og frukt	863442	85291
Sommerfrukt	815243	85292

OPPSKRIFTER

Fortini serveringstips

- ✓ Serveres avkjølt, romtemperert eller varm
- ✓ Kan drikkes direkte fra flasken eller fra glass
- ✓ Ideell til berikning i mat og drikke



På vår nettside kan du laste ned oppskriftshefter for enkel berikning med Fortini

www.nutricia.no/opskrifter

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell.

NÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML		FORTINI MULTI FIBRE	FORTINI COMPACT MULTI FIBRE	FORTINI SMOOTHIE	FORTINI CREAMY FRUIT	PEPTICATE (13,6 %)	PEPTICATE PLUS (14,43 %)	NEOCATE LCP (13,5 %)	NEOCATE SPOON PR. PORSJON (37 G)	NEOCATE JUNIOR (211 %)
ENERGI	kJ	640	1005	625	630	276	285	278	733	420
	kcal	153	240	150	150	66	68	67	175	100
FETT	g	6,8	10,9	6,4	6,1	3,4	3,2	3,5	70	4,6
mettede fettsyrer	g	0,7	1,1	0,8	0,8	1,6	1,5	1,5	2,6	2,0
umettede fettsyrer	g	4,1	6,5	3,8	3,6	1,2	1,2	1,5	2,8	1,6
flerumettede fettsyrer	g	2,0	3,3	1,8	1,7	0,6	0,5	0,56	1,3	0,84
linolsyre (LA)	g	1,62/1,61*	2,66	1,39/1,38*	1,31	0,448	0,428	0,453	1,3	
α-linolensyre (ALA)	g	0,31	0,52	0,28	0,26	0,0543	0,0519	0,0456	0,1	
n-6:n-3-ratio	g	5,17/1	5,15/1	5,02/1	5,02/1	6,18/1	6,06/1		10,1	10,1
KARBOHYDRAT	g	18,8	28,5	19,0	19,4	7,1	7,8	7,1	24,9	11,8
sukkerarter	g	7,4/4,6**	16,2/14,9/**	11,6/11,5*	11,7	3,5	3,6	0,62	4,6	1,1
laktose	g	< 0,025	< 0,30	< 0,025	3,7	2,88	2,98	0		
fruktose	g			0,8	0,2			0		
polysakkarider	g	11,2/14,1**		6,7/6,8*	7,2/7,1*			6,3		
stivelse	g	0,1/0,22***		0,8/0,3*	2,9/2,2*			0		
KOSTFIBER	g	1,5	2,4	1,5	1,9	0,5	1,6	0	0	0
løselige	g	0,9	1,9	0,5	1,6	0,6	0			
uløselige	g	0,6	0,5	0,4	0,3					
PROTEIN	g	3,3/3,4**	5,7	3,4	3,5	1,6	1,6	1,8	3,0	2,8
nitrogen	g	0,5	0,9	0,5	0,6	0,25	0,26			
kasein	g	3,2/3,3***	4,5/4,6**	1,5	1,5					
myse	g		1,1	3,2	1,8	1,6	1,6			
soya	g	0,1/0,0*	0,1							
erter	g									
annet vegetabilske	g	0,1*		0,2	0,1					
total arginin	g	0,12	0,21	0,07	0,10					
tilsett L-arginin	g									
SALT		0,17/0,16*	0,22	0,18	0,18	0,05	0,06	0,146	0,222	0,07
MINERALER OG SPORSTOFFER									0,04	0,15
Natrium	mg (mmol)	67 (2,9)/65* (2,8)*	89 (3,9)	70 (3,0)	70 (3,0)	2	2,0	29,3 (1,27)	15,5 (0,67)	60,1 (2,6)
Kalium	mg (mmol)	140 (3,6)/153* (3,9)*	221 (5,7)	145 (3,7)	150 (3,8)	87	92,0	72,9 (1,86)	115 (2,9)	
Klorid	mg (mmol)	100 (2,6)/102* (2,6)*	88 (2,5)	100 (2,8)	110 (3,1)	51	53,0 (1,50)	53,0 (1,50)	92,2 (2,6)	
Kalsium	mg (mmol)	84 (2,1)	168 (4,2)	84 (2,1)	130 (3,2)	61	79	77,1 (1,92)	265 (6,6)	90,3 (2,3)
Fosfor	mg (mmol PO4)	75 (2,3)/2,4*)	153 (4,9)	75 (2,4)	100 (3,2)	35	49	50,2 (1,62)	139 (4,5)	65,2 (2,1)
Magnesium	mg (mmol)	17 (0,7)	26 (1,1)	15 (0,6)	15 (0,6)	50,2 (1,62)	76	70,1 (0,29)	85 (3,35)	14,0 (0,57)
Jern	mg	1,5	2,4	1,0	1,5	70,1	70,1	100	2,4	1,2
Sink	mg	1,5	2,4	1,0	1,0	0,68	0,68	0,73	1,7	0,73
Kobber	mg	0,135	0,18	0,113	0,11	0,052	0,053	0,057	0,13	0,10
Mangan	mg	0,23	0,16	0,19	0,10	0,008	0,007	0,007	0,13	0,06
Fluor	mg	0,11	0,17	0,10	0,10	<5,9	<6,1			
Molybden	µg	6,0	11	6,0	6,5	<6,1	<6,1	1,53	3,6	4,5
Selen	µg	4,5	7,5	4,5	4,6	3,0	3,1	2,53	4,6	3,2
Krom	µg	5,3/9,0*	6,0	4,0	4,0	<5,9	<6,1	14,6	4,1	1,5
Jod	µg	15	24	15	17	13	13	14,0	15,3	15,0
VITAMINER										
Vitamin A	µg RE	61	105	61	65	58	60	58,2	72,2	45,2
Karotenoider	mg	0,15		0,15	0,15					
Vitamin D	µg	1,5	3,1	1,5	1,9	1,7	1,7	1	1,6	1,3
Vitamin E	mg (α-TE)	1,9	3,1	1,5	1,8	1,4 (1,2)	1,4 (1,2)	148 (13,3)	0,84	1,4
Vitamin K	µg	6,0	11	6,0	6,5	4,4	4,5	6,00	6,8	4,0
Tiamin	mg	0,23	0,36	0,23	0,23	0,07	0,07	0,08	0,09	0,10
Riboflavin	mg	0,24	0,38	0,24	0,24	0	0,14	0,14	0,09	0,20
Niacin	mg-NE	0,88 (16,5)	0,95 (2,7)	0,54 (16,5)	0,73 (1,7)	0,426 (0,87)	0,457 (0,92)	0,55 (1,27)	0,41 (1,5)	1,1 (1,9)
Pantotensyre	mg	0,50	0,79	0,50	0,50	0,57	0,57	0,57	0,52	0,52
Vitamin B ₆	mg	0,18	0,29	0,18	0,18	0,045	0,044	0,06	0,09	0,10
Folinsyre	µg	23	43	23	23	8,7/15 µg folat	8,5/14 µg folat	9,24/15,4 µg folat	10,2	15,0
Vitamin B ₁₂	µg	0,26	0,41	0,26	0,30	0,16	0,16	0,19	0,22	0,25
Biotin	µg	6,0	9,4	6,0	6,0	19	18	2,59	3,4	3,0
Vitamin C	mg	15	24	15	15	9,1	8,5	7,11	8,5	10,0
ANNET										
Kolin	mg	30	48	30	30	22	15	18,5	16,7	20
L-karnitin	mg	3	4,6	3,0	3,0	2,1	2,0	1,33	2,2	3,3
Taurin	mg	11	18	11	11	2,1	5,1	4,32	5,9	6,6
Inositol	mg					7,1	7,0	14,9	18,1	5,5
Nukleotider	mg							2,33		
ENERGIFORDELING										
Fett	E%	40	41	39	37	46	43	46	36	416
Karbohydrater	E%	49	47	50	52	43	46	43	57	472
Kostfiber	E%	2	2	2	2	1	2	0	0	0
Protein	E%	10	10	9	9	10	9	11	7	11,2
VANN	ml	77	64	76/77*	67					
Osmolaritet	mOsmol/l	440/380**	620/600/**	670/685*	685/700*	250	260	310	-	510/520*
Osmolalitet	mOsmol/kg H2O	570/495**	620/600/**	1035/1065*	1035/1065*	280	300	340	-	600
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	306/307/**	497	314	333/332*	147	157	175		
Viskositet	mPa.s	50	20	100	2500-3500					
Surhetsgrad	pH	6,8	6,5	3,6	4,0					

*Gjelder sjokolade smak.
 **Gjelder sjokolade- og karamell smak.
 #Gjelder banansmak.

*Gjelder nøytral smak.
 **Gjelder sjokolade- og karamell smak.

*Gjelder sommerfrukt.

*Gjelder sommerfrukt.

*Gjelder nøytral smak.

SONDEERNÆRING TIL BARN ALDERSTILPASSET SORTIMENT

Yngre barn (8–20 kg/1–6 år)



Lavt energibehov

Nutrini Low Energy Multi Fibre

0,76 kcal/ml
Multifiberblanding

500 ml flaske

Varenr. 951179
Best.nr. 132190

Normalt energibehov

Nutrini Multi Fibre	Nutrini
1,0 kcal/ml Multifiberblanding	1,0 kcal/ml Fiberfri
500 ml flaske	500 ml flaske
Varenr. 953283 Best.nr. 132051	Varenr. 979459 Best.nr. 132061

Økt energibehov og/eller væskerestriksjoner

Nutrini Energy Multi Fibre	Nutrini Energy
1,5 kcal/ml Multifiberblanding	1,5 kcal/ml Fiberfri
500 ml flaske	500 ml flaske
Varenr. 829883 Best.nr. 132181	Varenr. 881150 Best.nr. 132187

SONDEERNÆRING TIL BARN ALDERSTILPASSET SORTIMENT

Større barn (21–45 kg/7–12 år)



Normalt energibehov

NutriniMax Multi Fibre	NutriniMax
1,0 kcal/ml Multifiberblanding	1,0 kcal/ml Fiberfri
500 ml flaske	500 ml flaske
Varenr. 897593 Best.nr. 132034	Varenr. 944849 Best.nr. 132301

Økt energibehov og/eller væskerestriksjoner

NutriniMax Energy Multi Fibre	NutriniMax Energy
1,5 kcal/ml Multifiberblanding	1,5 kcal/ml Fiberfri
500 ml flaske	500 ml flaske
Varenr. 841733 Best.nr. 132011	Varenr. 917067 Best.nr. 132303



**Malabsorpsjon/
Fordøyelsesproblemer**

Nutrini Peptisorb	Nutrini Peptisorb Energy
1,0 kcal/ml Peptider, MCT-fett	1,5 kcal/ml Peptider, MCT-fett
500 ml flaske	500 ml flaske
Varenr. 830896 Best.nr. 132293	Varenr. 904887 Best.nr. 135511



Spedbarn 0–18 md. (opp til 9 kg)

Drikkeferdig og med en tilpasset sammensetning for innhentningsvekst



Dårlig vekstutvikling

Infatrini	
1,0 kcal/ml GOS/FOS	125 ml flaske
	Varenr. 811283 Best.nr. 147909
	500 ml flaske
	Varenr. 932400 Best.nr. 149071



Dårlig vekstutvikling og toleranseproblemer

Infatrini Peptisorb	
1,0 kcal/ml Peptider, MCT-fett	200 ml flaske
	Varenr. 930262 Best.nr. 149069

N.ÆRINGSINNHOOLD PR. 100 ML	NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINI MULTI FIBRE	NUTRINI	NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINI ENERGY	NUTRINI PEPTISORB	NUTRINI PEPTISORB ENERGY	NUTRINIMAX MULTI FIBRE	NUTRINIMAX	NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE	NUTRINIMAX ENERGY	INFATRINI	INFATRINI PEPTISORB	
ENERGI	kJ	320	425	420	635	630	419	637	430	420	640	630	418	418
	kcal	76	101	100	151	150	100	152	102	100	152	150	101	100
FETT	g	3.3	4.4	4.4	6.7	6.7	3.9	6.7	4.2	4.2	6.3	6.3	5.3	5.4
mettede fettssyrer	g	0.4	0.5	0.5	0.8	0.8	2.3	4.0	0.5	0.5	0.8	0.8	2.5	3.8
MCT	g						18	3.4					15	28
enunettede fettssyrer	g	19	2.6	2.6	3.9	3.9	0.46	0.8	2.4	2.4	3.7	3.7	2.0	0.77
flerumettede fettssyrer	g	10	1.3	1.3	2.0	2.0	1.1	1.9	1.3	1.3	1.9	1.9	0.88	0.86
linolsyre (LA)	mg	725	991	991	1474	1474	970	1539	936	937	1414	1414	0.701	0.686
α-linolsyre (ALA)	mg	158	214	214	321	321	117	153	202	202	304	304	0.067	0.0664
araksidonsyre (ARA)	mg	187	250	251	3.75	3.76		2.39	2.39	3.59	3.59	25.3	25.3	25.2
ekosapentaensyre (EPA)	mg	626	841	841	12.6	12.6		798	798	12.0	12.0	6.33	71.0	71.0
dokosaheksaensyre (DHA)	mg	26.6	35.7	35.7	53.1	53.1		55.5	55.9	50.9	50.9	25.2	25.0	25.0
n-6:n-3-ratio		3.79:1	3.83:1	3.83:1	3.80:1	3.80:1	8.30:1	6.86:1	3.83:1	3.83:1	3.84:1	3.84:1	5.06	4.18
KARBOHYDRATER	g	9.3	12.5	12.5	18.5	18.5	13.6	18.8	12.3	12.3	18.5	18.5	10.3	10.3
sukkerarter	g	0.6	0.8	0.8	1.1	1.1	0.43	0.41	0.8	0.8	1.1	1.1	5.9	2.7
laktose	g	<0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	<0.15	0.16	< 0.025	< 0.025	< 0.025	< 0.025	5.2	<10
fruktose	g													
polysakkarider	g	8.5	11.6	11.6	17.1	17.1	12.2	16.8	11.3	11.3	17.1	17.1		
stivelse	g	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	1.7	1.7	0.1	0.1	0.1	0.1	0.57	0
KOSTFIBER	g	0.7	0.8	0	0.8	0	0	<0.5	1.1	0	1.1	0	0.56	0
løselige	g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.47	0.6	0.6	0.6			
uløselige	g	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4		0.6	0.6	0.6	0.6			
PROTEIN	g	2.0	2.5	2.5	4.0	4.0	2.8	4.2	3.3	3.3	4.8	4.8	2.6	2.6
nitrogen	g	0.3	0.4	0.4	0.7	0.6	0.45	0.67	0.5	0.5	0.8	0.8		
kasein	g	0.8	1.0	1.0	2.4	2.4		1.3	1.3	2.8	2.9	1.0		
(hydrolyseret) myse	g	1.2	1.4	1.5	1.6	1.6	(2.8)		1.9	2.0	1.9	1.6	(2.6)	
soya	g		0.1					0.1						
SALT	g	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.14	0.24	0.20	0.20	0.27	0.27	0.09	0.09
MINERALER														
Natrium	mg (mmol)	60 (2.6)	60 (2.6)	60 (2.6)	90 (3.9)	90 (3.9)	577 (25.1)	94.6 (4.11)	80 (3.5)	80 (3.5)	107 (4.7)	107 (4.7)	370 (16.1)	370 (16.1)
Kalium	mg (mmol)	134 (3.4)	110 (2.8)	110 (2.8)	165 (4.2)	165 (4.2)	109 (2.80)	168 (4.3)	138 (3.5)	138 (3.5)	186 (4.8)	186 (4.8)	111 (2.84)	111 (2.84)
Klorid	mg (mmol)	70 (2.0)	95 (2.7)	95 (2.7)	143 (4.0)	143 (4.0)	106 (2.99)	143 (4.0)	110 (3.1)	110 (3.1)	155 (4.4)	155 (4.4)	75.0 (2.12)	75.0 (2.12)
Kalsium	mg (mmol)	60 (1.5)	60 (1.5)	60 (1.5)	90 (2.2)	90 (2.2)	58.5 (1.46)	130 (3.24)	70 (1.7)	70 (1.7)	95 (2.4)	95 (2.4)	100 (2.49)	90 (2.25)
Fosfor	mg (mmol)	50 (1.6)	50 (1.6)	50 (1.6)	75 (2.4)	75 (2.4)	51.3 (1.66)	98.9 (3.03)	60 (1.9)	60 (1.9)	90 (2.9)	90 (2.9)	50.0 (1.61)	45.0 (1.45)
Magnesium	mg (mmol PO4)	11 (0.5)	11 (0.5)	11 (0.5)	17 (0.7)	17 (0.7)	11.1 (0.46)	23.1 (0.95)	17 (0.7)	17 (0.7)	26 (1.1)	26 (1.1)	9.00 (0.37)	9.0 (0.37)
Jern	mg	10	10	10	15	15	10.0	15	13	13	2.0	2.0	120	120
Sink	mg	10	10	10	15	15	11	15	11	11	17	17	0.81	0.81
Kopper	mg	0.09	0.08	0.08	0.12	0.12	0.091	0.11	0.11	0.11	0.16	0.16	0.075	0.075
Mangan	mg	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15	0.24	0.24	0.36	0.36	0.006	0.006
Fluor	mg	0.07	0.07	0.07	0.11	0.11	0.06	0.10	0.09	0.09	0.13	0.13		
Molybden	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	6.74	7.0	7.0	7.0	11	11	<800	600
Selen	µg	3.0	3.0	3.0	4.5	4.5	3.01	4.7	4.9	4.9	7.4	7.4	3.75	3.75
Krom	µg	3.5	3.5	3.5	5.3	5.3	3.50	3.7	5.1	5.1	7.7	7.7	<800	400
Jod	µg	10	10	10	15	15	9.96	15	12	12	17	17	19.0	19.0
VITAMINER														
Vitamin A	µg	41	41	41	61	61	41	61.5	61	61	92	92	88.0	88.0
Vitamin D	µg	10	10	10	15	15	10.0	18.8	0.70	0.70	11	11	2.40	2.40
Vitamin E	mg (α-TE)	13	13	13	19	19		265mg (105mg TE)	13	13	19	19	2.52 (2.10)	2.70 (2.10)
Vitamin K	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	5.40	8.1	4.5	4.5	6.8	6.8	6.70	6.70
Thiamin	mg	0.15	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.23	0.15	0.15	0.23	0.23	0.15	0.15
Riboflavin	mg	0.16	0.16	0.16	0.24	0.24	0.16	0.24	0.16	0.16	0.24	0.24	0.20	0.20
Niacin	mg-NE	0.59 (1.1)	0.47 (1.1)	0.46 (1.1)	0.68 (1.7)	0.68 (1.7)	0.40 (1.10)	1.0 (2.1)	0.66 (1.5)	0.65 (1.5)	1.1 (2.3)	1.1 (2.3)	0.80 (1.47)	0.80 (1.67)
Pantotensyre	mg	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.23	0.23	0.11	0.11
Vitamin B ₆	mg	0.12	0.12	0.12	0.18	0.18	0.12	0.18	0.15	0.15	0.23	0.23	0.11	0.11
Folinsyre	µg	15	15	15	23	23	15.4	27	21	21	32	32	16.0	16.0
Folat	µg												26.7	26.7
Vitamin B ₁₂	µg	0.27	0.25	0.25	0.27	0.27	0.28	0.26	0.24	0.24	0.30	0.30	0.30	0.30
Biotin	µg	4.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.00	6.0	4.0	4.0	6.0	6.0	4.00	4.00
Vitamin C	mg	10	10	10	15	15	10.0	15	10	10	15	15	14.0	14.0
ANNET														
Karotenoider	mg	0.10	0.10	0.10	0.15	0.15	0.08		0.15	0.15	0.23	0.23	35	35
Kolin	mg	20	20	20	30	30	20.0	37.5	28	28	43	43	31.3	32.1
L-karnitin	mg	2.0	2.0	2.0	3.0	3.0	1.98	2.97	3.0	3.0	4.5	4.5	2.00	2.00
Taurin	mg	7.5	7.5	7.5	11	11	7.53	12	10	10	15	15	7.00	7.00
Inositol	mg							6.95					25.0	25.0
Nukleotider	mg												3.60	3.60
ENERGI&FØDELING														
Fett	E%	39	39	40	39	40	35	40	37	39	38	38	47.9	58.6
Karbohydrater	E%	48	49	50	49	49	54	48	48	49	48	49	40.7	41
Kostfiber	E%	2	2	0	1	0	0	1	2	0	1	0	1.1	0
Protein	E%	11	10	10	11	11	11	13	13	13	13	13	10.3	10.4
VANN	ml	88	85	85	77	78	85	77	84	85	77	78	85	86
Osmolaritet	mOsmol/l	185	205	200	316	300	295	392	230	225	316	330	305	295
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	210	240	235	405	390	270	510	275	270	415	425	360	350
Potential Renal Solute Load	mOsmol/l	212	237	237	378	375	260	393	305	305	435	441	223	221
Viskositet	mPa.s	6	7	5	20	15	9	30	10	6	35	20	4	4
Surhetsgrad	pH	6.8	6.6	6.6	6.6	6.6	4.0	3.8	6.6	6.6	6.7	6.7	6.9	6.7

PRODUKTOVERSIKT

SONDEERNÆRING TIL BARN

Unike produkter av fullverdig ernæring som gir deg mulighet for å individtilpasse sondeernæringen og finne en løsning for hvert enkelt barn fra fødsel og fremover.

	PRODUKT	VOLUM OG FORPAKNING	SAMMENSETNING PER FORPAKNING
Et alderstilpasset sortiment som møter behovet hos barn i velstikk at de kan nå sitt fulle potensiale Nutrícia har et bredt sortiment som kan individtilpasse for å imøtekomme behovet for å gi barna næringssubstratene de trenger i alle aldre. Barna næringssubstratene varierer på ulike stadii i livet, og for å finne Nutrin i den passende Nutrícia fra 1 år og Nutrícia fra 7 år for å sikre livets, utvikling og god energi.	0-18 MND (OP TIL 9 KG) Infatrini er et sondeernæringsmiddel som kan brukes med en tilpasset sammensetning for innholdingsvekst.	125 ml flaske 500 ml pakning	
	1-6 ÅR (8-20 KG) Nutrini sondeernæring for barn.	200 ml flaske	
7-12 ÅR (21-45 KG) NutrinMax sondeernæring for barn.	NUTRINI	500 ml flaske	
	NUTRINI MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	NUTRINI ENERGY	500 ml flaske	
	NUTRINI ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	NUTRINI LOW ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	NUTRINI PEPTISORB	500 ml flaske	
	NUTRINI PEPTISORB ENERGY	500 ml flaske	
	NUTRINIMAX	500 ml flaske	
	NUTRINIMAX MULTI FIBRE	500 ml flaske	
	NUTRINIMAX ENERGY	500 ml flaske	
	NUTRINIMAX ENERGY MULTI FIBRE	500 ml flaske	

ENERGIINNHOLD	KOSTFIBER	ANDEL MYSEPROTEIN	LCP OG/ELLER MCT
1,0 kcal/ml	scGOS/lcFOS	Myse 60 %	LCP
1,0 kcal/ml	Fiberfri	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,0 kcal/ml	Fiberfri	Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml	Fiberfri	Myse 40 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml		Myse 40 %	DHA / EPA
0,76 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml	Fiberfri	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,5 kcal/ml	lcFOS/scFOS	100 % velhydrolysert myseprotein	LCP og MCT
1,0 kcal/ml	Fiberfri	Myse 60 %	DHA / EPA
1,0 kcal/ml		Myse 60 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml	Fiberfri	Myse 40 %	DHA / EPA
1,5 kcal/ml		Myse 40 %	DHA / EPA

BARN MED SPESIELLE BEHOV TRENGER SPESIELL OMTANKE

Ernæring med omtanke for bedre toleranse og absorpsjon¹⁻³



Markedets eneste alders- og energitilpassede
sondeernæring med 100 % ekstensivt
hydrolysert myseprotein og
høyt MCT-innhold.

Referanser: 1. Smith, et al. Clinical Nutrition 2018; 37:
1005e1012 2. Bach et al. Am J Clin Nutr 1982;36:950-62.
3. Ruppin DC, et al. Drugs 1980;20:216-24.



PEPTISORB



ERNÆRINGSBEHOV & RISIKOVURDERING

Screeningverktøy for for å avdekke
og forebygge sykdomsrelatert under-
ernæring.

MST (UNDERERNÆRINGS-SCREENINGVERKTØY)

MST

Malnutrition Screening Tool

Anbefalt verktøy for å vurdere risiko for underernæring

Navn: _____

1. Har pasienten gått ned i vekt de siste 6 mnd uten å ha gjort forsøk på det?

- ☐ Nei: 0 poeng
☐ Vet ikke: 2 poeng
☐ Ja. Hvor mange kilo?
☐ 1-5 kg: 1 poeng
☐ 6-10 kg: 2 poeng
☐ 11-15 kg: 3 poeng
☐ Over 15 kg: 4 poeng
☐ Vet ikke hvor mange kg: 2 poeng



2. Har pasienten spist mindre enn vanlig på grunn av nedsatt matlyst?

- ☐ Nei: 0 poeng
☐ Ja: 1 poeng



Total poengskår: _____

Poengskår 2 eller mer: Risiko for underernæring. Start individuell kartlegging. Vær obs på at pasienter med lav KMI uten vektendring også kan være underernærte og ha behov for ernæringsstiltak.



Individuell kartlegging og ernæringsplan

Individuell kartlegging av pasienter i risiko for underernæring skal inkludere:

- ☐ Vektutvikling
☐ Vekt, høyde og KMI
☐ Faktorer som påvirker mat- og næringsinntak
☐ Mat- og næringsinntak
☐ Energi- og proteinbehov
☐ Vurdering av mat- og næringsinntak opp mot energi- og næringsbehov
☐ Grad av underernæring

Lag individuell ernæringsplan med målrettede tiltak

Har du forsøkt å:

1. Korrigere for underliggende faktorer (medisinsk behandling)
2. Tilpasse måltidsmiljøet
3. Tilrettelegge mattilbudet
4. Berike med vanlig mat og mellommåltider

Om dette ikke virker har pasienten rett til nærings-drikker på blå resept. Les mer om det her:



TABELL - BMI

Eldre ≥ 65 år har normalvekt når deres BMI er 24-29

Vekt (kg)
høyde x høyde (m²)

Tabell over BMI (Body Mass Index) utregnet fra formelen =

Høyde

2,00	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,96	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,92	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,88	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,84	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,80	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,76	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100
1,72	9	9	10	10	11	11	12	12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18	18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	24	24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	30	30	31	31	32	32	33	33	34	34	35	35	36	36	37	37	38	38	39	39	40	40	41	41	42	42	43	43	44	44	45	45	46	46	47	47	48	48	49	49	50	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55	55	56	56	57	57	58	58	59	59	60	60	61	61	62	62	63	63	64	64	65	65	66	66	67	67	68	68	69	69	70	70	71	71	72	72	73	73	74	74	75	75	76	76	77	77	78	78	79	79	80	80	81	81	82	82	83	83	84	84	85	85	86	86	87	87	88	88	89	89	90	90	91	91	92	92	93	93	94	94	95	95	96	96	97	97	98	98	99	99	100	100

TABELL – VEKTTAP

Vekt før vekttap (kg)	Vekttap		
	< 5%	5-10%	> 10%
34 kg	<1.70	1.70 – 3.40	>3.40
36 kg	<1.80	1.80 – 3.60	>3.60
38 kg	<1.90	1.90 – 3.80	>3.80
40 kg	<2.00	2.00 – 4.00	>4.00
42 kg	<2.10	2.10 – 4.20	>4.20
44 kg	<2.20	2.20 – 4.40	>4.40
46 kg	<2.30	2.30 – 4.60	>4.60
48 kg	<2.40	2.40 – 4.80	>4.80
50 kg	<2.50	2.50 – 5.00	>5.00
52 kg	<2.60	2.60 – 5.20	>5.20
54 kg	<2.70	2.70 – 5.40	>5.40
56 kg	<2.80	2.80 – 5.60	>5.60
58 kg	<2.90	2.90 – 5.80	>5.80
60 kg	<3.00	3.00 – 6.00	>6.00
62 kg	<3.10	3.10 – 6.20	>6.20
64 kg	<3.20	3.20 – 6.40	>6.40
66 kg	<3.30	3.30 – 6.60	>6.60
68 kg	<3.40	3.40 – 6.80	>6.80
70 kg	<3.50	3.50 – 7.00	>7.00
72 kg	<3.60	3.60 – 7.20	>7.20
74 kg	<3.70	3.70 – 7.40	>7.40
76 kg	<3.80	3.80 – 7.60	>7.60
78 kg	<3.90	3.90 – 7.80	>7.80
80 kg	<4.00	4.00 – 8.00	>8.00
82 kg	<4.10	4.10 – 8.20	>8.20
84 kg	<4.20	4.20 – 8.40	>8.40
86 kg	<4.30	4.30 – 8.60	>8.60
88 kg	<4.40	4.40 – 8.80	>8.80
90 kg	<4.50	4.50 – 9.00	>9.00
92 kg	<4.60	4.60 – 9.20	>9.20
94 kg	<4.70	4.70 – 9.40	>9.40
96 kg	<4.80	4.80 – 9.60	>9.60
98 kg	<4.90	4.90 – 9.80	>9.80
100 kg	<5.00	5.00 – 10.00	>10.00
102 kg	<5.10	5.10 – 10.20	>10.20
104 kg	<5.20	5.20 – 10.40	>10.40
106 kg	<5.30	5.30 – 10.60	>10.60
108 kg	<5.40	5.40 – 10.80	>10.80
110 kg	<5.50	5.50 – 11.00	>11.00
112 kg	<5.60	5.60 – 11.20	>11.20
114 kg	<5.70	5.70 – 11.40	>11.40
116 kg	<5.80	5.80 – 11.60	>11.60
118 kg	<5.90	5.90 – 11.80	>11.80
120 kg	<6.00	6.00 – 12.00	>12.00
122 kg	<6.10	6.10 – 12.20	>12.20
124 kg	<6.20	6.20 – 12.40	>12.40
126 kg	<6.30	6.30 – 12.60	>12.60

REFUSJON

Gjennom tjenesteportalen til HELFO kan du søke om individuell stønad på vegne av pasient – og få umiddelbart svar på de fleste søknadene. Dette verktøyet erstatter søknadsformater på papir og elektronisk søknad i e-reseptløsningen (M2).

Eksempler på pasientgrupper du kan søke refusjon for:

Pasienter i risiko for underernæring
Barn med ADHD og risiko for underernæring
Barn under 10 år med melkeproteinallergi

Les mer på <https://helsepersonell.nutricia.no/refusjon>

NUTRICIA ACADEMIA

Nutricia ønsker å være en ressurs for helsepersonell slik at vi sammen kan bidra til at flere pasienter får ernæring som integrert del av sin behandling. Vi tilbyr fagpresentasjoner og kurs om ernæring ved ulike sykdommer og tilstander, til sykehus, sykehjem, hjemmetjenesten, studenter, apotek, bandagister og grossister.

Nutricia Congresses

Få med deg vitenskapelige forelesninger når du selv ønsker, via mobil, nettbrett eller PC.



For mer informasjon om fagpresentasjoner, kurs, webinarer og arrangementer:


www.nutricia.no/academia

KONTAKT OSS

Din Nutricia kontakt

Nutricia har regionale distriktsjefer med ansvar for informasjon, opplæring og service til helsepersonell. Du finner e-post og telefonnr. til din Nutricia-kontakt på Nutricia.no

Hold deg oppdatert på medisinsk ernæring



Meld
deg på
nyhetsbrev!

www.nutricia.no

Vi gir deg den kundestøtten du fortjener – også når du er i farta!

Ta gjerne kontakt med oss om du har spørsmål til våre produkter! Vi er tilgjengelig på både mail, telefon og chat.

Epost:

Ordre: ordre.amnno@danone.com

Produktspørsmål:
nutricia.amnno@danone.com

Telefon: 23 00 21 00

Chat: Chat med oss på vår
hjemmeside: www.nutricia.no/
vare-produkter





Nutricia, c/o Danone AS

Drammensveien 123,

0277 Oslo

Tlf: 23 00 21 00

E-post: nutricia.amnno@danone.com

www.nutricia.no

Følg Nutricia Norge på **LinkedIn**

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes i samråd med helsepersonell. Ved inntak av komplette næringsdrikker som eneste kilde til ernæring må mikronæringsstoffstatus overvåkes.