



PRODUKTOVERSIKT JANUAR 2025

Medfødte metabolske sykdommer

INNHOLD

Fenylketonuri (PKU)

PKU Anamix Infant.....	4
PKU Anamix First Spoon.....	4
Phlexy-10 Drink Mix.....	4
PKU Anamix Junior pulver.....	5
PKU Anamix Junior LQ.....	5
PKU GMPPro LQ.....	5
PKU GMPPro Mix-in.....	6
PKU GMPPro pulver.....	6
PKU GMPPro Delight pulver.....	7
PKU GMPPro Ultra.....	7
PKU Lophlex LQ.....	8
PKU Lophlex Select.....	8
PKU Lophlex pulver.....	9
XP Maxamum.....	9
Phlexy-10 tabletter.....	9
PK AID-4.....	10
Phlexy-Vits pulver.....	10
Phlexy-Vits tabletter.....	10
Lanaflex.....	11
PKU Synergy.....	11
Modjul smakstilsetning.....	11
PKU GMPPro Delight pulver.....	19

Tyrosinemi (TYR)

TYR Anamix Infant.....	30
TYR Anamix Junior pulver.....	30
TYR Anamix Junior LQ.....	30
TYR GMPPro Mix-in.....	31
TYR Lophlex pulver.....	31
TYR Lophlex LQ.....	32
XPHEN TYR Maxamum.....	32

Maple Syrup Urine Disease (MSUD)

MSUD Anamix Infant.....	39
MSUD Anamix Junior pulver.....	39
MSUD Anamix Junior LQ.....	39
MSUD Lophlex pulver.....	40
MSUD Lophlex LQ.....	40
MSUD Maxamum.....	40

Glutarsyreuri (GA1)

GA1 Anamix Infant.....	46
GA1 Anamix Junior pulver.....	46
XLYS LOW TRY Maxamum.....	46

Metylmalonsyreemi og Propionsyreemi (MMA/PA)

MMA/PA Anamix infant.....	50
MMA/PA Anamix Junior pulver.....	50
XMTVI Maxamum.....	50

Homocystinuri (HCU)

HCU Anamix Infant.....	54
HCU Anamix Junior pulver.....	54
HCU Anamix Junior LQ.....	54
HCU Lophlex pulver.....	55
HCU Lophlex LQ.....	55

Isovaleriansyreemi (IVA)

IVA Anamix Infant.....	60
IVA Anamix Junior pulver.....	60
XLEU Maxamum.....	60

Hyperlysinemi (HYPER LYS)

HYPER LYS Anamix Infant.....	64
------------------------------	----

Non-ketotisk hyperglysinemi (NKH)

NKH Anamix Infant.....	66
------------------------	----

Ureasyklusdefekter (UCD)

Dialamine.....	68
Essential Amino Acid Mix.....	68
Energivit.....	68

NUTRICIAS PRODUKTOVERSIKT FOR MEDFØDTE METABOLSKE SYKDOMMER

Denne produktoversikten viser Nutricia sitt produktutvalg. Hvis du ønsker mer inngående informasjon om produktene kan du gå inn på hjemmesiden vår <https://helsepersonell.nutricia.no>. Her finner du alltid siste oppdaterte utgave av produktarkene.

Her finner du samtidig informasjon om våre andre produkter. Finner du ikke den informasjonen du leter etter på hjemmesidene er det bare å kontakte oss så hjelper vi til.

Ta gjerne kontakt med oss via chat. Den fungerer på mobil, nettbrett og PC/Mac. Chat med oss på www.nutricia.no. Vi har åpen linje fra kl. 8-16.

BESTILLING AV PRODUKTER

for sykehus/sykehusapotek/grossist via

- ordre.AMNNO@danone.com
- Tlf. 23 00 21 00



KONTAKTPERSON I NUTRICIA:

Ellen Bratlie
Category Manager Metabolics & Epilepsy

Mobil: 90 17 71 21
ellen.bratlie@danone.com

FENYLKETONURI (PKU)



PKU Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 903618 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. PKU Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.



PKU Anamix First Spoon

Fra 6 måneder til 5 år

Varenummer: 903973 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 12,5 g

Proteinerstatning som spises med skje. For barn med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoff samt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder minimale mengder fenylalanin.

Doseringen er individuell, og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Anamix First Spoon skal kompletteres med naturlig protein, f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning eller andre proteinkilder, i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Dette for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

1 pose à 12,5 g pulver blandes med 10 ml vann til grøtkonsistens.

Hver pose inneholder 5 gram proteinekvivalenter.



Phlexy-10 Drink Mix

For barn over 1 år og voksne

Varenummer: 973412 (solbær- og eplesmak)

Varenummer: 961765 (tropisk smak)

Pakningsstørrelse: 30 x 20 g

Proteinerstatning i pulverform i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, sukker og søtstoff. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Må kompletteres med annen mat samt vitaminer, mineraler og sporstoffer for å dekke behovet av fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

1 pose (20 g) blandes med vann til et sluttvolum på 100 ml.

Hver pose inneholder 8,3 gram proteinekvivalenter.

*Galakttooligosakkarider/Fruktooligosakkarider

FENYLKETONURI (PKU)



PKU Anamix Junior pulver

For barn fra 1 – 6 år

Varenummer: 898042 (bærsmak)

Varenummer: 868874 (appelsinsmak)

Varenummer: 822652 (sjokoladesmak)

Varenummer: 817507 (vaniljesmak)

Varenummer: 895988 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 36 g

Proteinerstatning i porsjonsposer for barn med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Med sukker og søtstoff (gjelder ikke nøytral smak). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Anamix Junior pulver må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (36 g pulver) blandes med 100 ml kaldt vann. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvivalenter.



PKU Anamix Junior LQ

For barn fra 1 – 10 år

Varenummer: 914616 (appelsinsmak)

Varenummer: 922751 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 36 x 125 ml

PKU Anamix Junior LQ er drikkeklare proteinerstatninger for barn med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoff. Med sukker og søtstoff. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Anamix Junior LQ må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver flaske inneholder 10 gram proteinekvivalenter.



PKU GMPro LQ

For barn fra 3 år og voksne

Varenummer: 864197 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 18 x 250 ml

Drikkeklar proteinerstatning til kostbehandling av fenylketonuri (PKU). Basert på glykomakropeptid som har et naturlig lavt innhold av fenylalanin. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA) og eikopentaensyre (EPA)), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Hver drikkekartong inneholder 10 gram proteinekvivalenter.

FENYLKETONURI (PKU)



PKU GMPPro Mix-in

For barn fra 3 år og voksne

Varenummer: 984892 (ikke smaksatt)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 12,5 g

Proteinerstatning i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU). Ikke ernæringsmessig komplett. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, en liten mengde karbohydrat og noen mineraler. Lavt innhold av fenylalanin (18 mg/10 g PE). Inneholder glykomakropeptid (GMP).

Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsestilstand. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke daglig behov. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Kosten må suppleres med en passende kilde til vitaminer, mineraler og sporstoffer for å dekke daglig behov.

Blandes med vann til en drikk, eller kan tilsettes i matretter, andre drikker eller proteinerstatninger. Anbefalt utblanding er 1 pose i 180-240 ml vann, eller smaksatt væske. Kan også tilsettes en mindre mengde vann for tykkere konsistens. Ikke varm, stek eller tilsettes varm mat eller drikk over 55 °C.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvivalenter.



PKU GMPPro pulver

For barn fra 3 år og voksne

Varenummer: 858172 (vaniljesmak)

Pakningsstørrelse: 16 x 33,3 g

Proteinerstatning i porsjonsposer til kostbehandling av fenylketonuri (PKU). Basert på glykomakropeptid som har et naturlig lavt innhold av fenylalanin. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer samt Nutricias multifiberblanding MF6™. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Bland posen med 80 ml vann og rist godt til pulveret er oppløst.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvivalenter.



FENYLKETONURI (PKU)



PKU GMPPro Delight pulver 15 & 20

For barn fra 3 år, tenåringer og voksne

Pakningsstørrelse: 30 poser à 30 gram eller 30 poser à 40 gram

PKU GMPPro Delight 15 g PE

Varenummer 874258 (bærsmak) 30 g

Varenummer 945277 (tropisk smak) 30 g

PKU GMPPro Delight 20 g PE

Varenummer 822271 (bærsmak) 40 g

Varenummer 874112 (tropisk smak) 40 g

Proteinerstatning i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU) og hyperfenylalaninemi (HPA). Ikke ernæringsmessig komplett. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Inneholder kostfiber og DHA. Lavt innhold av fenylalanin (27 mg/15 g PE og 36 mg/20 g PE). Inneholder glykomakropeptid (GMP).

Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsestilstand. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Anbefalt utblanding er 1 pose med 15 g PE i 120 ml vann eller 1 pose med 20 g PE i 140 ml vann. En lavere konsentrasjon kan være nødvendig i henhold til individuell smak og toleranse.

Hver pose inneholder enten 15 eller 20 gram proteinekvivalenter.



PKU GMPPro Ultra

For barn fra 3 år og voksne

Varenummer: 904851 (vaniljesmak)

Varenummer 977208 (sitronsmak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 33,4 g

Proteinerstatning i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU). Ikke ernæringsmessig komplett. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, en liten mengde karbohydrat og noen mineraler. Lavt innhold av fenylalanin (36 mg/20 g PE). Inneholder glykomakropeptid (GMP).

Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsestilstand. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Anbefalt utblanding er 1 pose i 180 ml vann. Kan også tilsettes en mindre mengde vann for tykkere konsistens. Vann eller annen fortynnet drikk bør da inntas samtidig.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvivalenter.

FENYLKETONURI (PKU)



PKU Lophlex LQ 10 og 20

For barn fra 4 år og voksne, inkl. gravide*

PKU Lophlex LQ 10

Varenummer: 928464 (appelsinsmak)

Varenummer: 890487 (bærsmak)

Varenummer: 967402 (tropisk smak)

Varenummer: 950798 (sitrussmak)

Pakningsstørrelse: 60 x 62,5 ml

PKU Lophlex LQ 20

Varenummer: 932101 (appelsinsmak)

Varenummer: 965800 (bærsmak)

Varenummer: 813814 (tropisk smak)

Varenummer: 996545 (sitrussmak)

Pakningsstørrelse: 30 x 125 ml

PKU Lophlex LQ er drikkeklare proteinerstatninger for personer med fenylketonuri (PKU). PKU Lophlex LQ inneholder bær- og fruktjuicekonsentrat, essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Inneholder fettysren dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder kun spormengder av natrium, kalium og klorid. Kan inneholde spor av fenylalanin (<5 mg/100 ml) fra fruktjuice. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Lophlex LQ må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.



PKU Lophlex Select

For barn fra 4 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 966903 (smak av myntete)

Varenummer 831410 (smak av ferskente)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 125 ml

Drikkeklar proteinerstatning i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU). Ikke ernæringsmessig komplett. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Tilsatt dokosaheksaensyre (DHA). Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsetilstand. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å tilføre fenylalanin samt dekke pasientens generelle ernæringsmessige behov. Kun til enteralt bruk. Må ikke gis parenteralt. Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde.

Hver porsjonspose inneholder 20 gram proteinekvivalenter.

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

FENYLKETONURI (PKU)



PKU Lophlex pulver

For barn fra 3 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 925716 (appelsinsmak)

Varenummer: 827616 (bærsmak)

Varenummer: 973465 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 28 g

Proteinerstatning i porsjonsposer for personer med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Inneholder dokosaheksaensyre (DHA). Med sukker og søtstoff (gjelder ikke nøytral smak). Inneholder ikke fenylalanin. Skal ikke brukes som eneste næringskilde. Inneholder kun spormengder av natrium, kalium og klorid.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. PKU Lophlex pulver må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: Bland 1 pose (28 g pulver) med 65 ml kaldt vann. Rist godt til pulveret har løst seg opp. Pulveret kan blandes med en mindre mengde vann, så lite som 5 ml. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvivalenter.



XP Maxamum

For barn fra 8 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 877480 (nøytral smak), boks 500 g

Varenummer: 877464 (appelsinsmak), boks 500 g

Varenummer: 954717 (nøytral smak), 50 g

Varenummer: 805771 (appelsinsmak), 50 g

Pakningsstørrelse: 500 g boks og 30 poser à 50 g

Proteinerstatning i pulverform til drikke for personer med fenylketonuri (PKU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. XP Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver porsjonspose innholder 19,5 gram proteinekvivalenter.



Phlexy-10 tabletter

For barn fra 8 år og voksne

Varenummer: 901250

Pakningsstørrelse: 75 stk

Aminosyretabletter til barn, ungdom og voksne med fenylketonuri (PKU). Tablettene inneholder kun essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Phlexy-10 tabletter må kompletteres med annen mat samt vitaminer, mineraler og sporstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin og øvrige næringsstoffer. På grunn av høyt fiberinnhold fra tablettene hjelpestoffer, må tablettene introduseres gradvis for å unngå gastrointestinale symptomer. Tablettene svelges hele og vann bør tas samtidig med tablettene.

12 tabletter gir 10 gram proteinekvivalenter.

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

FENYLKETONURI (PKU)



PK AID-4

For barn fra 1 år og voksne
Varenummer: 877654 (nøytral smak)
Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinerstatning til personer med fenylketonuri (PKU). Inneholder kun essensielle og ikke-essensielle aminosyrer. Ikke egnet til bruk som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Må kompletteres med annen mat samt vitaminer, mineraler og sporstoff i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for fenylalanin og øvrige næringsstoffer.



Phlexy-Vits pulver

For barn fra 11 år og voksne
Varenummer: 976712
Pakningsstørrelse: 30 x 7 g

Phlexy-vits er et konsentrert pulver med vitaminer, mineraler og sporstoffer. Egnet til bruk ved restriktive, terapeutiske dietter og er utviklet for å imøtekomme behovet for mikronæringsstoffer hos eldre barn og voksne.

Phlexy vits er en del av Nutricias Phlexy-10 sortement til kostbehandling av fenylketonuri (PKU).

Anbefalt dosering er en pose daglig.



Phlexy-Vits tabletter

For barn fra 11 år og voksne
Varenummer: 915205
Pakningsstørrelse: 180 stk

Til kostbehandling av fenylketonuri (PKU) og liknende tilstander som krever tilførsel av vitaminer, mineraler og sporstoffer. Kan brukes som en del av restriktive, terapeutiske dietter. Phlexy-Vits tabletter er en del av Phlexy-10 systemet til Nutricia for bruk i diettbehandling av PKU. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Anbefalt dosering er 5 tabletter daglig.

FENYLKETONURI (PKU)



Lanaflex

For voksne over 18 år
Varenummer: 902945 (appelsinsmak)
Pakningsstørrelse: 40 poser à 15,8 g

Et fenylalaninfritt pulver i porsjonsposer for voksne med fenylketonuri (PKU) som ikke lenger følger en fenylalaninbegrenset kost. Inneholder essensielle aminosyrer (store, nøytrale aminosyrer og lysin), fett, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Med sukker og søtstoff. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Den anbefalte mengden er 0,79 g pr. kilo kroppsvekt/dag. Inntaket bør fordeles på tre eller flere like store porsjoner og tas ved måltider. Ikke bruk mer enn 3 poser pr. dag. Må kompletteres med annen mat for å dekke behovet av fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Ikke egnet til personer under 18 år. Skal ikke brukes ved planlegging av svangerskap eller under selve svangerskapet. Lege bør rådføres før behandling med medisiner som inneholder serotonin.



PKU Synergy

For barn fra 10 år og voksne
Varenummer: 851768 (sitrus smak)
Pakningsstørrelse: 30 x 33 g

Proteinerstatning i porsjonsposer til kostbehandling av fenylketonuri (PKU) eller hyperfenylalaninemi (HPA) hos personer med økt fenylalanin toleranse. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Anbefalt dosering er en pose daglig. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvalenter. Blandes med 100 ml vann til drikke.



Modul smakstilsetning

For barn fra 6 måneder og voksne
Varenummer: 875740 (solbær)
Varenummer: 875724 (appelsin)
Pakningsstørrelse: boks 100 g

Smakstilsetninger for bruk sammen med aminosyre- og peptidbaserte produkter med nøytral smak, som feks. proteinerstatninger der behov for smakstilsetning er tilstede. Inneholder en karbohydratbase bestående av sukker og søtningsmidler.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog.

PKU Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi			
Fett (44 E%)			
- hvorav mettede fettsyrer	g	23,0	3,5
- enumettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- flerumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- linolsyre (LA)	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonsyre (ARA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		7,66:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (2 E%)	g	3,7	0,56
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	0	0
Proteinkvivalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer			
L-alanin	g	0,61	0,0915
L-arginin	g	1,08	0,162
L-asparaginsyre	g	1,01	0,152
L-cystin	g	0,40	0,060
L-glutamin	g	1,40	0,210
Glysin	g	0,95	0,143
L-histidin	g	0,62	0,093
L-isoleucin	g	0,95	0,143
L-leucin	g	1,63	0,245
L-lysin	g	1,11	0,167
L-metionin	g	0,26	0,039
L-fenylalanin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-prolin	g	1,16	0,174
L-serin	g	0,71	0,107
L-treonin	g	0,80	0,120
L-tryptofan	g	0,32	0,048
L-tyrosin	g	1,44	0,216
L-valin	g	1,04	0,156
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (7,66)	0,35 (1,15)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folsyre / Folat	µg	55,0 / 91,7	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
L-karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	23,0	3,45
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H ₂ O		380

PKU Anamix First Spoon

Næringsinnhold		per 100 g	per 12,5 g pose
Energi			
	kJ	1377	172
	kcal	324	41
Fett (3 E%)			
- hvorav mettede	g	1,15	0,15
- enumettede fettsyrer	g	0,33	0,04
- flerumettede	g	0,31	0,04
- arakidonsyre (ARA)	mg	0,51	0,06
- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	209	26
n6:n3-ratio		12,1	
Karbohydrater (47 E%)	g	38,4	4,8
- hvorav sukkerarter	g	25,2	3,2
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinkvivalenter (50 E%)	g	40,0	5,0
Aminosyrer			
L-alanin	g	1,89	0,24
L-arginin	g	3,29	0,41
L-asparaginsyre	g	3,09	0,39
L-cystin	g	1,24	0,16
L-glutamin	g	4,30	0,54
Glysin	g	2,93	0,37
L-histidin	g	1,89	0,24
L-isoleucin	g	2,93	0,37
L-leucin	g	4,95	0,62
L-lysin	g	3,41	0,43
L-metionin	g	0,77	0,09
L-fenylalanin	g	0,013	0,0016
L-prolin	g	3,57	0,45
L-serin	g	2,17	0,27
L-treonin	g	2,45	0,31
L-tryptofan	g	0,96	0,12
L-tyrosin	g	4,40	0,55
L-valin	g	3,15	0,39
Salt	g	1,0	0,13
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	416 (18,1)	52,0 (2,3)
Kalium	mg (mmol)	1048 (26,8)	131 (3,4)
Klorid	mg (mmol)	640 (18,0)	80,0 (2,3)
Kalsium	mg (mmol)	1252 (31,2)	157 (3,9)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	916 (29,5)	115 (3,7)
Kalsium/Fosfor-ratio		1,4:1	
Magnesium	mg (mmol)	176 (7,2)	22,0 (0,91)
Jern	mg	24,8	3,1
Sink	mg	17,6	2,2
Kobber	mg	1,3	0,16
Mangan	mg	1,3	0,16
Molybden	µg	36,8	4,6
Selen	µg	47,2	5,9
Krom	µg	42,0s	5,3
Jod	µg	254	31,8
Vitaminer			
Vitamin A	µg	1196	150
Vitamin D	µg	26,4	3,3
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	14,2	1,8
Vitamin C	mg	150	18,8
Vitamin K	µg	114	14,3
Tiamin	mg	1,5	0,19
Riboflavin	mg	1,5	0,19
Niacin	mg (mg NE)	6,8 (22,8)	0,85 (2,9)
Pantotensyre	mg	8,4	1,1
Vitamin B ₆	mg	1,5	0,19
Folsyre	µg	168	21,0
Vitamin B ₁₂	µg	3,7	0,46
Biotin	µg	55,6	7,0
Annet			
L-karnitin	mg	30,8	3,9
Kolin	mg	278	34,8
Inositol	mg	299	37,4
Taurin	mg	70,4	8,8

Næringsinnhold		Phlexy-10 Drink Mix per pose (20 g)	Phlexy-10 Tabletter per 10 tabletter*
Energi		291	190
		kcal	45
Fett (*8 E%)		g	0,38
- hvorav mettede fettsyrer		g	0,36
Karbohydrat (51/*6 E%)		g	0,65
- hvorav sukkerarter		g	0,05
Kostfiber (*13 E%)		g	3
Proteinkvivalenter (49/*73 E%)		g	8,33
Salt		g	<0,005
Aminosyrer		g	10
L-alanin		g	0,41
L-arginin		g	0,72
L-asparaginsyre		g	0,68
L-cystin		g	0,27
L-glutamin		g	0,5
L-glutaminsyre		g	ikke tilsett
Glysin		g	ikke tilsett
L-histidin		g	0,64
L-isoleucin		g	0,41
L-leucin		g	0,64
L-lysin		g	0,64
L-metionin		g	0,74
L-fenylalanin		g	0,17
L-prolin		g	ikke tilsett
L-serin		g	ikke tilsett
L-treonin		g	0,77
L-tryptofan		g	0,47
L-tyrosin		g	0,54
L-valin		g	0,22
Mineraler og sporstoffer			0,97
Natrium	mg (mmol)	<1 (<0,04)	0,7
Kalium	mg (mmol)	7 ^a (0,18 ^a)	<2 (<0,1)
Kalsium	mg (mmol)	-	<2 (<0,1)
Klorid	mg (mmol)	-	<4 (<0,1)
Magnesium	mg (mmol)	-	178 (05)
Annet			13,1 (0,54)
L-Karnitin	mg	0,007	7
Taurin	mg	0,014	14
Osmolalitet (1:5 utblanding)	mOsmol/kg H ₂ O	1172 ^a /1140 ^b	

^a Eple- og solbærsmaak, ^b Tropisk smak.

Næringsinnhold		*per 100 g	*per porsjons- pose 36 g	**per flaske (125 ml)	
Energi		kJ	1538/1572^a	554/566^a	497
		kcal	367/375^a	132/135^a	118
Fett (31/30^a/36^{b,c} E%)		g	12,5	4,5	4,8
- hvorav mettet		g	2,0	0,72	0,76
- enumettet		g	8,2	3,0	3,00
- flerumettet		g	1,8	0,65	0,56
-- dokosaheksaensyre (DHA)		mg	180	64,8	60,00
Ratio n6:n3			2,6:1		4,2:1
Karbohydrat (33/34^a/30^{b,c} E%)		g	30/32^a	10,8/11,5^a	8,8
- hvorav sukkerarter		g	3,1/3,3^a	1,1/1,2^a	7,0/6,6^a
Kostfiber (6/0,5^{b,c} E%)		g	11,2	4,0	0,31
Proteinkvivalenter (30/34^{b,c} E%)		g	28,0	10,0	10,0
Salt		g	0,77	0,28	0,28
Aminosyrer					
L-alanin		g	4,76	1,71	0,59
L-arginin		g	1,74	0,62	1,00
L-asparaginsyre		g	0,42	0,15	0,88
L-glutaminsyre		g	-	-	-
L-glutamin		g	3,36	1,21	0,00
L-cystin		g	1,90	0,69	0,26
Glysin		g	4,59	1,65	0,94
L-histidin		g	0,70	0,25	0,40
L-isoleucin		g	1,40	0,50	0,63
L-leucin		g	2,24	0,81	1,06
L-lysin		g	1,85	0,67	0,81
L-fenylalanin		g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin		g	0,73	0,26	0,17
L-prolin		g	2,24	0,81	1,00
L-serin		g	1,20	0,43	0,55
L-treonin		g	2,52	0,91	0,53
L-tryptofan		g	0,42	0,15	0,21
L-tyrosin		g	2,66	0,96	0,94
L-valin		g	1,68	0,60	0,69
Mineraler og sporstoffer					
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (10,1)	
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	338 (8,6)	
Klorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)	
Kalsium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326 (8,1)	
Fosfor	mg (PO₄-mmol)	708 (22,8/22,9^a)	255 (8,2)	165 (5,3)	
Kalsium/Fosfor-ratio		15:1		2:1	
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9 (2,3)	
Jern	mg	10,9	3,9	4,9	
Sink	mg	5,3	1,9	3,5	
Kobber	mg	0,62	0,22	0,36	
Mangan	mg	1,0	0,36	0,28	
Molybden	µg	28,0	10,1	14,9	
Selen	µg	30,8	11,1	19,3	
Krom	µg	11,2	4,0	9,6	
Jod	µg	139	50,0	34,5	
Vitaminer					
Vitamin A	µg-RE	420	151	196	
Vitamin D	µg	21,0	7,6	4,9	
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	8,4	3,0	2,1	
Vitamin C	mg	42,0	15,2	19,0	
Vitamin K	µg	14,0	5,0	8,6	
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33	
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38	
Niacin	mg-NE	9,0	3,2	8,7	
Pantotensyre	mg	4,2	1,5	1,4	
Vitamin B ₆	mg	0,73	0,26	0,44	
Folsyre	µg	210	75,6	34,5	
Vitamin B ₁₂	µg	1,3	0,45/0,47<		

^a PKU Anamix Junior pulver Nøytral smak, ^b PKU Anamix Junior LQ Appelsinsmak, ^c PKU Anamix Junior LQ Bærsmak

16

16

* Ved anbefalt konsentrasjon 1 pose + 180 ml vann.

PKU GMPPro pulver

Næringsinnhold		per 100 gram	per pose (33,3 g)
Energi	kJ	1582	527
	kcal	375	125
Fett (23,0 E%)	g	9,6	3,2
- hvorav mettede fettsyrer	g	4,2	1,40
- enumettede fettsyrer	g	3,4	1,1
- flerumettede fettsyrer	g	1,8	0,6
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	155	516
Karbohydrater (42,5 E%)	g	40,1	13,4
- hvorav sukkerarter	g	18,1	6,0
Kostfiber (2,4 E%)	g	4,5	1,5
Proteinkvivalenter (32,1 E%)	g	30,0	10,0
Aminosyrer			
L-alanin	g	1,2	0,40
L-arginin	g	1,5	0,50
L-asparaginsyre	g	1,8	0,60
L-cystein	g	0,87	0,29
L-glutaminsyre	g	4,0	1,3
Glysin	g	0,2	0,07
L-histidin	g	1,2	0,40
L-isoleucin	g	2,2	0,73
L-leucin	g	4,5	1,5
L-lysin	g	1,3	0,43
L-methionin	g	0,40	0,13
L-fenylalanin	mg	54,0	18,0
L-prolin	g	2,4	0,80
L-serin	g	1,5	0,50
L-treonin	g	3,4	1,1
L-tryptofan	g	0,72	0,24
L-tyrosin	g	3,0	1,0
L-valin	g	2,6	0,87
Salt	g	1,3	0,43
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	512 (22,3)	170 (7,4)
Kalium	mg (mmol)	1152 (29,5)	384 (9,8)
Klorid	mg (mmol)	626 (17,7)	208 (5,9)
Kalsium	mg (mmol)	1155 (28,8)	385 (9,6)
Fosfor	mg (mmol PO₄)	1040 (33,6)	346 (11,2)
Magnesium	mg (mmol)	277 (11,4)	92,2 (3,8)
Jern	mg	14,5	4,8
Sink	mg	11,2	3,7
Kobber	mg	1,3	0,43
Mangan	mg	1,8	0,60
Molybden	µg	59,4	19,8
Selen	µg	52,8	17,6
Krom	µg	39,6	13,2
Jod	µg	149	49,6
Vitaminer			
Vitamin A	µg	500	167
Vitamin D	µg	22,5	7,5
Vitamin E	mg (α-TE)	15,3	5,1
Vitamin K	mg	72,0	24
Tiamin	mg	1,8	0,60
Riboflavin	mg	1,8	0,60
Niacin	mg (mg NE)	15,0 (26,9)	5,0 (8,9)
Pantotensyre	mg	4,8	1,6
Vitamin B ₆	mg	1,7	0,57
Folinsyre	µg	360	120
Vitamin B ₁₂	µg	3,6	1,2
Biotin	µg	36,0	12
Vitamin C	mg	72,0	24
Annet			
Kolin	mg	300	100
Inositol	mg	60	20,0
L-karnitin	mg	43,2	14,4
Taurin	mg	90,0	30,0
Osmolalitet	mOsmol/kg H₂O	-	810 ¹

¹Basert på en standardoppløsning av 33,3 g pulver + 80 ml vann

PKU GMPPro Delight pulver 15 & 20

Næringsinnhold		per 100 g	per pose (porsjon)
Energi	kJ	1292 ¹ /1298 ^b	388 ¹ /390 ^b / 517 ¹ /519 ^a
	kcal	304 ^a /306 ^b	91 ^a /92 ^b /122 ^{c,d}
Fett (4 E%)	g	1,2	0,36 ^{ab} /0,48 ^c /0,50 ^d
- hvorav mettede fettsyrer	g	0,39	0,12 ^{ab} /0,16 ^{cd}
- Dokosaheksaensyre (DHA)	mg	250	75,0 ^{ab} /100 ^{cd}
Karbohydrat (28 E%)	g	21,9 ^a /22,3 ^b	6,6 ^a /6,7 ^a /8,8 ^b /8,9 ^a
- hvorav sukkerarter	g	10,8 ^a /10,1 ^b	3,3 ^a /3,0 ^a /4,3 ^b /4,0 ^a
-- laktose	mg	0,36	0,11 ^{ab} /0,14 ^{cd}
Kostfiber (3 E%)	g	5,2	1,6 ^{ab} /2,1 ^{cd}
Proteinkvivalenter (65 E%)	g	50,0	15,0 ^{ab} /20,0 ^{cd}
Aminosyrer			
L-alanin	g	2,30	0,690 ^{ab} /0,920 ^{cd}
L-arginin	g	2,50	0,750 ^{ab} /1,000 ^{cd}
L-asparaginsyre	g	2,64	0,793 ^{ab} /1,057 ^{cd}
L-cystin	g	0,01	0,003 ^{ab} /0,004 ^{cd}
L-glutamin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-glutaminsyre	g	6,02	1,807 ^{ab} /2,409 ^{cd}
Glysin	g	3,00	0,900 ^{ab} /1,200 ^{cd}
L-histidin	g	1,65	0,495 ^{ab} /0,660 ^{cd}
L-isoleucin	g	3,25	0,975 ^{ab} /1,300 ^{cd}
L-leucin	g	6,50	1,950 ^{ab} /2,599 ^{cd}
L-lysin	g	4,90	1,470 ^{ab} /1,960 ^{cd}
L-metionin	g	1,58	0,474 ^{ab} /0,632 ^{cd}
L-fenylalanin	mg	90	27,0 ^{ab} /36,0 ^{cd}
L-prolin	g	3,43	1,029 ^{ab} /1,372 ^{cd}
L-serin	g	2,28	0,684 ^{ab} /0,912 ^{cd}
L-treonin	g	5,04	1,511 ^{ab} /2,015 ^{cd}
L-tryptofan	g	0,90	0,270 ^{ab} /0,36 ^{cd}
L-tyrosin	g	5,00	1,500 ^{ab} /2,000 ^{cd}
L-valin	g	4,25	1,275 ^{ab} /1,700 ^{cd}
Salt	g	1,6	0,48 ^{ab} /0,64 ^c
Vitaminer			
Vitamin A	µg	898	269 ^{ab} /359 ^{cd}
Vitamin D	µg	24,4	7,32 ^{ab} /9,76 ^{cd}
Vitamin E	mg (α-TE)	14,0	4,19 ^{ab} /5,59 ^{cd}
Vitamin K	µg	60,7	18,2 ^{ab} /24,3 ^{cd}
Tiamin	mg	1,41	0,42 ^{ab} /0,56 ^{cd}
Riboflavin	mg	1,61	0,48 ^{ab} /0,64 ^{cd}
Niacin	(mg NE)	(32,7) 17,8	(9,82) 5,33 ^{ab} /(13,1) 7,10 ^{cd}
Pantotensyre	mg	6,66	2,00 ^{ab} /2,67 ^{cd}
Vitamin B ₆	mg	1,65	0,50 ^{ab} /0,66 ^{cd}
Folinsyre	µg	183	54,8 ^{ab} /73,1 ^{cd}
Vitamin B ₁₂	µg	3,46	1,04 ^{ab} /1,38 ^{cd}
Biotin	µg	55,4	16,6 ^{ab} /22,2 ^{cd}
Vitamin C	mg	149	44,8 ^{ab} /59,7 ^{cd}
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg	643	193 ^{ab} /257 ^{cd}
Kalium	mg	1687	506 ^{ab} /675 ^{cd}
Klorid	mg	<30,0	<9,00 ^{ab} / _{<} 12,0 ^{cd}
Kalsium	mg	1456	437 ^{ab} /582 ^{cd}
Fosfor	mg	1058	317 ^{ab} /423 ^{cd}
Magnesium	mg	311	93,3 ^{ab} /124 ^{cd}
Jern	mg	17,6	5,29 ^{ab} /7,05 ^{cd}
Kobber	mg	1,42	0,43 ^{ab} /0,57 ^{cd}
Sink	mg	16,5	4,95 ^{ab} /6,60 ^{cd}
Mangan	mg	2,20	0,66 ^{ab} /0,88 ^{cd}
Fluorid	mg	0,87	0,26 ^{ab} /0,35 ^{cd}
Molybden	µg	71,2	21,4 ^{ab} /28,5 ^{cd}
Selen	µg	60,4	18,1 ^{ab} /24,2 ^{cd}
Krom	µg	78,3	23,5 ^{ab} /31,3 ^{cd}
Jod	mg	174	52,2 ^{ab} /69,6 ^{cd}
Annet			
L-Karnitin	mg	75,0	22,5 ^{ab} /30,0 ^{cd}
Kolin	mg	507	152 ^{ab} /203 ^{cd}
Inositol	mg	225	67,5 ^{ab} /90,0 ^{cd}
Osmolaritet*	mOsmol/l		810 ¹ /800 ¹ /910 ¹ /890 ¹
Osmolalitet*	mOsmol/kg H₂O		940 ¹ /930 ¹ /1090 ¹ /1070 ¹

^aPKU GMPPro Delight 15 bærsmak, ^bPKU GMPPro Delight 15 tropisk smak, ^cPKU GMPPro Delight 20 bærsmak, ^dPKU GMPPro Delight 20 tropisk smak.

20

* Ved anbefalt konsentrasjon 1 pose + 180 ml vann

^a Appelsinsmak, ^b Bærsmak, ^c Tropisk smak, ^d Sitrus smak

22

22

XP Maxamum

Næringsinnhold		per 100 g	per posjonspose (50 g)
Energi			
Fett (1 E%)			
- hvorav mettede fettsyrer			
Karbohydrater (46 E%)			
- hvorav sukkerarter			
Kostfiber (0 E%)			
Proteinekvivalenter (53 E%)			
Aminosyrer			
L-alanin			
L-arginin			
L-asparaginsyre			
L-cystin			
L-glutamin			
Glysin			
L-histidin			
L-isoleucin			
L-leucin			
L-lysin			
L-metionin			
L-fenylalanin			
L-prolin			
L-serin			
L-treonin			
L-tryptofan			
L-tyrosin			
L-valin			
Salt			
Mineraler og sporstoffer			
Natrium			
Kalium			
Klorid			
Kalsium			
Fosfor			
Magnesium			
Jern			
Sink			
Kobber			
Mangan			
Molybden			
Selen			
Krom			
Jod			
Vitaminer			
Vitamin A			
Vitamin D			
Vitamin E			
Vitamin C			
Vitamin K			
Tiamin			
Riboflavin			
Niacin			
Pantotensyre			
Vitamin B ₆			
Folinsyre			
Vitamin B ₁₂			
Biotin			
Annet			
L-Karnitin			
Kolin			
Inositol			
Taurin			
Osmolalitet			

^a Nøytral smak; ^b Appelsinsmak
¹ Gjelder nøytral ved blandingsforhold 1:7
² Gjelder nøytral ved blandingsforhold 1:5
³ Gjelder appelsinsmak ved blandingsforhold 1:7
⁴ Gjelder appelsinsmak ved blandingsforhold 1:5

PK AID-4

Næringsinnhold		per 100 g	per måleskje (5 g)
Energi			
Fett (0 E%)			
- hvorav mettet			
Karbohydrat (47 E%)			
- hvorav sukkerarter			
Kostfiber (0 E%)			
Proteinekvivalenter (50 E%)			
Salt			
Aminosyrer			
L-alanin			
L-arginin			
L-asparaginsyre			
L-cystin			
L-glutamin			
Glysin			
L-histidin			
L-isoleucin			
L-leucin			
L-lysin			
L-metionin			
L-fenylalanin			
L-prolin			
L-serin			
L-treonin			
L-tryptofan			
L-tyrosin			
L-valin			
Annet			
Karnitin			
Taurin			
Osmolalitet (1:20 utblanding)			

Phlexy-Vits pulver

Næringsinnhold		Phlexy vits pulver per 100 g	Phlexy vits pulver (per pose à 7 g)
Energi		63	4
		kcal	15
Fett		g	0
- hvorav mettede fettsyrer		g	0
- enumettede fettsyrer		g	0
- flerumettede fettsyrer		g	0
-- dokosaheksaensyre (DHA)		mg	0
Karbohydrater		g	0,05
- hvorav sukkerarter		g	0,05
Kostfiber		g	5,8
Proteinekvivalenter		g	0,3
Salt		g	0,31
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	125 (5,4)	8,8 (0,4)
Kalium	mg (mmol)	<20 (<0,5)	<14 (<0,4)
Klorid	mg (mmol)	<5 (<0,1)	<0,35 (<0,01)
Kalsium	mg (mmol)	14286 (356)	1000 (25)
Fosfor	mg (mmol)	11072 (357 PO ₄)	775 (25 PO ₄)
Magnesium	mg (mmol)	4286 (176)	300 (12,3)
Jern	mg	215	15
Sink	mg	158	11
Kobber	mg	21,5	1,5
Mangan	mg	21,5	1,5
Molybden	µg	1000	70
Selen	µg	1072	75
Krom	µg	429	30
Jod	µg	2143	150
Vitaminer			
Vitamin A	µg	11430	800
Vitamin D	µg	143	10
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	192,3	13,5
Vitamin C	mg	715	50
Vitamin K	µg	1000	70
Tiamin	mg	171	12
Riboflavin	mg	20	1,4
Niacin	mg	286	20
Pantotensyre	mg	71,5	5
Vitamin B ₆	mg	22,9	1,6
Folinsyre	µg	10000	700
Vitamin B ₁₂	µg	71,5	5
Biotin	µg	2143	150

Phlexy-Vits tabletter

Næringsinnhold		per 100 g	per 5 tabletter*
Energi		237	20,4
		kcal	59
Fett		g	5,1
- hvorav mettede fettsyrer		g	0,14
Karbohydrat		g	0,13
- hvorav sukkerarter		g	0,05
Kostfiber		g	0,03
Proteinkvivalenter		g	1,8
Salt		g	-
Vitaminer			<0,005
Vitamin A		µg	-
Vitamin D		µg	800
Vitamin E		µg	10
Vitamin C	mg (mg α-tokoferol)	104	9
Vitamin K	mg	580	50
Tiamin	µg	812	70
Riboflavin	mg	14,1	12
Niacin	mg	16,5	1,4
Pantotensyre	mg	(232 mg NE/EN) 232	(20 mg NE/EN) 20
Vitamin B ⁶	mg	58	5
Folinsyre	mg	18,8	1,6
Vitamin B ₁₂	µg	8120	700
Biotin	µg	58	5
	µg	1739	150
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	-	-
Kalium	mg (mmol)	-	-
Kalsium	mg (mmol)	11595 (289)	1000 (24,9)
Klorid	mg (mmol)	<30 (1)	<30 (1)
Fosfor	mg (mmol)	8985 (290)	775 (25)
Magnesium	mg (mmol)	3480 (14,3)	300 (12,4)
Jern	mg	175	15,1
Sink	mg	129	11,1
Kobber	mg	17,45	1,51
Mangan	mg	17,6	1,5
Molybden	µg	812	70
Selen	µg	870	75
Krom	µg	348	30
Jod	µg	1740	150

*Anbefalt 5 tabletter daglig for barn over 11 år og voksne under veiledning av helsepersonell.
5 tabletter veier 8,63 gram.

Modjul

Næringsinnhold		Solbær per 100 g	Appelsin per 100 g
Energi			
		1279	1319
		299	308
Fett	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Karbohydrat	g	50	47
- hvorav sukkerarter	g	2	21
Kostfiber	g	-	-
Proteinekvivalenter	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Salt	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Mineraler			
	mg (mmol)		
Natrium	mg (mmol)	<150 (<6,6)	<100 (<5)
Kalium	mg (mmol)	<180 (<4,7)	<50 (<1,3)
Klorid	mg (mmol)	<100 (<2,9)	<50 (<1,5)
Kalsium	mg (mmol)	<60 (<1,5)	<100 (<2,5)
Fosfor	mg (mmol)	<60 (<1,9)	<50 (<1,6)
Magnesium	mg (mmol)	<20 (<0,8)	<20 (<0,8)

**Ved anbefalt konsentrasjon på 27,5 % vekt/volum

TYROSINEMI (TYR)



TYR Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 868567 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av tyrosinemi (TYR). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. TYR Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke tyrosin og fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. TYR Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein feks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for tyrosin, fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.



TYR Anamix Junior pulver

For barn fra 1-6 år

Varenummer: 833240 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 36 g

Proteinertatning i porsjonsposer for barn med tyrosinemi (TYR). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke tyrosin og fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. TYR Anamix Junior pulver må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for tyrosin, fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (36 g pulver) blandes med 100 ml kaldt vann til et sluttvolum på ca. 126 ml. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvaliteter.



TYR Anamix Junior LQ

For barn fra 1 - 10 år

Varenummer: 903669 (appelsinsmak)

Pakningsstørrelse: 36 x 125 ml

TYR Anamix Junior LQ er en drikkeklar proteinertatning for barn med tyrosinemi (TYR). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoff. TYR Anamix Junior LQ er beriket med den langkjedete fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke tyrosin og fenylalanin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. TYR Anamix Junior LQ må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for tyrosin og fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver flaske inneholder 10 gram proteinekvaliteter.

*Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider.

TYROSINEMI (TYR)



TYR GMPPro Mix-in

For barn fra 3 år og voksne

Varenummer: 909309 (ikke smaksatt)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 12,5 g

Proteinertatning i porsjonsposer for personer med tyrosinemi (TYR). Ikke ernæringsmessig komplett. Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, en liten mengde karbohydrat og noen mineraler. Lavt innhold av fenylalanin (18 mg/10 g PE) og tyrosin (3,5 mg/10 g PE). Inneholder glykomakropeptid (GMP).

Doseringen er individuell og skal bestemmes i samråd med lege eller klinisk ernæringsfysiolog og avhenger av pasientens alder, vekt og helsestilstand. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke daglig behov. Ikke egnet for personer med kumelkallergi.

Blandes med vann til en drikk, eller kan tilsettes i matretter, andre drikker eller proteinertatninger. Anbefalt utblanding er 1 pose i 180-240 ml vann, eller smaksatt væske. Kan også tilsettes en mindre mengde vann for tykkere konsistens. Ikke varm, stek eller tilsettes varm mat eller drikke over 55 °C.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvaliteter.



TYR Lophlex pulver

For barn fra 3 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 819710 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 x 28 g

Proteinertatning i porsjonsposer til kostbehandling av tyrosinemi (TYR). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke tyrosin eller fenylalanin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for tyrosin, fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvaliteter.

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

TYROSINEMI (TYR)



TYR Lophlex LQ 10 og 20

For barn fra 4 år og voksne, inkl. gravide*

TYR Lophlex LQ 10

Varenummer: 811759 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 60 x 62,5 ml

TYR Lophlex LQ 20

Varenummer: 937627 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 30 x 125 ml

TYR Lophlex LQ er en drikkeklar proteinerstatning for personer med tyrosinemi (TYR). TYR Lophlex LQ inneholder bær- og fruktjuicekonsentrat, essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Inneholder fettysren dokosaheksaensyre (DHA). Inneholder kun spormengder av natrium, kalium og klorid. Ikke egnet som eneste næringskilde. Kan inneholde spor av tyrosin (<2,5 mg/100 ml) og fenylalanin (<5 mg/100 ml) fra fruktjuice. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. TYR Lophlex LQ må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for tyrosin, fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.



XPHEN TYR Maxamum

For barn fra 8 år og voksne, inkludert gravide*

Varenummer: 877563 (nøytal smak)

Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinertatning i pulverform til drikke for personer med tyrosinemi (TYR). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke tyrosin og fenylalanin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. XPhen Tyr Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for tyrosin, fenylalanin, væske og øvrige næringsstoffer.

51 gram gir 20 gram proteinekvalenter.

TYR Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (44 E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonsyre (ARA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		766:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (2 E%)	g	3,7	0,56
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	0	0
Proteinekvalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer	g	15,5	2,3
L-alanin	g	0,68	0,102
L-arginin	g	1,19	0,179
L-asparaginsyre	g	1,00	0,150
L-cystin	g	0,45	0,0675
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,34	0,201
Glysin	g	1,07	0,161
L-histidin	g	0,68	0,102
L-isoleucin	g	1,07	0,161
L-leucin	g	1,83	0,275
L-lysin	g	1,24	0,186
L-metionin	g	0,29	0,0435
L-fenylalanin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-prolin	g	1,30	0,195
L-serin	g	0,80	0,120
L-treonin	g	0,89	0,134
L-tryptofan	g	0,36	0,054
L-tyrosin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-valin	g	1,17	0,176
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (8,83)	0,35 (1,25)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 91,7	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
Karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H ₂ O		380

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

34

^a TYR Anamix Junior pulver ^b TYR Anamix Junior LQ

35

* Ved anbefalt konsentrasjon 1 pose + 180 ml vann.

36

Næringsinnhold		TYR Loplex pulver per 100 g	TYR Loplex pulver (per pose à 28 g)
Energi			
		1488	417
		kcal	350
Fett (3,9 E%)			
		g	1,5
- hvorav mettede fettsyrer		g	0,52
- enumettede fettsyrer		g	0,35
- flerumettede fettsyrer		g	0,59
-- dokosaheksaensyre (DHA)		mg	0,54
Karbohydrater (14,1 E%)			
		g	13,7
- hvorav sukkerarter		g	1,0
Kostfiber (0,5 E%)		g	0,83
Proteinkvivalenter (81,5 E%)		g	71,4
Aminosyrer			
L-alanin	g	3,43	0,96
L-arginin	g	5,07	1,42
L-asparaginsyre	g	4,93	1,38
L-cystin	g	2,57	0,72
L-glutamin	g	9,07	2,54
Glysin	g	4,93	1,38
L-histidin	g	2,93	0,82
L-isoleucin	g	4,71	1,32
L-leucin	g	7,57	2,12
L-lysin	g	5,36	1,50
L-metionin	g	1,21	0,34
L-fenylalanin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-prolin	g	6,14	1,72
L-serin	g	3,93	1,10
L-treonin	g	3,79	1,06
L-tryptofan	g	1,50	0,42
L-tyrosin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-valin	g	5,0	1,40
Salt	g	<0,15	<0,04
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	<60 (<2,61)	<16,8 (<0,73)
Kalium	mg (mmol)	358 (9,16)	100 (2,56)
Klorid	mg (mmol)	<50 (<1,41)	<14,0 (<0,39)
Kalsium	mg (mmol)	1320 (32,9)	370 (9,22)
Fosfor	mg (mmol)	1000 (32,3 PO ₄)	280 (9,04 PO ₄)
Magnesium	mg (mmol)	382 (15,7)	107 (4,4)
Jern	mg	18,9	5,30
Sink	mg	13,9	3,90
Kobber	mg	1,9	0,53
Mangan	mg	1,9	0,53
Molybden	µg	89,4	25,0
Selen	µg	95,5	26,8
Krom	µg	38,0	10,6
Jod	µg	209	58,4
Vitaminer			
Vitamin A	µg	1020	285
Vitamin D	µg	28,6	8,0
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	11,4	3,20
Vitamin C	mg	131	36,6
Vitamin K	µg	88,9	24,9
Tiamin	mg	1,52	0,42
Riboflavin	mg	1,80	0,50
Niacin	mg (mg NE)	25,4 (48,6)	7,10 (13,6)
Pantotensyre	mg	7,13	2,0
Vitamin B ₆	mg	2,06	0,58
Folinsyre	µg	359	100
Vitamin B ₁₂	µg	6,43	1,80
Biotin	µg	191	53,4
Annet			
L-karnitin	mg	65,4	18,3
Kolin	mg	545	153
Inositol	mg	145	40,6
Taurin	mg	486	136
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O		2295
Osmolaritet	mOsmol/l		1766

37

Næringsinnhold		per 100 ml	TYR Lophlex LQ 10 (per 62,5 ml)	TYR Lophlex LQ 20 (per 125 ml)
Energi		kJ	407	509
		kcal	96	120
Fett (3 E%)		g	0,35	0,22
- hvorav mettede fettsyrer		g	0,08	0,10
- enumettede fettsyrer		g	0,10	0,13
- flerumettede fettsyrer		g	0,17	0,21
-- dokosaheksaensyre (DHA)		mg	120	150
Karbohydrater (29 E%)		g	7,0	8,8
- hvorav sukkerarter		g	7,0	8,8
-- sukrose		g	0,8	0,5
Kostfiber (1 E%)		g	0,40	0,50
Proteinkvivalenter (67 E%)		g	16,0	20,0
Aminosyrer				
L-alanin		g	0,90	0,57
L-arginin		g	1,34	0,84
L-asparaginsyre		g	1,30	0,82
L-cystin		g	0,66	0,42
L-glutamin		g	-	-
Glysin		g	1,30	0,82
L-histidin		g	0,76	0,48
L-isoleucin		g	1,24	0,78
L-leucin		g	2,00	1,3
L-lysine		g	1,40	0,88
L-metionin		g	0,32	0,20
L-fenylalanin*		g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-prolin		g	1,62	1,0
L-serin		g	1,04	0,65
L-treonin		g	1,00	0,63
L-tryptofan		g	0,40	0,25
L-tyrosin*		g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-valin		g	1,32	0,83
Salt		g	<0,05	<0,06
Mineraler og sporstoffer				
Natrium	mg (mmol)	<20 (<5)	<12,5 (<5)	<25 (<10)
Kalium	mg (mmol)	80,0 (2,0)	50 (1,3)	100 (2,6)
Klorid	mg (mmol)	<20 (<5)	<12,5 (<5)	<25 (<10)
Kalsium	mg (mmol)	285 (7,1)	178 (4,4)	356 (8,9)
Fosfor	mg (PO ₄ , mmol)	221 (7,1)	138 (4,5)	276 (8,9)
Magnesium	mg (mmol)	85,6 (3,6)	53,5 (2,3)	107 (4,5)
Jern	mg	4,2	2,6	5,3
Sink	mg	3,1	1,9	3,9
Kobber	mg	0,42	0,27	0,53
Mangan	mg	0,42	0,26	0,53
Molybden	µg	20,0	12,5	25,0
Selen	µg	21,4	13,4	26,8
Krom	µg	8,5	5,3	10,6
Jod	µg	46,7	29,2	58,4
Vitaminer				
Vitamin A	µg	228	143	285
Vitamin D	µg	6,4	4,0	8,0
Vitamin E	mg (α-tokoferol)	2,5	1,6	3,2
Vitamin C	mg	14,2	8,9	17,8
Vitamin K	µg	19,9	12,4	24,9
Tiamin	mg	0,34	0,21	0,43
Riboflavin	mg	0,40	0,25	0,50
Niacin	mg (mg NE)	5,7 (12,4)	3,6 (7,8)	7,1 (15,5)
Pantotensyre	mg	1,4	0,88	1,8
Vitamin B ₆	mg	0,46	0,29	0,58
Folinsyre	µg	96	60,0	120
Vitamin B ₁₂	µg	1,4	0,88	1,8
Biotin	µg	42,7	26,7	53,4
Annet				
L-karnitin	mg	14,6	9,1	18,3
Kolin	mg	122	76,3	153
Inositol	mg	32,5	20,3	40,6
Taurin	mg	108	67,8	136
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	2460	2460	2460

*TYR Lophlex LQ 20 kan inneholde spor av tyrosin (< 2,5 mg/100 ml) og fenyylalanin (< 5 mg/100 ml) fra fruktujuice.

Næringsinnhold		per 100 g	per 51 g (20 g PE)
Energi	kJ/kcal	1260/297	643/152
Fett (1 E%)	g	<0,5	<0,26
- hvorav mettede fettsyrer	g	-	-
Karbohydrater (46 E%)	g	34	17,3
- hvorav sukkerarter	g	3,1	1,6
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinekvivalenter (53 E%)	g	39	20
Aminosyrer	g	47	23,9
L-alanin	g	1,9	0,97
L-arginin	g	3,5	1,8
L-asparaginsyre	g	3,3	1,7
L-cystin	g	1,3	0,7
L-glutamin	g	0,4	0,2
L-glutaminsyre	g	5,3	2,7
Glysin	g	3,3	1,7
L-histidin	g	2	1
L-isoleucin	g	3,1	1,6
L-leucin	g	5,3	2,7
L-ysin	g	4	2
L-metionin	g	0,85	0,43
L-fenylalanin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-prolin	g	3,7	1,9
L-serin	g	2,3	1,2
L-treonin	g	2,6	1,3
L-tryptofan	g	1	0,51
L-tyrosin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-valin	g	3,4	1,7
Salt	g	1,4	0,7
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	560 (24,3)	280 (12,4)
Kalium	mg (mmol)	700 (17,9)	357 (9,1)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	286 (8,1)
Kalsium	mg (mmol)	670 (16,7)	342 (8,5)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	670 (21,6)	342 (11)
Magnesium	mg (mmol)	285 (11,7)	145 (5,9)
Jern	mg	23,5	12
Sink	mg	13,6	6,9
Kobber	mg	1,4	0,7
Mangan	mg	2,1	1,1
Molybden	µg	107	54,9
Selen	µg	50	25,5
Krom	µg	50	25,5
Jod	µg	107	54,6
Vitaminer			
Vitamin A	µg	710	362
Vitamin D	µg	7,8	3,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	5,2	2,65
Vitamin C	mg	90	45,9
Vitamin K	µg	70	35,7
Tiamin	mg	1,4	0,7
Riboflavin	mg	1,4	0,7
Niacin	mg (mg NE)	13,6 (30,3)	6,94 (15,4)
Pantotensyre	mg	5	2,55
Vitamin B ₆	mg	2,1	1,07
Folinsyre	µg	500	255
Vitamin B ₁₂	µg	3,6	1,8
Biotin	µg	140	71,4
Annet			
L-Karnitin	mg	20	10,2
Kolin	mg	321	163,7
Inositol	mg	85,7	43,7
Taurin	mg	150	76,5
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	690 ¹	1000 ²

¹Ved fortytning 1:7, ²Ved fortytning 1:5

MAPLE SYRUP URINE DISEASE (MSUD)



MSUD Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år
Varenummer: 817339 (nøytral smak)
Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnserenæring til kostbehandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoff samt Nutricias kostfiberblanding (GOS/FOS)*. MSUD Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin, isoleucin og valin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. MSUD Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer.



MSUD Anamix Junior pulver

For barn fra 1 –6 år
Varenummer: 805670 (nøytral smak)
Pakningsstørrelse: 30 poser à 36 g

MSUD Anamix Junior pulver er en proteinerstatning i porsjionsposer for barn med Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin, isoleucin og valin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. MSUD Anamix Junior pulver må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (36 g pulver) blandes med 100 ml kaldt vann til et sluttvolum på ca. 126 ml. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvivalenter.



MSUD Anamix Junior LQ

For barn 1-10 år
Varenummer: 817207 (appelsinmak)
Pakningsstørrelse: 36 x 125 ml

MSUD Anamix Junior LQ er en drikkeklar proteinerstatning for barn med Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoff. MSUD Anamix Junior LQ er beriket med den langkjedete fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin, isoleucin og valin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. MSUD Anamix Junior LQ må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver flaske inneholder 10 gram proteinekvivalenter.

*Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider.

MAPLE SYRUP URINE DISEASE (MSUD)



MSUD Lophlex pulver

For barn fra 3 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 854461 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 x 28 g

Proteinertatning i porsjonsposer til kostbehandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin, isoleucin eller valin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for leucin, isoleucin, valin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvalenter.



MSUD Lophlex LQ 10 og 20

For barn fra 4 år og voksne, inkl. gravide*

MSUD Lophlex LQ 10

Varenummer: 958491 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 60 x 62,5 ml

MSUD Lophlex LQ 20

Varenummer: 923115 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 30 x 125 ml

MSUD Lophlex LQ er en drikkeklar proteinertatning for personer med Maple Syrup Urine Disease (MSUD). MSUD Lophlex LQ inneholder bær- og fruktjuicekonsentrat, essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Inneholder fettysyen dokosaheksaensyre (DHA). Inneholder kun spormengder av natrium, kalium og klorid. Ikke egnet som eneste næringskilde. Kan inneholde spor av leucin, isoleucin og valin (<1,5 mg/100 ml) fra fruktjuice. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. MSUD Lophlex LQ må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer.



MSUD Maxamum

For barn fra 8 år og voksne, inkludert gravide*

Varenummer: 877217 (appelsinsmak)

Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinertatning i pulverform til drikke for personer med Maple Syrup Urine Disease (MSUD). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin, isoleucin og valin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. MSUD Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, isoleucin og valin, væske og øvrige næringsstoffer.

51 gram gir 20 gram proteinekvalenter.

MSUD Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (44 E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonsyre (ARA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		7,66:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (2 E%)	g	3,7	0,56
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	0	0
Proteinekvalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer		15,5	2,3
L-alanin	g	0,82	0,123
L-arginin	g	1,40	0,210
L-asparaginsyre	g	1,20	0,180
L-cystin	g	0,52	0,078
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,60	0,240
Glysin	g	1,29	0,194
L-histidin	g	0,80	0,120
L-isoleucin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-leucin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-lysin	g	1,45	0,218
L-metionin	g	0,34	0,051
L-fenylalanin	g	0,94	0,141
L-prolin	g	1,56	0,234
L-serin	g	0,94	0,141
L-treonin	g	1,05	0,158
L-tryptofan	g	0,42	0,063
L-tyrosin	g	0,94	0,141
L-valin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (PO ₄ , mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (9,33)	0,35 (1,40)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 917	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
Karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H ₂ O		380

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

MSUD Anamix Junior* og MSUD Anamix Junior LQ**

Næringsinnhold		*per 100 g	*per porsjons- pose 36 g	**per flaske 125 ml
Energi				
	kJ	1572	566	497
	kcal	375	135	118
Fett (30*/36 ^b E%)				
- hvorav mettet	g	12,5	4,5	4,8
- enumettet	g	2,0	0,72	0,76
- flerumettet	g	8,2	3,0	3,0
- flerumettet	g	1,8	0,65	0,56
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	180	64,8	60,0
Ratio n6:n3		2,6:1		4,2:1
Karbohydrat (34*/30 ^b E%)				
- hvorav sukkerarter	g	32,0	11,5	8,8
-- hvorav sukrose	g	3,2	1,2	7,1
Kostfiber (6*/0 ^b E%)	g	0,14	0,05	7,0
Proteinkvivalenter (30*/34 ^b E%)	g	112	4,0	0,31
Salt	g	28,0	10,0	10,0
Aminosyrer				
-alanin	g	0,77	0,28	0,28
L-arginin	g	4,20	1,51	0,70
L-argininsyre	g	1,62	0,58	0,95
L-asparaginsyre	g	0,42	0,15	0,70
L-glutamin	g	3,08	1,11	-
L-glutaminsyre	g	-	-	-
L-cystin	g	1,88	0,68	0,60
Glysin	g	3,78	1,36	0,95
L-histidin	g	0,90	0,32	0,50
L-isoleucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-leucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-lysin	g	2,18	0,79	0,89
L-metionin	g	0,76	0,27	0,20
L-fenylalanin	g	1,88	0,68	0,59
L-prolin	g	2,04	0,74	1,19
L-serin	g	1,04	0,37	0,83
L-treonin	g	2,66	0,96	0,65
L-tryptofan	g	0,56	0,20	0,26
L-tyrosin	g	2,52	0,91	1,00
L-valin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Mineraler og sporstoffer				
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (10,1)
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	338 (8,6)
Klorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)
Kalsium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326 (8,2)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	708 (22,9)	255 (8,2)	165 (5,3)
Kalsium/Fosfor-ratio		1,5		2,1
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9 (2,4)
Jern	mg	10,9	3,9	4,9
Sink	mg	5,3	1,9	3,5
Kobber	mg	0,62	0,22	0,36
Mangan	mg	1,0	0,36	0,28
Molybden	µg	28,0	10,1	14,9
Selen	µg	30,8	11,1	19,3
Krom	µg	11,2	4,0	9,6
Jod	µg	139	50,0	34,5
Vitaminer				
Vitamin A	µg-RE	420	151	196
Vitamin D	µg	21,0	7,6	4,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	8,4	3,0	2,1
Vitamin C	mg	42,0	15,1	19,0
Vitamin K	µg	14,0	5,0	8,6
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38
Niacin	mg-NE	11,3	4,07	9,5
Pantotensyre	mg	4,2	1,5	1,4
Vitamin B ₆	mg	0,73	0,26	0,44
Folsyre	µg	210	75,6	34,5
Vitamin B ₁₂	µg	1,3	0,45	0,45
Biotin	µg	11,2	4,0	12,1
Annet				
Karnitin	mg	24,08	8,67	44,00
Kolin	mg	224	80,6	27,6
Inositol	mg	56,0	20,2	12,1
Taurin	mg	49,00	17,64	32,8
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	1430	(28,60 % løsning)	1430

* MSUD Anamix Junior pulver * MSUD Anamix Junior LQ

MSUD Lophlex pulver

Næringsinnhold		MSUD Loplex pulver per 100 g	MSUD Loplex pulver (per pose à 28 g)
Energi			
	kJ	1532	429
	kcal	355	99
Fett (3,7 E%)			
- hvorav mettede fettsyrer	g	1,5	0,42
- enumettede fettsyrer	g	0,52	0,15
- flerumettede fettsyrer	g	0,35	0,10
- flerumettede fettsyrer	g	0,59	0,16
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	0,54	150
Karbohydrater (15,4 E%)			
- hvorav sukkerarter	g	15	4,2
Kostfiber (0,5 E%)	g	1,1	0,32
Proteinkvivalenter (80,4 E%)	g	0,83	0,23
Aminosyrer			
L-alanin	g	71,4	20,2
L-arginin	g	4,21	1,18
L-asparaginsyre	g	5,71	1,60
L-cystin	g	4,43	1,24
L-glutamin	g	3,64	1,02
L-glutaminsyre	g	10,6	2,96
Glysin	g	5,71	1,60
L-histidin	g	3,0	0,84
L-isoleucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-leucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-lysin	g	6,36	1,50
L-metionin	g	1,36	0,38
L-fenylalanin	g	,57	1,0
L-prolin	g	71,4	2,0
L-serin	g	5,0	1,40
L-treonin	g	3,93	1,10
L-tryptofan	g	1,64	0,46
L-tyrosin	g	6,0	1,68
L-valin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Salt	g	<0,15	<0,04
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	<60 (<2,61)	<16,8 (<0,73)
Kalium	mg (mmol)	358 (9,16)	100 (2,56)
Klorid	mg (mmol)	<50 (<1,41)	<14,0 (<0,39)
Kalsium	mg (mmol)	1320 (32,9)	370 (9,22)
Fosfor	mg (mmol)	1000 (32,3 PO ₄)	280 (9,04 PO ₄)
Magnesium	mg (mmol)	382 (15,7)	107 (4,4)
Jern	mg	18,9	5,30
Sink	mg	13,4	3,90
Kobber	mg	1,9	0,53
Mangan	mg	1,9	0,53
Molybden	µg	89,4	25,0
Selen	µg	95,5	26,8
Krom	µg	38,0	10,6
Jod	µg	209	58,4
Vitaminer			
Vitamin A	µg	1020	285
Vitamin D	µg	28,6	8,0
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	11,4	3,20
Vitamin C	mg	131	36,6
Vitamin K	µg	88,9	24,9
Tiamin	mg	1,52	0,42
Riboflavin	mg	1,80	0,50
Niacin	mg (mg NE)	25,4 (48,69)	7,10 (13,6)
Pantotensyre	mg	7,13	2,0
Vitamin B ₆	mg	2,06	0,58
Folinsyre	µg	359	100
Vitamin B ₁₂	µg	6,43	1,80
Biotin	µg	191	53,4
Annet			
L-karnitin	mg	31,4	8,80
Kolin	mg	545	15,3
Inositol	mg	145	40,6
Taurin	mg	234	65,6
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O		2107
Oslomaritet	mOsmol/l		1619

44

*MSUD Lophlex LQ 20 kan inneholde spor av leucin, isoleucin og valin (< 1,5 mg per 100 ml) fra fruktjuice.

45

¹Ved fortytning 1:7, ²Ved fortytning 1:5

GLUTARSYREURI (GA1)



GA1 Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 899585 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsnæring til kostbehandling av glutarsyreuri (GA1). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. GA1 Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke lysin og har et lavt innhold av tryptofan.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. GA1 Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein feks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for lysin, tryptofan, væske og øvrige næringsstoffer.



GA1 Anamix Junior pulver

For barn fra 1– 6 år

Varenummer: 988066 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 18 g

GA1 Anamix Junior pulver er en proteinerstatning i porsjonsposer for barn med glutarsyreuri (GA1). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke lysin og har et lavt innhold av tryptofan.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. GA1 Anamix Junior pulver må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for lysin, tryptofan, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (18 g pulver) blandes med 50 ml kaldt vann til et sluttvolum på ca. 63 ml. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 5 gram proteinekvivalenter.



XLYS LOW TRY Maxamum

For barn fra 8 år og voksne, inkludert gravide**

Varenummer: 877415 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinerstatning i pulverform til drikke for personer med glutarsyreuri (GA1). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke lysin og har et lavt innhold av tryptofan.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. XLYS LOW TRY Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for lysin, tryptofan, væske og øvrige næringsstoffer.

51 gram gir 20 gram proteinekvivalenter.

*Galaktooligosakkarider /Fruktooligosakkarider.

**Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

GA1 Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (44 E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonsyre (ARA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		766:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (2 E%)	g	3,7	0,56
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	0	0
Proteinekvivalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer		15,5	2,3
L-alanin	g	0,68	0,102
L-arginin	g	1,18	0,177
L-asparaginsyre	g	0,98	0,147
L-cystin	g	0,45	0,0675
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,33	0,200
Glysin	g	1,06	0,159
L-histidin	g	0,68	0,102
L-isoleucin	g	1,06	0,159
L-leucin	g	1,81	0,272
L-lysin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin	g	0,29	0,0435
L-fenylalanin	g	0,80	0,120
L-prolin	g	1,29	0,194
L-serin	g	0,80	0,120
L-treonin	g	0,89	0,134
L-tryptofan	g	0,09	0,0135
L-tyrosin	g	0,80	0,120
L-valin	g	1,16	0,174
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (3,83)	0,35 (0,57)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 91,7	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
L-karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H₂O		380

GA1 Anamix Junior pulver

Næringsinnhold		per 100 g	per porsjonspose 18 g
Energi			
	kJ	1538	277
	kcal	367	66,1
Fett (31 E%)	g	12,5	2,3
- hvorav mettet	g	2,0	0,36
- enumettet	g	8,2	1,5
- flerumettet	g	1,8	0,32
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	180	32,40
Ratio n6:n3		2,6:1	
Karbohydrat (33 E%)	g	30,0	5,4
- hvorav sukkerarter	g	3,1	0,56
-- hvorav sukrose	g	0,14	0,03
Kostfiber (6 E%)	g	11,2	2,0
Proteinekvalenter (30 E%)	g	28,0	5,0
Salt	g	0,96	0,17
Aminosyrer			
L-alanin	g	1,46	0,26
L-arginin	g	2,52	0,45
L-asparaginsyre	g	2,10	0,38
L-glutamin	g	3,16	0,57
L-glutaminsyre	g	-	0
L-cystin	g	0,95	0,17
Glysin	g	2,27	0,41
L-histidin	g	1,46	0,26
L-isoleucin	g	2,30	0,41
L-leucin	g	3,90	0,70
L-lysin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin	g	0,67	0,12
L-fenylalanin	g	1,78	0,32
L-prolin	g	2,74	0,49
L-serin	g	1,78	0,32
L-treonin	g	1,90	0,34
L-tryptofan	g	0,20	0,04
L-tyrosin	g	1,79	0,32
L-valin	g	2,50	0,45
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	385 (16,7)	69,3 (3,0)
Kalium	mg (mmol)	613 (15,7)	110 (2,8)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	101 (2,8)
Kalsium	mg (mmol)	1348 (33,6)	243 (6,1)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	885 (28,5)	159 (5,1)
Kalsium/Fosfor-ratio		1,5	
Magnesium	mg (mmol)	154 (6,4)	27,7 (1,2)
Jern	mg	13,6	2,4
Sink	mg	6,6	1,2
Kobber	mg	0,78	0,14
Mangan	mg	1,3	0,23
Molybden	µg	35,0	6,3
Selen	µg	38,5	6,9
Krom	µg	14,0	2,5
Jod	µg	174	31,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	525	94,5
Vitamin D	µg	26,3	4,7
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	10,5	1,9
Vitamin C	mg	52,5	9,5
Vitamin K	µg	17,5	3,2
Tiamin	mg	0,91	0,16
Riboflavin	mg	0,91	0,16
Niacin	mg-NE	13,6	2,5
Pantotensyre	mg	5,3	1,0
Vitamin B ₆	mg	0,91	0,16
Folsyre	µg	263	47,3
Vitamin B ₁₂	µg	1,6	0,29
Biotin	µg	14,0	2,5
Annet			
Karnitin	mg	24,00	4,32
Kolin	mg	280	50,4
Inositol	mg	70,0	12,6
Taurin	mg	64,10	11,54
Osmolalitet (28,6 % løsning)	mOsmol/kg H ₂ O		1220

XYLS LOW TRY Maxamum

Næringsinnhold		per 100 g	per 51 g (20 g PE)
Energi			
	kJ/kcal	1260/297	643/152
Fett (1 E%)	g	<0,5	<0,26
- hvorav mettede fettsyrer	g	-	-
Karbohydrater (46 E%)	g	34	17,3
- hvorav sukkerarter	g	3,1	1,6
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinekvalenter (53 E%)	g	39	20
Aminosyrer	g	47	23,9
L-alanin	g	2,1	1,1
L-arginin	g	3,6	1,84
L-asparaginsyre	g	3	1,53
L-cystin	g	1,3	0,67
L-glutamin	g	0,32	0,16
L-glutaminsyre	g	4	2
Glysin	g	3,2	1,6
L-histidin	g	2,1	1,1
L-isoleucin	g	3,2	1,6
L-leucin	g	5,5	2,8
L-lysin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin	g	0,86	0,44
L-fenylalanin	g	2,4	1,2
L-prolin	g	3,9	1,9
L-serin	g	2,4	1,2
L-treonin	g	2,7	1,4
L-tryptofan	g	0,25	0,13
L-tyrosin	g	2,4	1,2
L-valin	g	3,5	1,8
Salt	g	14	0,7
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	560 (24,3)	280 (12,4)
Kalium	mg (mmol)	700 (17,9)	357 (9,1)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	286 (8,1)
Kalsium	mg (mmol)	670 (16,7)	342 (8,5)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	670 (21,6)	342 (11)
Magnesium	mg (mmol)	285 (11,7)	145 (5,9)
Jern	mg	23,5	12
Sink	mg	13,6	6,9
Kobber	mg	1,4	0,7
Mangan	mg	2,1	1,1
Molybden	µg	107	54,9
Selen	µg	50	25,5
Krom	µg	50	25,5
Jod	µg	107	54,6
Vitaminer			
Vitamin A	µg	710	362
Vitamin D	µg	7,8	3,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	5,2	2,65
Vitamin C	mg	90	45,9
Vitamin K	µg	70	35,7
Tiamin	mg	1,4	0,7
Riboflavin	mg	1,4	0,7
Niacin	mg (mg NE)	13,6 (17,8)	6,94 (9,1)
Pantotensyre	mg	5	2,55
Vitamin B ₆	mg	2,1	1,07
Folinsyre	µg	500	255
Vitamin B ₁₂	µg	3,6	1,8
Biotin	µg	140	71,4
Annet			
L-Karnitin	mg	20	10,2
Kolin	mg	321	163,7
Inositol	mg	85,7	43,7
Taurin	mg	140	71,4
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	690 ¹	1000 ²

¹Ved fortynning 1:7, ²Ved fortynning 1:5

METYLMALONSyreEMI OG PROPIONSyreEMI (MMA/PA)



MMA/PA Anamix infant

For spedbarn 0–1 år og tilskudd fra 1-3 år

Varenummer: 937622 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av metylmalonsyreemi (MMA) eller propionsyreemi (PA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. MMA/PA Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fetttsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin, treonin, valin og har et lavt innhold av isoleucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. MMA/PA Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein feks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for metionin, treonin, valin og isoleucin, væske og øvrige næringsstoffer.



MMA/PA Anamix Junior pulver

For barn fra 1–6 år

Varenummer: 859910 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 18 g

Proteinestatsning i porsjonsposer for barn med metylmalonsyreemi (MMA) eller propionsyreemi (PA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin, treonin og valin og har et lavt innhold av isoleucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. MMA/PA Anamix Junior pulver må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for metionin, treonin, valin og isoleucin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (18 g pulver) blandes med 50 ml kaldt vann til et sluttvolum på ca. 63 ml. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 5 gram proteinekvalenter.



XMTVI Maxamum

For barn fra 8 år og voksne, inkludert gravide**

Varenummer: 877456 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinestatsning i pulverform til drikke for personer med metylmalonsyreemi (MMA) eller propionsyreemi (PA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin, treonin, valin og har et lavt innhold av isoleucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. XMTVI Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for metionin, treonin, valin og isoleucin, væske og øvrige næringsstoffer.

51 gram gir 20 gram proteinekvalenter.

*Galaktooligosakkarider / Fruktooligosakkarider.

**Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

MMA/PA Anamix infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (44 E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,0476
-- arakidonsyre (ARA)	mg	120	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		766:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (2 E%)	g	3,7	0,56
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	0	0
Proteinekvalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer	g	15,5	2,3
L-alanin	g	1,60	0,240
L-arginin	g	1,40	0,210
L-asparaginsyre	g	1,27	0,191
L-cystin	g	0,51	0,0765
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,59	0,239
Glysin	g	0,64	0,096
L-histidin	g	0,94	0,141
L-isoleucin	g	<0,045	<0,00675
L-leucin	g	2,12	0,318
L-lysin	g	1,43	0,215
L-metionin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin	g	0,93	0,140
L-prolin	g	0,64	0,096
L-serin	g	0,89	0,134
L-treonin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-tryptofan	g	0,41	0,0615
L-tyrosin	g	0,93	0,140
L-valin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	1,21	0,182
Selen	µg	1,77	0,266
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (9,16)	0,35 (1,37)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 91,7	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
Karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H ₂ O		380

MMA/PA Anamix Junior pulver

Næringsinnhold		per 100 g	per porsjonspose 18 g
Energi	kJ	1538	277
	kcal	367	66,1
Fett (31 E%)	g	12,5	2,3
- hvorav mettet	g	2,0	0,36
- enumettet	g	8,2	1,5
- flerumettet	g	1,8	0,32
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	180	32,4
Ratio n6:n3		2,6:1	
Karbohydrat (33 E%)	g	30,0	5,4
- hvorav sukkerarter	g	3,1	0,56
-- hvorav sukrose	g	0,20	0,04
Kostfiber (6 E%)	g	11,2	2,0
Proteinkvivalenter (30 E%)	g	28,0	5,0
Salt	g	0,96	0,17
Aminosyrer			
L-alanin	g	3,42	0,62
L-arginin	g	3,00	0,54
L-asparaginsyre	g	2,72	0,49
L-glutamin	g	3,61	0,65
L-glutaminsyre	g	-	0
L-cystin	g	1,56	0,28
Glysin	g	1,37	0,25
L-histidin	g	2,02	0,36
L-isoleucin	g	<0,025	<0,005
L-leucin	g	4,54	0,82
L-lysin	g	3,05	0,55
L-metionin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin	g	1,99	0,36
L-prolin	g	1,37	0,25
L-serin	g	1,98	0,36
L-treonin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-tryptofan	g	0,69	0,12
L-tyrosin	g	1,99	0,36
L-valin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	385 (16,7)	69,3 (3,0)
Kalium	mg (mmol)	613 (15,7)	110 (2,8)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	101 (2,8)
Kalsium	mg (mmol)	1348 (33,6)	243 (6,1)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	885 (28,5)	159 (5,1)
Kalsium/Fosfor-ratio		1,5	
Magnesium	mg (mmol)	154 (6,4)	27,7 (1,2)
Jern	mg	13,6	2,4
Sink	mg	6,6	1,2
Kobber	mg	0,78	0,14
Mangan	mg	1,3	0,23
Molybden	µg	35,0	6,3
Selen	µg	38,5	6,9
Krom	µg	14,0	2,5
Jod	µg	174	31,3
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	525	94,5
Vitamin D	µg	26,3	4,7
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	10,5	1,9
Vitamin C	mg	52,5	9,5
Vitamin K	µg	17,5	3,2
Tiamin	mg	0,91	0,16
Riboflavin	mg	0,91	0,16
Niacin	mg-NE	14,0	2,5
Pantotensyre	mg	5,3	1,0
Vitamin B ₆	mg	0,91	0,16
Folsyre	µg	263	47,3
Vitamin B ₁₂	µg	1,6	0,29
Biotin	µg	14,0	2,5
Annet			
Karnitin	mg	24,00	4,32
Kolin	mg	280	50,4
Inositol	mg	70,0	12,6
Taurin	mg	64,10	11,54
Osmolalitet (28,6 % løsning)	mOsmol/kg H ₂ O		1220

XMTVI Maxamum

Næringsinnhold		per 100 g	per 51 g (20 g PE)
Energi	kJ/kcal	1260/297	643/152
Fett (1 E%)	g	<0,5	<0,26
- hvorav mettede fettsyrer	g	spormengder	spormengder
Karbohydrater (46 E%)	g	34	17,3
- hvorav sukkerarter	g	3,1	1,6
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinkvivalenter (53 E%)	g	39	20
Aminosyrer	g	47	23,9
L-alanin	g	4,8	2,45
L-arginin	g	4,2	2,1
L-asparaginsyre	g	3,8	1,9
L-cystin	g	1,6	0,8
L-glutamin	g	0,48	0,25
L-glutaminsyre	g	4,7	2,4
Glysin	g	1,9	0,9
L-histidin	g	2,9	1,5
L-isoleucin	g	<0,14	<0,07
L-leucin	g	6,4	3,3
L-lysin	g	4,4	2,2
L-metionin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin	g	2,8	1,4
L-prolin	g	1,9	0,97
L-serin	g	2,7	1,4
L-treonin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-tryptofan	g	1,3	0,7
L-tyrosin	g	2,8	1,4
L-valin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
Salt	g	1,4	0,7
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	560 (24,3)	280 (12,4)
Kalium	mg (mmol)	700 (17,9)	357 (9,1)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	286 (8,1)
Kalsium	mg (mmol)	670 (16,7)	342 (8,5)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	670 (21,6)	342 (11)
Magnesium	mg (mmol)	285 (11,7)	145 (5,9)
Jern	mg	23,5	12
Sink	mg	13,6	6,9
Kobber	mg	1,4	0,7
Mangan	mg	2,1	1,1
Molybden	µg	107	54,6
Selen	µg	50	25,5
Krom	µg	50	25,5
Jod	µg	107	54,6
Vitaminer			
Vitamin A	µg	710	362
Vitamin D	µg	7,8	3,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	5,2	2,7
Vitamin C	mg	90	45,9
Vitamin K	µg	70	35,7
Tiamin	mg	1,4	0,7
Riboflavin	mg	1,4	0,7
Niacin	mg (mg NE)	13,6 (35,3)	7,0 (18)
Pantotensyre	mg	5	2,55
Vitamin B ₆	mg	2,1	1,07
Folsyre	µg	500	255
Vitamin B ₁₂	µg	3,6	1,8
Biotin	µg	140	71,4
Annet			
L-Karnitin	mg	20	10,2
Kolin	mg	321	163,7
Inositol	mg	85,7	43,7
Taurin	mg	150	76,5
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	690 ¹ 1000 ²	

¹Ved fortynting 1:7, ²Ved fortynting 1:5

HOMOCYSTINURI (HCU)



HCU Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 923108 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av vitamin B₆-ikke-responderende homocysteinuri (HCU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfibrerblending GOS/FOS*. HCU Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. HCU Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein feks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for metionin, væske og øvrige næringsstoffer.



HCU Anamix Junior pulver

For barn fra 1–6 år

Varenummer: 952266 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 poser à 36 g

HCU Anamix Junior er en proteinerstatning i porsjonsposer for barn med vitamin B₆-ikke-responderende homocysteinuri (HCU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblending MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. HCU Anamix Junior må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for metionin, væske og øvrige næringsstoffer.

Anbefalt utblanding: 1 pose (36 g pulver) blandes med 100 ml kaldt vann til et sluttvolum på ca. 126 ml. Pulveret kan også blandes med en mindre mengde vann, så lite som 10 ml, for grøtkonsistens. Ekstra væskeinntak er da anbefalt.

Hver pose inneholder 10 gram proteinekvalenter.



HCU Anamix Junior LQ

For barn 1-10 år

Varenummer: 937476 (appelsinsmak)

Pakningsstørrelse: 36 x 125 ml

HCU Anamix Junior LQ er en drikkeklar proteinerstatning for barn med homocysteinuri (HCU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoff. HCU Anamix Junior LQ er beriket med den langkjedete fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for metionin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver flaske inneholder 10 gram proteinekvalenter.



HCU Lophlex pulver

For barn fra 3 år og voksne, inkl. gravide*

Varenummer: 953678 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: 30 x 29 g

Proteinerstatning i porsjonsposer til kostbehandling av homocysteinuri (HCU). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer og utvalgte mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke metionin. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Produktet må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer etter medisinsk veiledning for å dekke behovet for metionin, væske og øvrige næringsstoffer.

Hver pose inneholder 20 gram proteinekvalenter.



HCU Lophlex LQ 10 og 20

For barn fra 4 år og voksne, inkl. gravide*

MSUD Lophlex LQ 10

Varenummer: 932469 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 30 x 62,5 ml

HCU Lophlex LQ 20

Varenummer: 904197 (bærsmak)

Pakningsstørrelse: 30 x 125 ml

HCU Lophlex LQ er en drikkeklar proteinerstatning for personer med homocysteinuri (HCU). HCU Lophlex LQ inneholder bær- og fruktjuicekonsentrat, essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, sporstoff og noen mineraler. Inneholder fettsyren dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder kun spormengder av natrium, kalium og klorid. Kan inneholde spor av metionin (<2 mg/100 ml) fra fruktjuice. Med sukker og søtstoff.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. HCU Lophlex LQ må kompletteres med naturlig protein, væske og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for metionin, væske og øvrige næringsstoffer.

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

HCU Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi			
Fett (44 E%)			
- hvorav mettede fettsyrer	g	23,0	3,5
- enumettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- flerumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
-- linolsyre (LA)	g	4,0	0,6
-- α-linolensyre (ALA)	g	3,21	0,481
-- arakidonsyre (ARA)	g	0,32	0,0476
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio	mg	120	17,8
Karbohydrater (43 E%)			
- hvorav sukkerarter	g	7,661	1,1
Kostfiber (2 E%)			
- løselige	g	50,1	7,5
- uløselige	g	7,5	1,1
Proteinekvivalenter (11 E%)			
Aminosyrer			
L-alanin	g	3,7	0,56
L-arginin	g	3,7	0,56
L-asparaginsyre	g	0	0
L-cystin	g	13,1	2,0
L-glutamin	g	15,5	2,3
L-glutaminsyre	g	0,64	0,096
Glysin	g	1,09	0,164
L-histidin	g	0,93	0,140
L-isoleucin	g	0,41	0,0615
L-leucin	g	0,13	0,0195
L-lysin	g	1,22	0,183
L-metionin	g	0,99	0,149
L-fenylalanin	g	0,62	0,093
L-prolin	g	0,98	0,147
L-serin	g	1,67	0,251
L-treonin	g	1,14	0,171
L-tryptofan	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-tyrosin	g	0,74	0,111
L-valin	g	1,07	0,161
Salt			
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (125)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (194)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (150)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (153)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	300 (9,69)	45,0 (145)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (7,83)	0,35 (1,17)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 917	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
Karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet	Osmol/kg H ₂ O		380

HCU Anamix Junior og HCU Anamix Junior LQ

Næringsinnhold		HCU Anamix Junior per 100 g pulver	HCU Anamix Junior per posjonspose 36 g	HCU Anamix Junior LQ per 125 ml
Energi				
		1572	566	500
		kcal	135	119
Fett (30*/36*)				
- hvorav mettede fettsyrer	g	12,5	4,5	4,8
- enumettede fettsyrer	g	2,0	0,72	0,76
- flerumettede fettsyrer	g	8,2	3,0	3,00
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	1,8	0,65	0,56
n6:n3-ratio	mg	180	64,8	60,0
Karbohydrater (34*/30*)				
- hvorav sukkerarter	g	2,61	2,61	4,21
-- sukrose	g	32,0	11,5	8,8
Kostfiber (6*/0*)				
- løselige	g	3,3	1,2	6,9
- uløselige	g	0,16	0,06	6,75
Proteiner (30*/34*)				
Aminosyrer				
L-alanin	g	112	4,0	0,31
L-arginin	g	28,0	10,0	10,0
L-asparaginsyre	g			
L-cystin	g	1,40	0,50	0,59
L-glutamin	g	2,25	0,81	0,75
Glysin	g	2,00	0,72	0,86
L-histidin	g	1,50	0,54	0,49
L-isoleucin	g	2,60	0,77	0,80
L-leucin	g	2,13	0,94	-
L-lysin	g	1,22	0,44	0,43
L-metionin	g	2,10	0,76	0,68
L-fenylalanin	g	3,46	1,25	1,15
L-prolin	g	2,44	0,88	0,78
L-serin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-treonin	g	1,50	0,54	0,50
L-tryptofan	g	2,52	0,91	1,01
L-tyrosin	g	1,57	0,57	0,69
L-valin	g	2,00	0,57	0,56
Salt				
Mineraler og sporstoffer				
Natrium	mg (mmol)	308 (13,4)	111 (4,8)	234 (101)
Kalium	mg (mmol)	490 (12,5)	176 (4,5)	338 (8,6)
Klorid	mg (mmol)	448 (12,6)	161 (4,5)	181 (5,1)
Kalsium	mg (mmol)	1078 (26,9)	388 (9,7)	326 (8,2)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	708 (22,8)	255 (8,2)	165 (5,3)
Kalsium/Fosfor-ratio		15	1,5	2,0
Magnesium	mg (mmol)	123 (5,1)	44,3 (1,8)	56,9 (2,4)
Jern	mg	10,9	3,9	4,9
Sink	mg	5,3	1,9	3,5
Kobber	mg	0,62	0,22	0,36
Mangan	mg	1,0	0,36	0,28
Molybden	µg	28,0	10,1	14,9
Selen	µg	30,8	11,1	19,3
Krom	µg	11,2	4,0	9,6
Jod	µg	139	50,0	34,5
Vitaminer				
Vitamin A	µg	420	151	196
Vitamin D	µg	21,0	7,6	4,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	8,4	3,0	2,1
Vitamin C	mg	42,0	15,1	19,0
Vitamin K	µg	14,0	5,0	8,6
Tiamin	mg	0,73	0,26	0,33
Riboflavin	mg	0,73	0,26	0,38
Niacin	mg (mg NE)	2,0 (10,3)	0,72 (3,7)	5,1 (8,9)
Pantotensyre	mg	4,2	1,5	1,4
Vitamin B ₆	mg	0,73	0,26	0,44
Folinsyre	µg	210	75,6	34,5
Vitamin B ₁₂	µg	1,3	0,45	0,45
Biotin	µg	11,2	4,0	12,1
Annet				
L-karnitin	mg	24,00	8,64	4,5
Kolin	mg	224	80,6	27,6
Inositol	mg	56,0	20,2	12,1
Taurin	mg	49,00	17,64	6,78
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O		1340	1480

*Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

58

Næringsinnhold		HCU Loplex pulver per 100 g	HCU Loplex pulver (per pose à 29 g)
Energi			
		1436	416
		338	98
Fett (3,7 E%)		0,4	0,42
- hvorav mettede fettsyrer		0,50	0,15
- enumettede fettsyrer		0,34	0,10
- flerumettede fettsyrer		0,57	0,16
-- dokosaheksaensyre (DHA)		0,52	150
Karbohydrater (14,4 E%)		13,4	3,9
- hvorav sukkerarter		1,0	0,30
Kostfiber (0,5 E%)		0,79	0,23
Proteinekvivalenter (81,4 E%)		68,9	20
Aminosyrer			
L-alanin		3,72	1,08
L-arginin		4,69	1,36
L-asparaginsyre		5,38	1,56
L-cystin		3,10	0,90
L-glutamin		5,10	1,47
Glysin		5,03	1,46
L-histidin		2,69	0,78
L-isoleucin		4,28	1,24
L-leucin		7,24	2,10
L-lysin		4,90	1,42
L-metionin		ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin		3,17	0,92
L-prolin		6,34	1,84
L-serin		4,34	1,26
L-treonin		3,52	1,02
L-tryptofan		1,45	0,42
L-tyrosin		5,24	1,52
L-valin		4,62	1,34
Salt		<0,15	<0,04
Mineraler og sporstoffer			
Natrium		<60 (<2,61)	<174 (<0,76)
Kalium		345 (8,82)	100 (2,56)
Klorid		<50 (<1,41)	<14,5 (<0,41)
Kalsium		1276 (31,8)	370 (9,22)
Fosfor		996 (31,2)	280 (9,04)
Magnesium		369 (15,2)	107 (4,4)
Jern		18,3	5,30
Sink		13,4	3,90
Kobber		1,84	0,53
Mangan		1,84	0,53
Molybden		86,2	25,2
Selen		92,2	26,8
Krom		36,5	10,6
Jod		202	58,4
Vitaminer			
Vitamin A		982	285
Vitamin D		276	8,0
Vitamin E		11,0	3,20
Vitamin C		126,0	36,6
Vitamin K		86,0	24,9
Tiamin		1,46	0,42
Riboflavin		1,72	0,50
Niacin		24,5 (46,9)	7,10 (13,6)
Pantotensyre		6,90	2,0
Vitamin B ₆		2,0	0,58
Folinsyre		345	100
Vitamin B ₁₂		6,20	1,80
Biotin		184	53,4
Annet			
L-karnitin		31,0	9,0
Kolin		526	153
Inositol		140	40,6
Taurin		233	67,6
Osmolalitet		2016	2016
Oslomaritet		1552	1527

59

Næringsinnhold		per 100 ml	HCU Lophlex LQ 10 (per 62,5 ml)	HCU Lophlex LQ 20 (per 125 ml)
Energi				
	kJ	407	255	509
	kcal	96	60	120
Fett (3 E%)	g	0,35	0,22	0,44
- hvorav mettede fettsyrer	g	0,08	0,05	0,10
- enumettede fettsyrer	g	0,10	0,06	0,13
- flerumettede fettsyrer	g	0,17	0,11	0,21
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	75	150
Karbohydrater (29 E%)	g	7,0	4,4	8,8
- hvorav sukkerarter	g	7,0	4,4	8,8
-- sukrose	g	0,80	0,5	1,0
Kostfiber (1 E%)	g	0,40	0,25	0,50
Proteinekvivalenter (67 E%)	g	16,0	10,0	20,0
Aminosyrer				
L-alanin	g	0,94	0,59	1,18
L-arginin	g	1,20	0,75	1,50
L-asparaginsyre	g	1,38	0,87	1,73
L-cystin	g	0,78	0,49	0,98
L-glutamin	g	-	-	-
Glysin	g	1,28	0,80	1,60
L-histidin	g	0,68	0,43	0,85
L-isoleucin	g	1,08	0,68	1,35
L-leucin	g	1,84	1,20	2,30
L-lysin	g	1,24	0,78	1,55
L-metionin*	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin	g	0,80	0,50	1,00
L-prolin	g	1,62	1,02	2,03
L-serin	g	1,10	0,69	1,38
L-treonin	g	0,90	0,57	1,13
L-tryptofan	g	0,36	0,23	0,45
L-tyrosin	g	1,32	0,83	1,65
L-valin	g	1,16	0,73	1,45
Salt	g	<0,05	<0,03	<0,06
Mineraler og sporstoffer				
Natrium	mg (mmol)	<20 (< 5)	<12,5 (< 5)	<25 (< 10)
Kalium	mg (mmol)	80,0 (2,0)	50 (1,3)	100 (2,6)
Klorid	mg (mmol)	<20 (< 5)	<12,5 (< 5)	<25 (10)
Kalsium	mg (mmol)	285 (7,1)	178 (4,4)	356 (8,9)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	221 (7,1)	138 (4,5)	276 (8,9)
Magnesium	mg (mmol)	85,6 (3,6)	53,5 (2,3)	107 (4,5)
Jern	mg	4,2	2,7	5,3
Sink	mg	3,1	2,0	3,9
Kobber	mg	0,42	0,27	0,53
Mangan	mg	0,42	0,27	0,53
Molybden	µg	20,0	12,5	25,0
Selen	µg	21,4	13,4	26,8
Krom	µg	8,5	5,3	10,6
Jod	µg	46,7	29,2	58,4
Vitaminer				
Vitamin A	µg	228	143	285
Vitamin D	µg	6,4	4,0	8,0
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	2,5	1,6	3,2
Vitamin C	mg	14,2	8,9	17,8
Vitamin K	µg	19,9	12,5	24,9
Tiamin	mg	0,34	0,22	0,43
Riboflavin	mg	0,40	0,25	0,50
Niacin	mg (mg NE)	5,7 (11,7)	3,6 (7,4)	7,1 (14,6)
Pantotensyre	mg	1,4	0,9	1,8
Vitamin B ₆	mg	0,46	0,3	0,58
Folinsyre	µg	96,0	60	120
Vitamin B ₁₂	µg	1,4	0,9	1,8
Biotin	µg	42,7	26,7	53,4
Annet				
L-karnitin	mg	7,2	4,5	9,0
Kolin	mg	12,2	7,63	15,3
Inositol	mg	32,5	20,3	40,6
Taurin	mg	54,0	33,8	67,5
Osmolalitet	mOsm/kg H ₂ O	2460	2460	2460

*HCU Lophlex LQ 20 kan inneholde spor av metionin (< 2 mg per 100 ml) fra fruktjuice.

ISOVALERIANSYREEMI (IVA)



IVA Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 915199 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av isovaleriansyreemi (IVA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/ FOS*. IVA Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fetttsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. IVA Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for leucin, væske og øvrige næringsstoffer.



IVA Anamix Junior pulver

For barn fra 1– 6 år

Varenummer: 817483 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

IVA Anamix Junior er en proteinerstatning i pulverform for barn med isovaleriansyreemi (IVA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett (inkl. dokosaheksaensyre (DHA)), vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt Nutricias multifiberblanding MF6*. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. IVA Anamix Junior må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, væske og øvrige næringsstoffer.

4 måleskjeer blandet ut med 100 ml vann gir 10 gram proteinekvalenter.



XLEU Maxamum

For barn fra fra 8 år og voksne, inkludert gravide**

Varenummer: 948803 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 500 g

Proteinerstatning i pulverform til drikke for personer med isovaleriansyreemi (IVA). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke leucin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. XLEU Maxamum må kompletteres med naturlig protein og andre næringsstoffer i medisinsk anbefalt mengde for å dekke behovet for leucin, væske og øvrige næringsstoffer.

51 gram gir 20 gram proteinekvalenter.

IVA Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi			
Fett (44 E%)		1950/466	293/70
- hvorav mettede fettssyrer	g	23,0	3,5
- enumettede fettssyrer	g	7,7	1,2
- flerumettede fettssyrer	g	11,3	1,7
-- linolsyre (LA)	g	4,0	0,6
-- α-linolensyre (ALA)	g	3,21	0,481
-- arakidonsyre (ARA)	g	0,32	0,0476
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	120	17,8
n6:n3-ratio		120	17,8
Karbohydrater (43 E%)		766,1	
- hvorav sukkerarter	g	50,1	7,5
Kostfiber (2 E%)		7,5	1,1
- løselige	g	3,7	0,56
- uløselige	g	3,7	0,56
Proteinekvalenter (11 E%)		0	0
Aminosyrer		g	g
L-alanin	g	13,1	2,0
L-arginin	g	15,5	2,3
L-asparaginsyre	g	0,74	0,111
L-cystin	g	1,21	0,182
L-glutamin	g	1,02	0,153
L-glutaminsyre	g	0,44	0,066
Glysin	g	0,13	0,0195
L-histidin	g	1,35	0,203
L-isoleucin	g	2,18	0,327
L-leucin	g	0,70	0,105
L-lysine	g	0,42	0,063
L-metionin	ikke tilsatt	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-fenylalanin	g	1,06	0,159
L-prolin	g	0,30	0,045
L-serin	g	0,82	0,123
L-treonin	g	2,19	0,329
L-tryptofan	g	0,68	0,102
L-tyrosin	g	0,72	0,108
L-valin	g	0,27	0,0405
Salt	g	0,80	0,120
		0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,53)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	792	1,19
Sink	mg	559	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,38 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg NE)	2,33 (6,83)	0,35 (1,02)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre / Folat	µg	55,0 / 917	8,25 / 13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
Karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet (15% fortynning)	Osmol/kg H ₂ O		380

*Galaktooligosakkarider /Fruktooligosakkarider.

**Standard tilskudd av folsyre er nødvendig.

IVA Anamix Junior

Næringsinnhold		per 100 g	per måleskje 9 g
Energi			
	kJ	1538	138
	kcal	367	33,0
Fett (31 E%)	g	12,5	1,1
- hvorav mettet	g	2,0	0,18
- enumettet	g	8,2	0,74
- flerumettet	g	1,8	0,16
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	180	16,2
Ratio n6:n3		2,6:1	
Karbohydrat (33 E%)	g	30,0	2,7
- hvorav sukkerarter	g	3,1	0,28
-- hvorav sukrose	g	0,20	0,15
Kostfiber (6 E%)	g	11,2	1,0
Proteinkvivalenter (30 E%)	g	28,0	2,5
Salt	g	0,96	0,09
Aminosyrer			
L-alanin	g	1,35	0,12
L-arginin	g	2,35	0,21
L-asparaginsyre	g	2,00	0,18
L-glutamin	g	3,16	0,28
L-glutaminsyre	g	1,88	0,17
L-cystin	g	0,94	0,08
Glysin	g	4,60	0,41
L-histidin	g	1,40	0,13
L-isoleucin	g	0,92	0,08
L-leucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-lysin	g	2,20	0,20
L-metionin	g	0,64	0,06
L-fenylalanin	g	1,70	0,15
L-prolin	g	4,10	0,37
L-serin	g	1,45	0,13
L-treonin	g	1,50	0,14
L-tryptofan	g	0,58	0,05
L-tyrosin	g	1,70	0,15
L-valin	g	1,04	0,09
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	385 (16,7)	34,7 (1,5)
Kalium	mg (mmol)	613 (15,7)	55,2 (1,4)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	50,4 (1,4)
Kalsium	mg (mmol)	1348 (33,6)	121 (3,0)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	885 (28,5)	79,7 (2,6)
Kalsium/Fosfor-ratio		1,5	
Magnesium	mg (mmol)	154 (6,4)	13,9 (0,57)
Jern	mg	13,6	1,2
Sink	mg	6,6	0,59
Kobber	mg	0,78	0,07
Mangan	mg	1,3	0,12
Molybden	µg	35,0	3,2
Selen	µg	38,5	3,5
Krom	µg	14,0	1,3
Jod	µg	174	15,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	525	47,3
Vitamin D	µg	26,3	2,4
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	10,5	0,94
Vitamin C	mg	52,5	4,7
Vitamin K	µg	17,5	1,6
Tiamin	mg	0,91	0,08
Riboflavin	mg	0,91	0,08
Niacin	mg-NE	12,1	1,1
Pantotensyre	mg	5,3	0,48
Vitamin B ₆	mg	0,91	0,08
Folsyre	µg	26,3	2,37
Vitamin B ₁₂	µg	1,6	0,14
Biotin	µg	14,0	1,3
Annet			
Karnitin	mg	24,00	2,16
Kolin	mg	280	25,2
Inositol	mg	70,0	6,3
Taurin	mg	64,10	5,77
Osmolalitet (28,6 % løsning)	mOsmol/kg H ₂ O		1220

XLEU Maxamum

Næringsinnhold		per 100 g	per 51 g (20 g PE)
Energi			
Fett (1 E%)			
- hvorav mettede fettsyrer	g	<0,5	<0,26
Karbohydrater (46 E%)	g	34	17,3
- hvorav sukkerarter	g	3,1	1,6
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinkvivalenter (53 E%)	g	39	20
Aminosyrer	g	47	23,9
L-alanin	g	2,2	1,1
L-arginin	g	3,7	1,9
L-asparaginsyre	g	3	1,53
L-cystin	g	1,4	0,7
L-glutamin	g	0,33	0,17
L-glutaminsyre	g	4,1	2,1
Glysin	g	6,6	3,4
L-histidin	g	2,1	1,1
L-isoleucin	g	1,3	0,7
L-leucin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-lysin	g	3,2	1,6
L-metionin	g	0,9	0,46
L-fenylalanin	g	2,5	1,3
L-prolin	g	6,6	3,4
L-serin	g	2	1
L-treonin	g	2,2	1,1
L-tryptofan	g	0,83	0,4
L-tyrosin	g	2,4	1,2
L-valin	g	1,5	0,8
Salt	g	14	0,7
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	560 (24,3)	280 (12,4)
Kalium	mg (mmol)	700 (17,9)	357 (9,1)
Klorid	mg (mmol)	560 (15,8)	286 (8,1)
Kalsium	mg (mmol)	670 (16,7)	342 (8,5)
Fosfor	mg (PO ₄ mmol)	670 (21,6)	342 (11)
Magnesium	mg (mmol)	285 (11,7)	145 (5,9)
Jern	mg	23,5	12
Sink	mg	13,6	6,9
Kobber	mg	1,4	0,7
Mangan	mg	2,1	1,1
Molybden	µg	107	54,9
Selen	µg	50	25,5
Krom	µg	50	25,5
Jod	µg	107	54,6
Vitaminer			
Vitamin A	µg	710	362
Vitamin D	µg	7,8	3,9
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	5,2	2,65
Vitamin C	mg	90	45,9
Vitamin K	µg	70	35,7
Tiamin	mg	1,4	0,7
Riboflavin	mg	1,4	0,7
Niacin	mg (mg NE)	13,6 (27,4)	7,0 (14,0)
Pantotensyre	mg	5	2,55
Vitamin B ₆	mg	2,1	1,07
Folinsyre	µg	500	255
Vitamin B ₁₂	µg	3,6	1,8
Biotin	µg	140	71,4
Annet			
L-Karnitin	mg	20	10,2
Kolin	mg	321	163,7
Inositol	mg	85,7	43,7
Taurin	mg	150	76,5
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O	690 ¹	1000 ²

¹Ved fortynning 1:7, ²Ved fortynning 1:5

HYPERLYSINEMI (HYPER LYS)



HYPER LYS Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år

Varenummer: 904186 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av hyperlysinemi eller pyridoksinavhengig epilepsi (PDE). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. HYPER LYS Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke lysin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernærings-fysiolog. HYPER LYS Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for lysin, væske og øvrige næringsstoffer.

HYPER LYS Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (45 E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	mg	3210	481
-- α-linolensyre (ALA)	mg	320	47,6
-- arakidonsyre (ARA)	mg	0,12	17,8
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	0,12	17,8
n6:n3-ratio		766:1	
Karbohydrater (43 E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	7,5	1,1
Kostfiber (1 E%)	g	3,7	0,56
Proteinekvivalenter (11 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer	g	15,5	3,3
L-alanin	g	0,66	0,099
L-arginin	g	1,17	0,176
L-asparaginsyre	g	0,98	0,147
L-cystin	g	0,43	0,0645
L-glutamin	g	0,13	0,0195
L-glutaminsyre	g	1,30	0,195
Glysin	g	1,05	0,158
L-histidin	g	0,67	0,101
L-isoleucin	g	1,05	0,158
L-leucin	g	1,78	0,267
L-lysin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-metionin	g	0,29	0,0435
L-fenylalanin	g	0,79	0,119
L-prolin	g	1,26	0,189
L-serin	g	0,78	0,117
L-treonin	g	0,87	0,131
L-tryptofan	g	0,35	0,0525
L-tyrosin	g	0,79	0,119
L-valin	g	1,14	0,171
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,31)	28,7 (1,25)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,94)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,0)	53,3 (1,50)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,50)
Fosfor	mg (PO4 mmol)	300 (9,69)	45,0 (1,45)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,40)	8,75 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,19
Sink	mg	5,59	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12,1	1,82
Selen	µg	17,7	2,66
Krom	µg	14,0	2,10
Jod	µg	97,9	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	11,5 (9,23)	1,73 (1,38)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,59
Tiamin	mg	0,51	0,08
Riboflavin	mg	0,51	0,08
Niacin	mg (mg-NE)	2,33 (8,16)	0,35 (1,22)
Pantotensyre	mg	2,81	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,51	0,08
Folinsyre	µg	55,0	8,25
Folsyre	µg	91,7	13,8
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,73
Annet			
L-karnitin	mg	10,1	1,52
Kolin	mg	146	21,9
Inositol	mg	97,9	14,7
Taurin	mg	30,0	4,50
Osmolalitet	Osmol/kg H ₂ O		380

*Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider.

NON-KETOTISK HYPERGLYSINEMI (NKH)



NKH Anamix Infant

For spedbarn fra 0 –1 år og tilskudd til barn fra 1-3 år
Varenummer: 933786 (nøytral smak) Bestillingsvare
Pakningsstørrelse: boks 400 g

Spedbarnsernæring til kostbehandling av non-ketotisk hyperglysinemi (NKH). Inneholder essensielle og ikke-essensielle aminosyrer, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer samt Nutricias kostfiberblanding GOS/FOS*. NKH Anamix Infant er tilsatt de langkjedete fettsyrene arakidonsyre (ARA) og dokosaheksaensyre (DHA). Ikke egnet som eneste næringskilde. Inneholder ikke glysin.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. NKH Anamix Infant skal kompletteres med naturlig protein f.eks. fra morsmelk eller passende morsmelkerstatning i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog, for å dekke behovet for glysin, væske og øvrige næringsstoffer.

NKH Anamix Infant

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml 15% fortynning
Energi	kJ/kcal	1950/466	293/70
Fett (44,5E%)	g	23,0	3,5
- hvorav mettede fettsyrer	g	7,7	1,2
- enumettede fettsyrer	g	11,3	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,0	0,6
-- linolsyre (LA)	g	3,21	0,481
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,32	0,48
-- arakidonsyre (ARA)	mg	0,12	0,02
-- dokosaheksaensyre (DHA)	mg	0,12	0,02
n6:n3-ratio		766:1	
Karbohydrater (42,7E%)	g	50,1	7,5
- hvorav sukkerarter	g	5	1,1
Kostfiber (1,6 E%)	g	3,7	0,56
Proteinekvalenter (11,2 E%)	g	13,1	2,0
Aminosyrer	g	15,5	3,3
L-alanin	g	0,65	0,1
L-arginin	g	1,15	0,17
L-asparaginsyre	g	1,07	0,16
L-cystin	g	0,42	0,06
L-glutamin	g	0,13	0,02
L-glutaminsyre	g	1,31	0,2
Glysin	g	ikke tilsatt	ikke tilsatt
L-histidin	g	0,66	0,1
L-isooleucin	g	1,04	0,16
L-leucin	g	1,73	0,26
L-lysin	g	1,18	0,18
L-metionin	g	0,28	0,04
L-fenylalanin	g	0,77	0,12
L-prolin	g	1,23	0,18
L-serin	g	0,75	0,11
L-treonin	g	0,85	0,13
L-tryptofan	g	0,34	0,05
L-tyrosin	g	0,77	0,12
L-valin	g	1,1	0,17
Salt	g	0,5	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,3)	28,7 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	505 (12,9)	75,8 (1,9)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,1)	53,3 (1,5)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,2)	61,5 (1,5)
Fosfor	mg (PO ₄)	300 (9,7)	45,0 (1,5)
Magnesium	mg (mmol)	58,3 (2,4)	8,8 (0,36)
Jern	mg	7,92	1,2
Sink	mg	5,6	0,84
Kobber	mg	0,42	0,063
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12	1,8
Selen	µg	17,7	2,7
Krom	µg	14	2,1
Jod	µg	98	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23 (11,5)	1,28 (1,73)
Vitamin C	mg	48,9	7,34
Vitamin K	µg	37,3	5,6
Tiamin	mg	0,5	0,08
Riboflavin	mg	0,5	0,08
Niacin	mg (mg-NE)	2,3	0,35
Pantotensyre	mg	2,8	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,5	0,08
Folinsyre	µg	55	8,3
Vitamin B ₁₂	µg	1,2	0,18
Biotin	µg	18,2	2,7
Annet			
L-karnitin	mg	10	1,5
Kolin	mg	91	13,7
Inositol	mg	98	14,7
Taurin	mg	30	4,5
Osmolalitet	Osmol/kg H ₂ O		380

*Galaktooligosakkarider/Fruktooligosakkarider.

UREASYKLUSDEFEKTER (UCD)



Dialamine

Fra 6 måneder
Varenummer: 903608 (appelsinsmak)
Pakningsstørrelse: boks 400 g

Dialamin er et aminosyretilskudd som inneholder 30 % essensielle aminosyrer (30 g aminosyrer pr. 100 g pulver). Produktet er velegnet til bruk ved en lavproteinkost der det er behov for tilskudd av essensielle aminosyrer, feks. ved enkelte ureasylusdefekter og alvorlig kronisk nyresvikt. Inneholder karbohydrat, essensielle aminosyrer og en mindre mengde mineraler. Ikke egnet som eneste næringskilde.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Dialamine skal kompletteres med anbefalt mengde mat i henhold til veiledning fra lege eller klinisk ernæringsfysiolog.



Essential Amino Acid Mix

For spedbarn, barn og voksne
Varenummer: 868532 (nøytral smak)
Pakningsstørrelse: boks 200 g

Et pulver som inneholder essensielle aminosyrer. Velegnet til pasienter på en lavproteinkost der det er behov for tilskudd av essensielle aminosyrer, som feks. ved enkelte ureasylusdefekter. Essential Amino Acid mix er et pulver som inneholder betydelig mer essensielle aminosyrer pr. 100 gram enn Dialamine. Produktet blandes ut med vann til drikke eller til en tykkere konsistens - som til en krem. Dersom den inntas som en krem bør ekstra vann/godkjent væske inntas samtidig. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



Energivit

For spedbarn, barn og voksne
Varenummer: 975540
Pakningsstørrelse: boks 400 g

Et proteinfritt pulver som inneholder karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Energivit er tiltenkt spedbarn og barn som har behov for lavproteinkost. Med tanke på næringssammensetningen kan Energivit brukes som spedbarnsernæring til spedbarn med uklar diagnose der det er mistanke om behov for begrenset proteininntak. Energivit kan også brukes til barn og voksne der det er behov for å berike maten med karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Tilsatt de langkjedete fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA).

Dialamine

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml*
Energi			
Fett (44 E%)	g	0	0
- hvorav mettet	g	-	-
Karbohydrat (43 E%)	g	65	112
- hvorav sukkerarter	g	59	102
Kostfiber (2 E%)	g	ikke tilsatt	
Proteinkvivalenter (11 E%)	g	25	4,3
Salt	g	<0,025	<0,0043
Aminosyrer	g	30	5,2
L-cystin	g	1,2	0,21
L-histidin	g	1,2	0,21
L-isoleucin	g	3,3	0,57
L-leucin	g	5,13	0,89
L-lysin	g	4,2	0,72
L-metionin	g	1,2	0,21
L-fenylalanin	g	1,8	0,31
L-treonin	g	3,6	0,62
L-tryptofan	g	0,75	0,13
L-tyrosin	g	3,00	0,52
L-valin	g	4,62	0,80
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	<10 (<0,4)	<1,7 (<0,07)
Kalium	mg (mmol)	<10 (<0,27)	<1,7 (<0,05)
Klorid	mg (mmol)	<20 (<0,57)	<3,5 (<0,1)
Kalsium	mg (mmol)	<5 (<0,12)	<0,86 (<0,02)
Fosfor	mg (mmol)	<5 (<0,16)	<0,86 (<0,03)
Magnesium	mg (mmol)	<5 (<0,21)	<0,86 (<0,04)
Vitamin			
Vitamin C	mg	125	21,6
Osmolalitet (1,5 utblanding)	mOsmol/kg H ₂ O		900

*Ved anbefalt utblanding på 1:5, dvs. 20 g blandet med 100 ml vann som gir et sluttvolum på 116 ml.

Essential Amino Acid Mix

Næringsinnhold		per 100 g
Energi		
Fett (44 E%)	g	ikke tilsatt
- hvorav mettet	g	-
Karbohydrat (43 E%)	g	ikke tilsatt
- hvorav sukkerarter	g	-
Kostfiber (2 E%)	g	ikke tilsatt
Proteinkvivalenter (11 E%)	g	79
Salt	g	-
Aminosyrer	g	94,5
L-cystin	g	3,78
L-histidin	g	3,78
L-isoleucin	g	10,4
L-leucin	g	16,17
L-lysin	g	13,25
L-metionin	g	3,78
L-fenylalanin	g	5,67
L-treonin	g	11,35
L-tryptofan	g	2,36
L-tyrosin	g	9,46
L-valin	g	14,56
Osmolalitet (1:20 utblanding, dvs. 5 g pulver + 100 ml vann)	mOsmol/kg H ₂ O	360

Næringsinnhold		per 100 g	per 100 ml (15 g)
Energi	kJ/kcal	2059/492	309/74
Fett (45,7 E%)	g	25	3,8
- hvorav mettede fettsyrer	g	9,7	1,5
- enumettede fettsyrer	g	11,2	1,7
- flerumettede fettsyrer	g	4,1	0,61
-- linolsyre (LA)	g	3,27	0,49
-- α-linolensyre (ALA)	g	0,33	0,049
-- arakidonsyre (ARA)	g	0,12	0,002
-- dokosaheksaensyre (DHA)	g	0,12	0,002
- MCT	%	18	18
- LCT	%	82	82
n6:n3 ratio		7,66:1	7,66:1
Karbohydrater (54,3 E%)	g	66,9	10
- hvorav sukkerarter	g	6,1	0,91
Kostfiber (0 E%)	g	0	0
Proteinekvivalenter (0 E%)	g	0	0
Salt	g	0,48	0,07
Mineraler og sporstoffer			
Natrium	mg (mmol)	191 (8,3)	28,7 (1,2)
Kalium	mg (mmol)	501 (12,8)	75,2 (1,9)
Klorid	mg (mmol)	355 (10,1)	53,3 (1,5)
Kalsium	mg (mmol)	410 (10,3)	61,6 (1,5)
Fosfor	mg (PO ₄ , mmol)	300 (9,7)	45 (1,5)
Magnesium	mg (mmol)	58 (2,4)	8,7 (0,36)
Jern	mg	8,1	1,2
Sink	mg	5,7	0,86
Kobber	mg	0,42	0,06
Mangan	mg	0,029	0,004
Molybden	µg	12	1,8
Selen	µg	17,7	2,6
Krom	µg	13,8	2,1
Jod	µg	98	14,7
Vitaminer			
Vitamin A	µg-RE	408	61,2
Vitamin D	µg	11,2	1,68
Vitamin E	mg (mg α-tokoferol)	9,23	1,38
Vitamin C	mg	48,9	7,33
Vitamin K	µg	37,2	5,6
Tiamin	mg	0,5	0,08
Riboflavin	mg	0,5	0,08
Niacin	mg (mg NE)	7,5 (7,5)	1,13 (1,13)
Pantotensyre	mg	2,8	0,42
Vitamin B ₆	mg	0,5	0,08
Folinsyre	µg	55	8,25
Vitamin B ₁₂	µg	1,21	0,18
Biotin	µg	18,2	2,74
Annet			
Kolin	mg	145	21,8
Inositol	mg	98,1	14,7
Osmolalitet	mOsmol/kg H ₂ O		210



Les mer på <https://helsepersonell.nutricia.no>

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.

Nutricia c/o Danone AS
Drammensveien 123, 0277 Oslo
Tlf: 23 00 21 00
E-post: nutricia.amnno@danone.com
www.nutricia.no
Følg Nutricia Norge på **LinkedIn**

 **NUTRICIA**
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION