



## PRODUKTOVERSIKT FEBRUAR 2025

Ketogen kost  
Spesialprodukter  
Aminosyrer

# INNHOLD

## Ketogen kost

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| KetoCal 3:1 pulver.....               | 4 |
| KetoCal 4:1 LQ.....                   | 5 |
| KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fiber..... | 5 |

## Fettilskudd

|               |    |
|---------------|----|
| MCT Oil.....  | 10 |
| Liquigen..... | 10 |
| Calogen.....  | 10 |

## Utfordringer med fettfordøyelsen

|              |    |
|--------------|----|
| Monogen..... | 13 |
| Basic-F..... | 13 |

## Spesialprodukter

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Kindergen (ved nyresykdom).....                                        | 16 |
| Duocal (energitilskudd).....                                           | 16 |
| Fantomalt (energitilskudd).....                                        | 16 |
| Maxijul (karbohydrattilskudd).....                                     | 17 |
| Energivit (vitamin- og mineraltilskudd).....                           | 17 |
| Paediatric Seravit (vitamin- og mineraltilskudd).....                  | 17 |
| Stimulance (fibertilskudd).....                                        | 18 |
| Protifar (proteintilskudd).....                                        | 18 |
| Galactomin 19 (ved glukose-galaktose intoleranse).....                 | 18 |
| Locasol (ved hyperkalsemi).....                                        | 19 |
| Nutriprem human milk fortifier (HMF) (til berikning av brystmelk)..... | 19 |
| Cholest Mod (kolesteroltilskudd).....                                  | 19 |
| D-Mannose (ved CDG type 1b).....                                       | 20 |
| Lorenzo's Oil (ved ALD og AMN).....                                    | 20 |
| GTO Oil (Glycerol Trioleate Oil) (ved ALD).....                        | 20 |

## Aminosyrer

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| Essential Amino Acid Mix.....         | 31 |
| Complete Amino Acid Mix.....          | 31 |
| Branched Chain Amino Acid Module..... | 32 |
| Glycine.....                          | 32 |
| L-Alanine.....                        | 32 |
| L-Arginine.....                       | 33 |
| L-Citrulline.....                     | 33 |
| L-Cystine.....                        | 33 |
| L-Isoleucine.....                     | 34 |
| L-Leucine.....                        | 34 |
| L-Lysine Hydrochloride.....           | 34 |
| L-Serine.....                         | 35 |
| L-Tyrosine.....                       | 35 |
| L-Valine.....                         | 35 |

# NUTRICIAS PRODUKTOVERSIKT FOR SPESIALPRODUKTER

Nutricia er en spesialisert helsedivisjon i det franske næringsmiddelselskapet Danone, med over 100.000 ansatte fordelt på mer enn 130 land. I Nutricia arbeider vi med å fremstille forskningsbaserte næringsmidler til spesielle medisinske formål, utviklet for å dekke behovene til pasienter der en normal kost ikke er anbefalt, tilstrekkelig eller mulig å gjennomføre.

Nutricia har foruten næringsdrikker og sondeløsninger et unikt spesialisert sortiment for mange ulike og mer sjeldne sykdommer og tilstander.

Produktoversikten viser hva Nutricia kan tilby innen ketogen diett, aminosyrer og andre spesialprodukter. Trenger du mer inngående informasjon om et spesialprodukt er du velkommen til å kontakte oss på telefon 23 00 21 00. Nyeste utgave av næringstabellen og flere detaljer om hvert produkt vil du finne i produktarket på [www.nutricia.no](http://www.nutricia.no).

Ta gjerne kontakt med oss via chat. Den fungerer på mobil, nettbrett og PC/Mac. Chat med oss på [www.nutricia.no](http://www.nutricia.no). Vi har åpen linje kl. 8-16.

## BESTILLING AV PRODUKTER

for sykehus/sykehusapotek/grossist via

- [ordre.AMNNQ@danone.com](mailto:ordre.AMNNQ@danone.com)
- Tlf. 23 00 21 00



## KONTAKTPERSON I NUTRICIA:

Ellen Bratlie  
Category Manager Metabolics & Epilepsy

Mobil: 90 17 71 21  
[ellen.bratlie@danone.com](mailto:ellen.bratlie@danone.com)



KetoCal 3:1 pulver

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplett ernæring til barn i 0 – 3 års alderen og tilskudd fra 3 år.                                                   |
| Bruksområde: Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi eller andre tilstander der en ketogen kost er indisert |
| Allergener: melk                                                                                                       |
| Varenummer: 866460 Nøytral smak                                                                                        |
| Pakningsstørrelse: boks 300 g                                                                                          |

KetoCal 3:1 er komplett ernæring i pulverform med høyt fett- og lavt karbohydratinnhold. KetoCal blandes med vann til drikke, sondeernæring, alternativt som ingrediens i matlaging og baking.

Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen kost er indisert, f.eks. sykdommer i karbohydratstoffskeftet, som pyruvatdehydrogenasemangel (PDHD) og glukosetransportør type 1 (GLUT1)-defekt. Fungerer som eneste næring eller som tillegg til øvrig kost for å opprettholde ketose.

Inneholder fett, melkeprotein, aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt tilsatt de langkjedede flerumettede fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA). Glutenfri.



KetoCal 4:1 pulver

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplett ernæring til barn i 1 – 10 års alderen og tilskudd fra 10 år.                                                 |
| Bruksområde: Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi eller andre tilstander der en ketogen kost er indisert |
| Allergener: melk, soya                                                                                                 |
| Varenummer: 921140 Nøytral smak                                                                                        |
| Varenummer: 901252 Vaniljesmak                                                                                         |
| Pakningsstørrelse: boks 300 g                                                                                          |

KetoCal 4:1 er komplett ernæring i pulverform med høyt fett- og lavt karbohydratinnhold. KetoCal blandes med vann til drikke, sondeernæring, alternativt som ingrediens i matlaging og baking.



Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen kost er indisert, f.eks. sykdommer i karbohydratstoffskeftet, som pyruvatdehydrogenasemangel (PDHD) og glukosetransportør type 1 (GLUT1)-defekt. Fungerer som eneste næring eller som tillegg til øvrig kost for å opprettholde ketose.

Inneholder fett, melkeprotein, aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer, samt tilsatt de langkjedede flerumettede fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA). Glutenfri. KetoCal 4:1 inneholder utover det næringsinnholdet som er nevnt over, multifiberblandingen MF6™. KetoCal 4:1 med vaniljesmak inneholder både sukker og søtstoff.



KetoCal 4:1 LQ

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplett ernæring til barn i 1 – 10 års alderen og tilskudd fra 10 år.                                                 |
| Bruksområde: Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi eller andre tilstander der en ketogen kost er indisert |
| Allergener: melk, soya                                                                                                 |
| Varenummer: 970705 Nøytral smak                                                                                        |
| Varenummer: 957543 Vaniljesmak                                                                                         |
| Pakningsstørrelse: 200 ml x 32 tetrapakning                                                                            |

En komplett, drikkeferdig ernæring, som også kan gis som sondeernæring.

Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen kost er indisert, f.eks. sykdommer i karbohydratstoffskeftet, som pyruvatdehydrogenasemangel (PDHD) og glukosetransportør type 1 (GLUT1)-defekt.

Høyt fett- og lavt karbohydratinnhold. Komplett ernæring for barn 1–10 år og som tilskudd til barn over 10 år. Inneholder fett, melkeprotein, aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineral- og sporstoffer, samt multifiberblandingen MF6™. Tilsatt en kilde til de langkjedede fettsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA). Glutenfri. KetoCal 4:1 LQ med vaniljesmak inneholder både sukker og søtstoff.

KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fiber

|                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Komplett ernæring eller som tilskudd fra 8 år.                                                                         |
| Bruksområde: Til kostbehandling av legemiddelresistent epilepsi eller andre tilstander der en ketogen kost er indisert |
| Allergener: melk, soya                                                                                                 |
| Varenummer: 907688 Vaniljesmak                                                                                         |
| Pakningsstørrelse: 32 x 200 ml                                                                                         |

En komplett, drikkeferdig ernæring som også kan gis som sondeernæring. Brukes i kostbehandling av ketogen diett ved legemiddelresistent epilepsi og andre tilstander hvor en ketogen diett er indisert.

Høyt fett- og lavt karbohydratinnhold. Den har et 2,5:1 forhold mellom fett og karbohydrat pluss protein. Inneholder fett, melkeprotein (kasein og myse), aminosyrer, karbohydrat, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Er tilsatt multifiberblandingen MF6™. Tilsatt en kilde til langkjedete flerumettende fettsyrer (LCPs), mellomkjedete triglyserider (MCTs) samt dokosaheksaensyre (DHA).

| Næringsinnhold                   |                           | per 100 g pulver | per 100 ml (9,5 %) |
|----------------------------------|---------------------------|------------------|--------------------|
| <b>Energi</b>                    | kJ                        | 2935             | 273                |
|                                  | kcal                      | 711              | 66                 |
| <b>Fett (87 E%)</b>              | g                         | 68,6             | 6,4                |
| - hvorav mettede fettsyrer       | g                         | 26,6             | 2,5                |
| - enumettede fettsyrer           | g                         | 24,0             | 2,2                |
| - flerumettede fettsyrer         | g                         | 18,0             | 1,7                |
| -- linolsyre (LA)                | g                         | 15,5             | 1,443              |
| -- α-linolensyre (ALA)           | g                         | 1,28             | 0,119              |
| -- dokosaheksaesyre (DHA)        | mg                        | 180              | 16,5               |
| -- arakidonsyre (ARA)            | mg                        | 180              | 16,5               |
| n-6:n-3-ratio                    |                           | 10,8             |                    |
| <b>Karbohydrat (4 E%)</b>        | g                         | 7,2              | 0,67               |
| - hvorav sukkerarter             | g                         | 5,4              | 0,50               |
| -- laktose                       | g                         | 5,09             | 0,47               |
| <b>Kostfiber (0 E%)</b>          | g                         | 0                | 0                  |
| <b>Proteinekvaliteter (9 E%)</b> | g                         | 15,4             | 1,4                |
| <b>Aminosyrer</b>                |                           |                  |                    |
| L-alanin                         | mg                        | 520              | 48,4               |
| L-arginin                        | mg                        | 500              | 46,6               |
| L-asparaginsyre                  | mg                        | 1150             | 107                |
| L-cystin                         | mg                        | 430              | 40,0               |
| L-glutamin                       | mg                        | 3270             | 304                |
| Glysin                           | mg                        | 700              | 64,7               |
| L-histidin                       | mg                        | 400              | 37,0               |
| L-isoleucin                      | mg                        | 770              | 71,8               |
| L-leucin                         | mg                        | 1770             | 164                |
| L-lysin                          | mg                        | 1220             | 114                |
| L-metionin                       | mg                        | 430              | 40,1               |
| L-fenylalanin                    | mg                        | 700              | 65,4               |
| L-prolin                         | mg                        | 1460             | 136                |
| L-serin                          | mg                        | 860              | 79,9               |
| L-treonin                        | mg                        | 710              | 65,8               |
| L-tryptofan                      | mg                        | 380              | 35,3               |
| L-tyrosin                        | mg                        | 740              | 68,9               |
| L-valin                          | mg                        | 1100             | 102                |
| <b>Salt</b>                      | g                         | 0,89             | 0,08               |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b>  |                           |                  |                    |
| Natrium                          | mg (mmol)                 | 355 (15,5)       | 33,1 (144)         |
| Kalium                           | mg (mmol)                 | 920 (23,5)       | 85,6 (219)         |
| Klorid                           | mg (mmol)                 | 545 (15,4)       | 50,7 (143)         |
| Kalsium                          | mg (mmol)                 | 810 (20,2)       | 75,3 (188)         |
| Fosfor                           | mg (PO <sub>4</sub> mmol) | 546 (17,6)       | 50,8 (164)         |
| Magnesium                        | mg (mmol)                 | 78,1 (3,21)      | 7,27 (0,30)        |
| Kalsium/Fosfor-ratio             |                           | 1,48             |                    |
| Jern                             | mg                        | 12,1             | 1,12               |
| Sink                             | mg                        | 8,53             | 0,79               |
| Kobber                           | mg                        | 0,51             | 0,048              |
| Mangan                           | mg                        | 0,14             | 0,013              |
| Molybden                         | µg                        | 34,9             | 3,25               |
| Selen                            | µg                        | 27,0             | 2,51               |
| Krom                             | µg                        | 29,0             | 2,70               |
| Jod                              | µg                        | 104              | 9,66               |
| <b>Vitaminer</b>                 |                           |                  |                    |
| Vitamin A                        | µg                        | 389              | 36,2               |
| Vitamin D                        | µg                        | 17,0             | 1,58               |
| Vitamin E                        | mg (mg α-tokoferol)       | 10,1 (9,02)      | 0,94 (0,84)        |
| Vitamin C                        | mg                        | 95,6             | 8,89               |
| Vitamin K                        | µg                        | 55,4             | 5,15               |
| Tiamin                           | mg                        | 0,71             | 0,07               |
| Riboflavin                       | mg                        | 0,71             | 0,07               |
| Niacin                           | mg (mg NE)                | 4,97 (11,3)      | 0,46 (1,05)        |
| Pantotensyre                     | mg                        | 6,03             | 0,56               |
| Vitamin B <sub>6</sub>           | mg                        | 0,71             | 0,07               |
| Folinsyre / Folat                | µg                        | 106 / 177        | 9,90 / 16,5        |
| Vitamin B <sub>12</sub>          | µg                        | 140              | 0,13               |
| Biotin                           | µg                        | 14,2             | 1,32               |
| <b>Annet</b>                     |                           |                  |                    |
| L-karnitin                       | mg                        | 48,8             | 4,54               |
| Kolin                            | mg                        | 225              | 20,9               |
| Inositol                         | mg                        | 155              | 14,5               |
| Taurin                           | mq                        | 48,7             | 4,53               |

| Næringsinnhold                      |                           | per 100 g pulver | per 100 ml<br>(14,2 %) |
|-------------------------------------|---------------------------|------------------|------------------------|
| <b>Energi</b>                       |                           | 2906             | 413                    |
|                                     |                           | kcal             | 704                    |
|                                     |                           |                  | 100                    |
| <b>Fett (88,5 E%)</b>               |                           | 69,2             | 9,8                    |
| - hvorav mettede fettsyrer          |                           | 26,1             | 3,7                    |
| - enumettede fettsyrer              |                           | 22,7             | 3,2                    |
| - flerumettede fettsyrer            |                           | 20,4             | 2,9                    |
| -- linolsyre (LA)                   |                           | 16,2             | 2,3                    |
| -- α-linolensyre (ALA)              |                           | 1,7              | 0,241                  |
| -- dokosaheksaensyre (DHA)          |                           | 120              | 17                     |
| -- arakidonsyre (ARA)               |                           | 110              | 15,6                   |
| n-6:n-3-ratio                       |                           | 9,3:1            |                        |
| <b>Karbohydrater (19 E%)</b>        |                           | 2,8              | 0,4                    |
| - hvorav sukkerarter                |                           | 0,68             | 0,1                    |
| <b>Kostfiber (1,5 E%)</b>           |                           | 5,4              | 0,77                   |
| <b>Proteinekvivalenter (8,1 E%)</b> |                           | 14,3             | 2                      |
| <b>Aminosyrer</b>                   |                           |                  |                        |
| L-alanin                            | mg                        | 480              | 68,6                   |
| L-arginin                           | mg                        | 820              | 117                    |
| L-asparaginsyre                     | mg                        | 1070             | 152                    |
| L-cystin                            | mg                        | 390              | 55,2                   |
| L-glutamin                          | mg                        | 3020             | 429                    |
| Glysin                              | mg                        | 240              | 34,6                   |
| L-histidin                          | mg                        | 370              | 53,1                   |
| L-isoleucin                         | mg                        | 710              | 101                    |
| L-leucin                            | mg                        | 1360             | 193                    |
| L-lysin                             | mg                        | 1130             | 160                    |
| L-metionin                          | mg                        | 400              | 56,6                   |
| L-fenylalanin                       | mg                        | 710              | 100                    |
| L-prolin                            | mg                        | 1350             | 192                    |
| L-serin                             | mg                        | 800              | 113                    |
| L-treonin                           | mg                        | 660              | 93,2                   |
| L-tryptofan                         | mg                        | 340              | 48,6                   |
| L-tyrosin                           | mg                        | 710              | 100                    |
| L-valin                             | mg                        | 890              | 126                    |
| <b>Salt</b>                         | mg                        | 1,3              | 0,19                   |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b>     |                           |                  |                        |
| Natrium                             | mg (mmol)                 | 529 (23)         | 75,2 (3,27)            |
| Kalium                              | mg (mmol)                 | 855 (21,9)       | 121 (3,11)             |
| Klorid                              | mg (mmol)                 | 800 (22,6)       | 114 (3,2)              |
| Kalsium                             | mg (mmol)                 | 780 (19,5)       | 111 (2,76)             |
| Fosfor                              | mg (PO <sub>4</sub> mmol) | 462 (14,9)       | 65,6 (2,12)            |
| Magnesium                           | mg (mmol)                 | 107 (4,4)        | 15,2 (0,62)            |
| Kalsium/fosfor-ratio                |                           | 1,7              | 1,7                    |
| Jern                                | mg                        | 8                | 1,14                   |
| Sink                                | mg                        | 4,4              | 0,62                   |
| Kobber                              | mg                        | 0,55             | 0,078                  |
| Mangan                              | mg                        | 0,44             | 0,062                  |
| Molybden                            | µg                        | 31,7             | 4,5                    |
| Selen                               | µg                        | 30               | 4,26                   |
| Krom                                | µg                        | 15,7             | 2,23                   |
| Jod                                 | µg                        | 86,2             | 12,2                   |
| <b>Vitaminer</b>                    |                           |                  |                        |
| Vitamin A                           | µg                        | 320              | 45,4                   |
| Vitamin D                           | µg                        | 10,5             | 1,49                   |
| Vitamin E                           | mg (mg α-tokoferol)       | 11,7             | 1,66                   |
| Vitamin C                           | mg                        | 60               | 8,52                   |
| Vitamin K                           | µg                        | 51,4             | 7,3                    |
| Thiamin                             | mg                        | 0,70             | 0,10                   |
| Riboflavin                          | mg                        | 0,87             | 0,12                   |
| Niacin                              | mg (mg NE)                | 4,9 (10,6)       | 0,7 (1,51)             |
| Pantotensyre                        | mg                        | 2,9              | 0,41                   |
| Vitamin B <sub>6</sub>              | mg                        | 0,87             | 0,12                   |
| Folinsyre                           | µg                        | 116              | 16,5                   |
| Vitamin B <sub>12</sub>             | µg                        | 1,3              | 0,18                   |
| Biotin                              | µg                        | 19,1             | 2,71                   |
| <b>Annet</b>                        |                           |                  |                        |
| L-karnitin                          | mg                        | 45               | 6,39                   |
| Kolin                               | mg                        | 324              | 46                     |
| Inositol                            | mg                        | 22,1             | 3,14                   |
| Taurin                              | mg                        | 33               | 4,69                   |

Ketocal 4:1 LQ

| Næringsinnhold             |                            | per 100 ml              | per tetra (200 ml)      |
|----------------------------|----------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Energi                     | kJ                         | 620                     | 1240                    |
|                            | kcal                       | 150                     | 300                     |
| Fett (89 E%)               | g                          | 14,8                    | 29,6                    |
| - hvorav mettede           | g                          | 2,2                     | 4,4                     |
| - enumettede fettsyrer     | g                          | 8,3                     | 16,6                    |
| - flerumettede fettsyrer   | g                          | 3,7                     | 7,4                     |
| -- linolsyre (LA)          | g                          | 3,36                    | 6,72                    |
| -- α-linolensyre (ALA)     | g                          | 0,33                    | 0,66                    |
| -- dokosaheksaensyre (DHA) | mg                         | 55                      | 110                     |
| -- arakidonsyre (ARA)      | mg                         | 55                      | 110                     |
| n-6:n-3-ratio              |                            | 8,9:1                   | 8,9:1                   |
| Karbohydrat (1,5 E%)       | g                          | 0,61                    | 1,22                    |
| - hvorav sukkerarter       | g                          | 0,23*/0,39 <sup>b</sup> | 0,46*/0,78 <sup>b</sup> |
| - laktose                  | g                          | 0,044                   | 0,088                   |
| Kostfiber (1,5 E%)         | g                          | 1,12                    | 2,24                    |
| - løselige                 | g                          | 0,56                    | 1,12                    |
| - uløselige                | g                          | 0,56                    | 1,12                    |
| Proteinekvivalenter (8 E%) | g                          | 3,09                    | 6,18                    |
| Salt                       | g                          | 0,28                    | 0,56                    |
| Mineraler og sporstoffer   |                            |                         |                         |
| Natrium                    | mg (mmol)                  | 113 (4,9)               | 226 (9,8)               |
| Kalium                     | mg (mmol)                  | 182 (4,7)               | 364 (9,4)               |
| Klorid                     | mg (mmol)                  | 170 (4,8)               | 340 (9,6)               |
| Kalsium                    | mg (mmol)                  | 97,2 (2,4)              | 194,4 (4,8)             |
| Fosfor                     | mg (PO <sub>4</sub> ,mmol) | 97,2 (3,1)              | 194,4 (6,2)             |
| Magnesium                  | mg (mmol)                  | 24,9 (1,0)              | 49,8 (2)                |
| Jern                       | mg                         | 1,7                     | 3,4                     |
| Sink                       | mg                         | 1,4                     | 2,8                     |
| Kobber                     | mg                         | 0,14                    | 0,28                    |
| Mangan                     | mg                         | 0,20                    | 0,4                     |
| Molybden                   | µg                         | 6,8                     | 13,6                    |
| Selen                      | µg                         | 7,8                     | 15,6                    |
| Krom                       | µg                         | 3,5                     | 7                       |
| Jod                        | µg                         | 18,5                    | 37                      |
| Vitaminer                  |                            |                         |                         |
| Vitamin A                  | µg                         | 79,2                    | 158,4                   |
| Vitamin D                  | µg                         | 2,3                     | 4,6                     |
| Vitamin E                  | mg (mg α-tokoferol)        | 1,5                     | 3                       |
| Vitamin C                  | mg                         | 9,3                     | 18,6                    |
| Vitamin K                  | µg                         | 5,6                     | 11,2                    |
| Tiamin                     | mg                         | 0,15                    | 0,3                     |
| Riboflavin                 | mg                         | 0,15                    | 0,3                     |
| Niacin                     | mg (mg NE)                 | 1,5 (2,3)               | 3,0 (4,6)               |
| Pantotensyre               | mg                         | 0,62                    | 1,24                    |
| Vitamin B <sub>6</sub>     | mg                         | 0,15                    | 0,3                     |
| Folinsyre                  | µg                         | 28,7                    | 57,4                    |
| Vitamin B <sub>12</sub>    | µg                         | 0,17                    | 0,34                    |
| Biotin                     | µg                         | 4,1                     | 8,2                     |
| Annet                      |                            |                         |                         |
| L-karnitin                 | mg                         | 8,3                     | 16,6                    |
| Kolin                      | mg                         | 51,5                    | 103                     |
| Vann                       | %                          | 81,3                    | 81,3                    |
| Inositol                   | mg                         | 4,1                     | 8,2                     |
| Taurin                     | mg                         | 6,3                     | 12,6                    |
| Osmolalitet                | mOsm/kg H <sub>2</sub> O   | 260*/280 <sup>b</sup>   | 260*/280 <sup>b</sup>   |

\*Gjelder vaniljesmak <sup>b</sup>Gjelder nøytral smak

KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fiber

| Næringsinnhold                 |                           | per 100 ml | per tetra (200 ml) |
|--------------------------------|---------------------------|------------|--------------------|
| Energi                         | kJ                        | 637        | 1274               |
|                                | kcal                      | 153        | 306                |
| Fett (83,9 E%)                 | g                         | 14,3       | 28,6               |
| - hvorav mettede               | g                         | 4,8        | 9,6                |
| -- mellomlange fettsyrer (MCT) | g                         | 3,6        | 7,2                |
| - enumettede fettsyrer         | g                         | 8,0        | 16,0               |
| - flerumettede fettsyrer       | g                         | 1,5        | 3,0                |
| - linolsyre (LA)               | g                         | 1,3        | 2,6                |
| - α-linolensyre (ALA)          | g                         | 0,06       | 0,12               |
| - dokosaheksaensyre (DHA)      | mg                        | 58,2       | 116                |
| Karbohydrater (2,9 E%)         | g                         | 1,1        | 2,2                |
| - hvorav sukkerarter           | g                         | 0,80       | 1,60               |
| - hvorav laktose               | g                         | 0,1        | 0,2                |
| Kostfiber (1,4 E%)             | g                         | 1,1        | 2,2                |
| Protein (11,8 E%)              | g                         | 4,5        | 9,0                |
| Salt                           | g                         | 0,33       | 0,66               |
| Mineraler og sporstoffer       |                           |            |                    |
| Natrium                        | mg                        | 130        | 260                |
| Kalium                         | mg                        | 275        | 550                |
| Klorid                         | mg                        | 230        | 460                |
| Kalsium                        | mg                        | 127        | 254                |
| Fosfor                         | mg                        | 99         | 198                |
| Magnesium                      | mg                        | 28,6       | 57,2               |
| Jern                           | mg                        | 1,6        | 3,2                |
| Sink                           | mg                        | 1,0        | 2,0                |
| Kobber                         | mg                        | 0,13       | 0,26               |
| Mangan                         | mg                        | 0,20       | 0,40               |
| Molybden                       | µg                        | 6,1        | 12,2               |
| Selen                          | µg                        | 6,0        | 12,0               |
| Krom                           | µg                        | 2,8        | 5,6                |
| Jod                            | µg                        | 19,0       | 38,0               |
| Vitaminer                      |                           |            |                    |
| Vitamin A                      | µg                        | 90,0       | 180                |
| Vitamin D <sub>3</sub>         | µg                        | 2,3        | 4,6                |
| Vitamin E                      | mg (mg α-tokoferol)       | 4,0        | 8,0                |
| Vitamin K                      | µg                        | 7,8        | 15,6               |
| Tiamin                         | mg                        | 0,15       | 0,3                |
| Riboflavin                     | mg                        | 0,15       | 0,3                |
| Niacin                         | mg (mg NE)                | 1,8 (3,1)  | 3,6 (6,2)          |
| Pantotensyre                   | mg                        | 0,62       | 1,24               |
| Vitamin B <sub>6</sub>         | mg                        | 0,15       | 0,3                |
| Folinsyre                      | µg                        | 29,0       | 58,0               |
| Vitamin B <sub>12</sub>        | µg                        | 0,30       | 0,60               |
| Biotin                         | µg                        | 4,1        | 8,2                |
| Vitamin C                      | mg                        | 9,4        | 18,8               |
| Annet                          |                           |            |                    |
| Kolin                          | mg                        | 52         | 104                |
| Vann                           | %                         | 78,3       | 78,3               |
| Inositol                       | mg                        | 4,1        | 8,2                |
| L-karnitin                     | mg                        | 8,3        | 16,6               |
| Taurin                         | mg                        | 6,3        | 12,6               |
| Osmolalitet                    | mOsmol/kgH <sub>2</sub> O | 266        | -                  |

# FETTILSKUDD



## MCT Oil

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                  |
| Bruksområde: Til kostbehandling av personer som trenger tilførsel av MCT-fett |
| Allergener: ingen                                                             |
| Varenummer: 880091                                                            |
| Pakningsstørrelse: 500 ml                                                     |

MCT Oil består av 100 % MCT-fett (mellomkjedete fettsyrer). Til kostbehandling av tilstander der fettabsorpsjon eller metabolismen av LCT-fett er nedsatt og høyt inntak av MCT-fett er nødvendig. Kan også benyttes i ketogen diett av legemiddelresistent epilepsi.

Brukes som vanlig matolje i matlagning og baking. Kan også blandes i sondeernæring eller drikkes som den er. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

# MCT oil

| Næringsinnhold             |      | per 100 ml          |
|----------------------------|------|---------------------|
| Energi                     |      |                     |
|                            | kJ   | 3515                |
|                            | kcal | 855                 |
| Fett (100 E%)              | g    | 95                  |
| - hvorav mettede fettsyrer | g    | 95                  |
| - hvorav MCT-fett          | g    | 94,9                |
| - hvorav LCT-fett          | g    | 0,1                 |
| - flerumettede fettsyrer   | g    | -                   |
| - MCT                      | %    | 87,3                |
| - LCT                      | %    | 0,09                |
| n6:n3-ratio                |      | -                   |
| Karbohydrater (0 E%)       | g    | -                   |
| Kostfiber (0 E%)           | g    | -                   |
| Proteinekvivalenter (0 E%) | g    | -                   |
| Salt                       | g    | -                   |
| Fettsyreprofil             |      | per 100 g fettsyrer |
| C <sub>6:0</sub>           | g    | 0,5                 |
| C <sub>8:0</sub>           | g    | 59,6                |
| C <sub>10:0</sub>          | g    | 39,6                |
| C <sub>12:0</sub>          | g    | 0,2                 |
| C <sub>14:0</sub>          | g    | 0,1                 |



## Liquigen

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                  |
| Bruksområde: Til kostbehandling av personer som trenger tilførsel av MCT-fett |
| Allergener: ingen                                                             |
| Varenummer: 990904                                                            |
| Pakningsstørrelse: 4 x 250 ml                                                 |

Liquigen er en fettemulsjon som består av ca. 50 % MCT-fett (mellomkjedete fettsyrer) og 50 % vann. Til kostbehandling av tilstander der fettabsorpsjon eller metabolismen av LCT-fett er nedsatt og høyt inntak av MCT-fett er nødvendig.

Den kan blandes i morsmelk, grøt eller annen mat som behøver energiberikning med MCT uten at smaken endres. Til barn under 5 år kan fortynning være nødvendig. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

## Liquigen

| Næringsinnhold             |           | per 100 ml          |
|----------------------------|-----------|---------------------|
| Energi                     |           |                     |
|                            | kJ        | 1865                |
|                            | kcal      | 454                 |
| Fett (100 E%)              | g         | 50,4                |
| - hvorav mettede fettsyrer | g         | 50,4                |
| -- hvorav MCT fett         | g         | 49,1                |
| -- hvorav LCT fett         | g         | 1,3                 |
| - LCT                      | %         | 2,6                 |
| - MCT                      | %         | 97,4                |
| n6:n3-ratio                |           | -                   |
| Karbohydrater (0 E%)       | g         | 0                   |
| Kostfiber (0 E%)           | g         | 0                   |
| Proteinekvivalenter (0 E%) | g         | 0                   |
| Salt                       | g         | 0,01                |
| Mineraler og sporstoffer   |           |                     |
| Natrium                    | mg (mmol) | 5,0 (0,22)          |
| Kalsium                    | mg (mmol) | 1,0 (0,02)          |
| Fettsyreprofil             |           | per 100 g fettsyrer |
| C <sub>6:0</sub>           | g         | 0,49                |
| C <sub>8:0</sub>           | g         | 58,1                |
| C <sub>10:0</sub>          | g         | 38,6                |
| C <sub>12:0</sub>          | g         | 0,19                |
| C <sub>14:0</sub>          | g         | 0,20                |
| C <sub>16:0</sub>          | g         | 0,71                |
| C <sub>18:0</sub>          | g         | 1,56                |
| C <sub>18:1, n-6</sub>     | g         | -                   |
| C <sub>20:0</sub>          | g         | 0,08                |



## Calogen

|                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                                    |
| Bruksområde: Til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring med behov for økt energiinntak |
| Allergener: ingen                                                                               |
| Varenummer: 950761 Nøytral smak                                                                 |
| Varenummer: 844436 Jordbærsmak                                                                  |
| Pakningsstørrelse: 4 x 200 ml                                                                   |

Calogen er et næringstilskudd med meget høy energitetthet på 4,5 kcal/ml og egner seg godt til pasienter som trenger ekstra energi i et lite volum. Den er basert på langkjedete fettsyrer fra raps- og solsikkeolje og inneholder de essensielle omega-6-fettsyrene. Den kan blandes i morsmelk, grøt eller forskjellige matretter som behøver energiberikning uten at smaken endres. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Calogen Jordbærsmak er ikke egnet til barn under 3 år, pga. tilsetning av fargestoff.

12



Komplett ernæring til spedbarn og tilskudd til barn fra 1 år og voksne  
Bruksområde: Til kostbehandling av forstyrrelser i fettmetabolismen  
Allergener: melk, valnøtt  
Varenummer: 949929  
Pakningsstørrelse: boks 400 g

Fettkombinasjonen består av 84,4% MCT og 15,6% LCT.



|                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------|
| Til spedbarn og barn fra 1 år og oppover                            |
| Bruksområde: Til kostbehandling av forstyrrelser i fettmetabolismen |
| Allergener: melk                                                    |
| Varenummer: 863077                                                  |
| Pakningsstørrelse: 300 g                                            |

13

Monogen

| Næringsinnhold                     |  | per 100 g | per 100 ml<br>ferdig blanding<br>(16,8 g pulver) |
|------------------------------------|--|-----------|--------------------------------------------------|
| <b>Energi</b>                      |  |           |                                                  |
| <b>Fett (26 E%)</b>                |  |           |                                                  |
| - hvorav mettede fettsyrer         |  |           |                                                  |
| - enumettede fettsyrer             |  |           |                                                  |
| - flerumettede fettsyrer           |  |           |                                                  |
| -- linolsyre (LA)                  |  |           |                                                  |
| -- α-linolensyre (ALA)             |  |           |                                                  |
| -- dokosaheksaensyre (DHA)         |  |           |                                                  |
| -- arakidonsyre (ARA)              |  |           |                                                  |
| MCT%                               |  |           |                                                  |
| LCT%                               |  |           |                                                  |
| <b>Karbohydrater (62 E%)</b>       |  |           |                                                  |
| - hvorav sukkerarter               |  |           |                                                  |
| <b>Kostfiber (0 E%)</b>            |  |           |                                                  |
| <b>Proteinekvivalenter (12 E%)</b> |  |           |                                                  |
| <b>Aminosyrer</b>                  |  |           |                                                  |
| L-alanin                           |  |           |                                                  |
| L-arginin                          |  |           |                                                  |
| L-asparginsyre                     |  |           |                                                  |
| L-cystin                           |  |           |                                                  |
| L-glutamin                         |  |           |                                                  |
| Glysin                             |  |           |                                                  |
| L-histidin                         |  |           |                                                  |
| L-isoleucin                        |  |           |                                                  |
| L-leucin                           |  |           |                                                  |
| L-lysin                            |  |           |                                                  |
| L-metionin                         |  |           |                                                  |
| L-fenylalanin                      |  |           |                                                  |
| L-prolin                           |  |           |                                                  |
| L-serin                            |  |           |                                                  |
| L-treonin                          |  |           |                                                  |
| L-tryptofan                        |  |           |                                                  |
| L-tyrosin                          |  |           |                                                  |
| L-valin                            |  |           |                                                  |
| <b>Salt</b>                        |  |           |                                                  |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b>    |  |           |                                                  |
| Natrium                            |  |           |                                                  |
| Kalium                             |  |           |                                                  |
| Klorid                             |  |           |                                                  |
| Kalsium                            |  |           |                                                  |
| Fosfor                             |  |           |                                                  |
| Magnesium                          |  |           |                                                  |
| Kalsium/Fosfor-ratio               |  |           |                                                  |
| Jern                               |  |           |                                                  |
| Sink                               |  |           |                                                  |
| Kobber                             |  |           |                                                  |
| Mangan                             |  |           |                                                  |
| Molybden                           |  |           |                                                  |
| Selen                              |  |           |                                                  |
| Krom                               |  |           |                                                  |
| Jod                                |  |           |                                                  |
| <b>Vitaminer</b>                   |  |           |                                                  |
| Vitamin A                          |  |           |                                                  |
| Vitamin D                          |  |           |                                                  |
| Vitamin E                          |  |           |                                                  |
| Vitamin C                          |  |           |                                                  |
| Vitamin K                          |  |           |                                                  |
| Tiamin                             |  |           |                                                  |
| Riboflavin                         |  |           |                                                  |
| Niacin                             |  |           |                                                  |
| Pantotensyre                       |  |           |                                                  |
| Vitamin B <sub>6</sub>             |  |           |                                                  |
| Folinsyre                          |  |           |                                                  |
| Folat                              |  |           |                                                  |
| Vitamin B <sub>12</sub>            |  |           |                                                  |
| Biotin                             |  |           |                                                  |
| <b>Annet</b>                       |  |           |                                                  |
| L-karnitin                         |  |           |                                                  |
| Kolin                              |  |           |                                                  |
| Inositol                           |  |           |                                                  |
| Taurin                             |  |           |                                                  |
| Osmolaritet                        |  |           |                                                  |
| Osmolalitet                        |  |           |                                                  |

Basic-F

| Næringsinnhold                       |  | per 100 g | per 100 ml<br>(14,4 g pulver) |
|--------------------------------------|--|-----------|-------------------------------|
| <b>Energi</b>                        |  |           |                               |
| <b>Fett (1,5 E%)</b>                 |  |           |                               |
| - hvorav mettede fettsyrer           |  |           |                               |
| - enumettede fettsyrer               |  |           |                               |
| - flerumettede fettsyrer             |  |           |                               |
| -- linolsyre (LA)                    |  |           |                               |
| -- α-linolensyre (ALA)               |  |           |                               |
| -- arakidonsyre (ARA)                |  |           |                               |
| -- dokosaheksaensyre (DHA)           |  |           |                               |
| <b>Karbohydrater (83,8 E%)</b>       |  |           |                               |
| - hvorav sukkerarter                 |  |           |                               |
| -- fruktose                          |  |           |                               |
| -- laktose                           |  |           |                               |
| -- galaktose                         |  |           |                               |
| -- glukose                           |  |           |                               |
| <b>Kostfiber (0 E%)</b>              |  |           |                               |
| <b>Proteinekvivalenter (14,7 E%)</b> |  |           |                               |
| <b>Salt</b>                          |  |           |                               |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b>      |  |           |                               |
| Natrium                              |  |           |                               |
| Kalium                               |  |           |                               |
| Klorid                               |  |           |                               |
| Kalsium                              |  |           |                               |
| Fosfor                               |  |           |                               |
| Magnesium                            |  |           |                               |
| Jern                                 |  |           |                               |
| Sink                                 |  |           |                               |
| Kobber                               |  |           |                               |
| Mangan                               |  |           |                               |
| Molybden                             |  |           |                               |
| Selen                                |  |           |                               |
| Krom                                 |  |           |                               |
| Jod                                  |  |           |                               |
| <b>Vitaminer</b>                     |  |           |                               |
| Vitamin A                            |  |           |                               |
| Vitamin D                            |  |           |                               |
| Vitamin E                            |  |           |                               |
| Vitamin C                            |  |           |                               |
| Vitamin K                            |  |           |                               |
| Tiamin                               |  |           |                               |
| Riboflavin                           |  |           |                               |
| Niacin                               |  |           |                               |
| Pantotensyre                         |  |           |                               |
| Vitamin B <sub>6</sub>               |  |           |                               |
| Folinsyre                            |  |           |                               |
| Folat                                |  |           |                               |
| Vitamin B <sub>12</sub>              |  |           |                               |
| Biotin                               |  |           |                               |
| <b>Annet</b>                         |  |           |                               |
| L-karnitin                           |  |           |                               |
| Kolin                                |  |           |                               |
| Inositol                             |  |           |                               |
| Taurin                               |  |           |                               |
| Osmolalitet                          |  |           |                               |



# SPECIALPRODUKTER



## Kindergen (ved nyresykdom)

Komplett ernæring til spedbarn og barn fra 1 år

Bruksområde: Til kostbehandling av kronisk nyresvikt hos barn, PROD eller CCPD

Allergener: melk, soya, fisk

Varenummer: 876862

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Komplett ernæring for spedbarn og barn med kronisk nyresykdom som har behov for peritoneal rapid overnight dialyse (PROD) eller continuous cycling peritoneal dialyse (CCPD). Inneholder myseprotein, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Den har et lavt innhold av kalium, klorid, kalsium, fosfor og vitamin A og er relativt energitett (1 kcal per ml).



## Duocal (energitilskudd)

For spedbarn, barn og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling av tilstander som krever energirik kost i kombinasjon med væskerestriksjon

Allergener: kokosnøtt

Varenummer: 875500

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Duocal er et energitilskudd basert på hydrolysert maisstivelse og fett. Fettet består av 35 % MCT og 65 % LCT. Brukes i kostbehandling ved høyt energibehov med lavt væskebehov, f.eks. nyresykdom, leversykdom og katabolsk stress.

Duocal er lett å blande i ulike matretter, drikker og sondeløsninger ved behov for energiberikning. Kan også tilsettes morsmelkerstatning. Pulveret har liten påvirkning på konsistensen og har nøytral smak. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



## Fantomalt (energitilskudd)

Tillatt for alle

Bruksområde: Til kostbehandling av personer med utilstrekkelig energiinntak eller økt energibehov

Allergener: ingen

Varenummer: 991380

Pakningsstørrelse: boks 400 gram

Pulver til energiberikning basert på karbohydrat til kostbehandling av pasienter med utilstrekkelig energiinntak eller økt energibehov.

Ikke egnet til pasienter med galaktosemi.

# SPECIALPRODUKTER



## Maxijul (karbohydrattilskudd)

For spedbarn, barn og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring eller tilstander der energitilskudd fra karbohydrat kreves

Allergener: ingen

Varenummer: 971002

Pakningsstørrelse: 4 x 132 g

Maxijul er et karbohydrattilskudd i pulverform basert på hydrolysert maisstivelse som består av en glukosepolymer av fem glukoseenheter. Brukes i kostbehandling av sykdomsrelatert underernæring eller tilstander der ekstra energi fra en karbohydratkilde kreves.

Kan tilsettes ernæring til spedbarn, sondeernæring og næringsdrikker eller annen drikk. Skal ikke brukes som eneste næringskilde. Brukes med varsomhet ved diabetes.



## Energivit (vitamin- og mineraltilskudd)

For spedbarn, barn og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling av personer som har behov for lavproteinkost eller der det er behov for å berike maten med karbohydrater, vitaminer, mineraler og sporstoffer

Allergener: ingen

Varenummer: 975540

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Et proteinfritt pulver som inneholder karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Energivit er tiltenkt spedbarn og barn som har behov for lavproteinkost. Med tanke på næringssammensetningen kan Energivit brukes som ernæring til spedbarn med uklar diagnose der det er mistanke om behov for begrenset proteininntak. Energivit kan også brukes til barn og voksne der det er behov for å berike maten med karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Tilsett de langkjedete fetttsyrene dokosaheksaensyre (DHA) og arakidonsyre (ARA).



## Paediatric Seravit (vitamin- og mineraltilskudd)

For spedbarn, barn og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling av pasienter på streng diett, som f.eks. medfødte defekter i aminosyremetabolismen, eliminasjonskost, lavprotein-kost, kronisk lever- eller nyresykdom eller som komponent i modulbasert kostbehandling

Allergener: ingen

Varenummer: 873224

Pakningsstørrelse: boks 200 g

Paediatric Seravit er et kosttilskudd i pulverform som inneholder vitaminer, mineraler og sporstoffer, men kun spor av natrium, kalium og klor. Inneholder dessuten karbohydrat i form av tørket glukosesirup. Kan brukes ved ulike sykdomstilstander der det er nødvendig å berike kosten med vitaminer og mineraler. Den er lett å blande i morsmelkerstatninger, sondeløsninger, ulike matretter og drikker. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

## SPESIALPRODUKTER



### Stimulance (fibertilskudd)

For barn fra 1 år og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling til pasienter som ikke får dekket sitt daglig fiberbehov gjennom kosten

Allergener: soya

Varenummer: 898248

Pakningsstørrelse: boks 400 gram

Pulver til kostbehandling av pasienter som ikke får dekket sitt daglig fiberbehov gjennom kosten. Inneholder 6 ulike kostfibre. Kan blandes i mat, drikke og gis i sonde.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste næringskilde.



### Protifar (proteintilskudd)

For barn fra 3 år og voksne

Bruksområde: Til kostbehandling av hypoproteinemi/økt proteinbehov som ikke dekkes gjennom kosten

Allergener: melk, soya

Varenummer: 991414 (nøytral smak)

Pakningsstørrelse: boks 225 gram

Ernæringsstilskudd i pulverform. Til kostbehandling av hypoproteinemi der ikke proteinbehovet dekkes gjennom normal kost.

Ikke egnet til pasienter med galaktosemi.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste næringskilde og skal brukes som tilskudd til det normale kostholdet.



### Galactomin 19

#### (ved glukose-galaktose intoleranse)

Komplett ernæring til spedbarn og tilskudd til barn fra 1 år

Bruksområde: Til kostbehandling av glukose/galaktose malabsorpsjon

Allergener: melk, fisk

Varenummer: 875823

Pakningsstørrelse: boks 400 g

Komplett kumelkbasert spedbarnsernæring som inneholder minimale mengder av laktose, galaktose og glukose. Galactomin 19 er tiltenkt spedbarn eller som supplement til barn og voksne med glukose-galaktose-malabsorpsjon. Den inneholder melkeprotein, karbohydrat i form av fruktose, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer.

## SPESIALPRODUKTER



### Locasol (ved hyperkalsemi)

Komplett ernæring til spedbarn og barn

Bruksområde: Til kostbehandling av sykdommer i kalsiummetabolismen

Allergener: melk, fisk

Varenummer: 950547

Pakningsstørrelse: boks 400 gram

Locasol er egnet til kostbehandling av sykdommer i kalsiummetabolismen, f.eks. f.eks. hyperkalsemi/-uri eller osteopetrose, der ekstreme begrensninger av kalsium og vitamin D er nødvendig. Produktet inneholder melkeprotein, karbohydrat, fett, vitaminer, mineraler og sporstoffer og har et svært lavt innhold av kalsium og er ikke tilsatt vitamin D.

Locasol er ernæringsmessig komplett og kan brukes som eneste ernæringskilde til spedbarn og som tilskudd til barn fra 1 år.



### Nutriprem human milk fortifier (HMF)

#### (til berikning av brystmelk)

For premature barn

Bruksområde: Til berikning av morsmelk til premature barn. Energi- og proteintilskudd

Allergener: melk

Varenummer: 903945

Pakningsstørrelse: 4 x 50 x 2,2 gram

Nutriprem er et energi- og proteintilskudd for berikning av brystmelk til prematurfødte spedbarn. Basert på hydrolysert melkeprotein med andelen 50 % myse og 50 % kasein. Inneholder vitaminer, mineraler og sporstoffer med unntak av jern som ikke er tilsatt Nutriprem HMF. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

1 porsjonspose (2,2 g) tilsettes 50 ml morsmelk.



### Cholest Mod (kolesteroltilskudd)

Kan brukes av alle

Bruksområde: Til kostbehandling av tilstander som krever tilførsel av kolesterol

Allergener: ingen

Varenummer: bestillingsvare

Pakningsstørrelse: boks 450 gram

Til kostbehandling av tilstander som krever tilførsel av kolesterol, f.eks. Smith-Lemli-Opitz Syndrom (SLOS). En pulverblanding av kolesterol og karbohydrat.

Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste næringskilde. Doseringen baserer seg på serumverdier av kolesterol og dens metabolitter i tillegg til pasientens alder, kroppsvekt og medisinske tilstand.

SPESIALPRODUKTER



D-Mannose (ved CDG type 1b)

- Kan brukes av alle
- Bruksområde: Til kostbehandling av fosfomannose isomerasemangel (CDG type 1b)
- Allergener: ingen
- Varenummer: 898177 (nøytral smak)
- Pakningsstørrelse: boks 250 gram
- Karbohydratpulver til kostbehandling av fosfomannose isomerasemangel.
- Doseringen er individuell og bestemmes av lege eller klinisk ernæringsfysiolog. Ikke egnet som eneste næringskilde.



Lorenzo's Oil (ved ALD og AMN)

- For barn og voksne
- Bruksområde: Til kostbehandling av adrenoleukodystrofi (ALD) og adrenomyeloneuropati (AMN)
- Allergener: ingen
- Varenummer: 916444
- Pakningsstørrelse: 500 ml
- Brukes ved kostbehandlingen av adrenoleukodystrofi (ALD) og adrenomyeloneuropati (AMN). Lorenzos olje er en blanding av 4 deler glycerol trioleate (GTO) olje og 1 del glycerol trierucate (GTE) olje. Doseringen er individuell og må kompletteres med essensielle fettsyrer. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



GTO Oil (Glycerol Trioleate Oil) (ved ALD)

- For spedbarn, barn og voksne
- Bruksområde: Til kostbehandling av adrenoleukodystrofi (ALD), ved en fettbegrenset kost
- Allergener: ingen
- Varenummer: 968846
- Pakningsstørrelse: 500 ml
- Brukes ved kostbehandlingen av adrenoleukodystrofi (ALD) ved en fettbegrenset kost. GTO Oil er en olje som består av 90 % oljesyre. Brukes først og fremst i matlaging eller baking, eller som f.eks. salatdressing. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Kindergen (ved nyresykdom)

| Næringsinnhold             |                             | per 100 g   | per 100 ml ferdig blanding (20 g pulver)* |
|----------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------|
| Energi                     | kJ / kcal                   | 2083 / 498  | 418 / 100                                 |
| Fett (47 E%)               | g                           | 25,9        | 5,2                                       |
| - hvorav mettede fettsyrer | g                           | 9,1         | 1,8                                       |
| - en-umettede fettsyrer    | g                           | 12,3        | 2,5                                       |
| - flerumettede fettsyrer   | g                           | 4,3         | 0,85                                      |
| -- linolsyre (LA)          | g                           | 3,42        | 0,686                                     |
| -- α-linolensyre (ALA)     | g                           | 0,33        | 66,7                                      |
| -- arakidonsyre (ARA)      | mg                          | 120         | 25,0                                      |
| -- dokosaheksaensyre (DHA) | mg                          | 120         | 25,0                                      |
| Ratio n6:n3                |                             | 7,20:1      | 7,20:1                                    |
| Karbohydrater (46 E%)      | g                           | 57,6        | 11,6                                      |
| - hvorav sukkerarter       | g                           | 8,0         | 1,6                                       |
| -- laktose                 | g                           | 1,99        | 0,40                                      |
| Kostfiber (1 E%)           | g                           | 2,8         | 0,56                                      |
| Proteinekvivalenter (6 E%) | g                           | 7,5         | 1,5                                       |
| Salt                       | g                           | 0,57        | 0,12                                      |
| Mineraler og sporstoffer   |                             |             |                                           |
| Natrium                    | mg (mmol)                   | 230 (9,98)  | 46,1 (2,00)                               |
| Kalium                     | mg (mmol)                   | 119 (3,04)  | 23,9 (0,61)                               |
| Klorid                     | mg (mmol)                   | 84,1 (2,37) | 16,9 (0,48)                               |
| Kalsium                    | mg (mmol)                   | 229 (5,71)  | 46,0 (1,15)                               |
| Fosfor                     | mg (PO <sub>4</sub> , mmol) | 115 (3,70)  | 23,0 (0,74)                               |
| Magnesium                  | mg (mmol)                   | 54,3 (2,23) | 10,9 (0,45)                               |
| Jern                       | mg                          | 7,47        | 1,50                                      |
| Sink                       | mg                          | 4,13        | 0,83                                      |
| Kobber                     | mg                          | 0,37        | 0,075                                     |
| Mangan                     | mg                          | 0,050       | 0,010                                     |
| Molybden                   | µg                          | 12,0        | 2,41                                      |
| Selen                      | µg                          | 12,9        | 2,60                                      |
| Krom                       | µg                          | 5,91        | 1,19                                      |
| Jod                        | µg                          | 94,6        | 19,0                                      |
| Vitaminer                  |                             |             |                                           |
| Vitamin A                  | µg                          | 128         | 25,8                                      |
| Vitamin D                  | µg                          | 11,9        | 2,4                                       |
| Vitamin E                  | mg (mg α-tokoferol)         | 9,18 (9,01) | 1,84 (1,81)                               |
| Vitamin C                  | mg                          | 66,2        | 13,3                                      |
| Vitamin K                  | µg                          | 33,4        | 6,7                                       |
| Tiamin                     | mg                          | 0,75        | 0,15                                      |
| Riboflavin                 | mg                          | 1,00        | 0,20                                      |
| Niacin                     | mg (mg NE)                  | 4,35 (7,52) | 0,91 (1,51)                               |
| Pantotensyre               | mg                          | 3,98        | 0,80                                      |
| Vitamin B <sub>6</sub>     | mg                          | 0,53        | 0,11                                      |
| Folsyre                    | µg                          | 83,7        | 16,8                                      |
| Folat                      | µg                          | 139         | 28                                        |
| Vitamin B <sub>12</sub>    | µg                          | 1,00        | 0,20                                      |
| Biotin                     | µg                          | 18,9        | 3,80                                      |
| Annet                      |                             |             |                                           |
| L-karnitin                 | mg                          | 9,96        | 2,00                                      |
| Kolin                      | mg                          | 156         | 31,3                                      |
| Inositol                   | mg                          | 124         | 25,0                                      |
| Taurin                     | mg                          | 34,9        | 7,00                                      |
| Osmolaritet                | mOsmol/l                    |             | 235                                       |
| Osmolalitet                | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O  |             | 280                                       |

\*Næringsinnhold pr. 100 ml utblandet til 20 % løsning (4 måleskjeer (4 x 5 g) blandet med 84 ml vann):

Duocal (energitilskudd)

| Næringsinnhold       |           | per 100 g    |
|----------------------|-----------|--------------|
| Energi               |           |              |
|                      | kJ        | 2061         |
|                      | kcal      | 492          |
| Fett (41 E%)         | g         | 22,3         |
| - hvorav mettet      | g         | 8,4          |
| -- hvorav MCT        | g         | 7,8          |
| - enumettet          | g         | 9,7          |
| - flerumettet        | g         | 3,1          |
| -- hvorav linolsyre  | g         | 2,56         |
| -- α-linolensyre     | g         | 0,65         |
| LCT                  | %         | 65           |
| MCT                  | %         | 35           |
| Ratio n6:n3          |           | 4:1          |
| Karbohydrat (59 E%)  | g         | 72,7         |
| - hvorav sukkerarter | g         | 6,5          |
| -- hvorav laktose    | g         | -            |
| Kostfiber (0 E%)     | g         | ikke tilsatt |
| Protein* (0 E%)      | g         | ikke tilsatt |
| Salt                 | g         | <0,05        |
| Mineraler            |           |              |
| Natrium              | mg (mmol) | <20 (<0,9)   |
| Kalium               | mg (mmol) | <5 (<0,1)    |
| Klor                 | mg (mmol) | <20 (<0,6)   |
| Kalsium              | mg (mmol) | <5 (<0,12)   |
| Fosfor               | mg (mmol) | <5 (<0,16)   |
| Magnesium            | mg (mmol) | <5 (<0,21)   |

\*Proteinekvivalenter

Fantomalt (energitilskudd)

| Næringsinnhold             |           | per 100 g |
|----------------------------|-----------|-----------|
| Energi                     |           |           |
|                            | kJ        | 1630      |
|                            | kcal      | 384       |
| Fett (0 E%)                | g         | 0         |
| - hvorav mettede fettsyrer | g         | 0         |
| Karbohydrat (100 E%)       | g         | 96        |
| - hvorav sukkerarter       | g         | 6         |
| -- laktose                 | g         | 0         |
| Kostfiber (0 E%)           | g         | 0         |
| Proteinekvivalenter (0 E%) | g         | 0         |
| Salt                       | g         | 0,005     |
| Mineraler og sporstoffer   |           |           |
| Natrium                    | mg (mmol) | 2 (0,09)  |

Maxijul (karbohydrattilskudd)

| Næringsinnhold       |           | per 100 g   |
|----------------------|-----------|-------------|
| Energi               |           |             |
|                      | kJ        | 1615        |
|                      | kcal      | 380         |
| Fett (0 E%)          | g         | -           |
| - hvorav mettet      | g         | -           |
| Karbohydrat (100 E%) | g         | 95          |
| - hvorav sukkerarter | g         | 8,6         |
| -- hvorav laktose    | g         | -           |
| Kostfiber (0 E%)     | g         | -           |
| Protein (0 E%)       | g         | -           |
| Mineraler            |           |             |
| Natrium              | mg (mmol) | <20 (<0,86) |
| Kalium               | mg (mmol) | <5 (<0,12)  |
| Klor                 | mg (mmol) | <50 (<1,4)  |
| Kalsium              | mg (mmol) | <5 (<0,12)  |
| Fosfor               | mg (mmol) | <5 (<0,16)  |
| Magnesium            | mg (mmol) | <5 (<0,21)  |
| Salt                 | g         | <0,05       |

Energivit (vitamin- og mineraltilskudd)

| Næringsinnhold             |                             | per 100 g  | per 100 ml (15 g) |
|----------------------------|-----------------------------|------------|-------------------|
| Energi                     |                             | kJ/kcal    | 2059/492          |
| Fett (45,7 E%)             |                             | g          | 25                |
| - hvorav mettede fettsyrer |                             | g          | 9,7               |
| - enumettede fettsyrer     |                             | g          | 11,2              |
| - flerumettede fettsyrer   |                             | g          | 4,1               |
| -- linolsyre (LA)          |                             | g          | 3,27              |
| -- α-linolensyre (ALA)     |                             | g          | 0,33              |
| -- arakidonnsyre (ARA)     |                             | g          | 0,12              |
| -- dokosaheksaensyre (DHA) |                             | g          | 0,12              |
| - MCT                      |                             | %          | 18                |
| - LCT                      |                             | %          | 82                |
| n6:n3 ratio                |                             |            | 7,66:1            |
| Karbohydrater (54,3 E%)    |                             | g          | 66,9              |
| - hvorav sukkerarter       |                             | g          | 6,1               |
| Kostfiber (0 E%)           |                             | g          | 0                 |
| Proteinekvivalenter (0 E%) |                             | g          | 0                 |
| Salt                       |                             | g          | 0,48              |
| Mineraler og sporstoffer   |                             |            |                   |
| Natrium                    | mg (mmol)                   | 191 (8,3)  | 28,7 (1,2)        |
| Kalium                     | mg (mmol)                   | 501 (12,8) | 75,2 (1,9)        |
| Klorid                     | mg (mmol)                   | 355 (10,1) | 53,3 (1,5)        |
| Kalsium                    | mg (mmol)                   | 410 (10,3) | 61,6 (1,5)        |
| Fosfor                     | mg (PO <sub>4</sub> , mmol) | 300 (9,7)  | 45 (1,5)          |
| Magnesium                  | mg (mmol)                   | 58 (2,4)   | 8,7 (0,36)        |
| Jern                       | mg                          | 8,1        | 1,2               |
| Sink                       | mg                          | 5,7        | 0,86              |
| Kobber                     | mg                          | 0,42       | 0,06              |
| Mangan                     | mg                          | 0,029      | 0,004             |
| Molybden                   | µg                          | 12         | 1,8               |
| Selen                      | µg                          | 17,7       | 2,6               |
| Krom                       | µg                          | 13,8       | 2,1               |
| Jod                        | µg                          | 98         | 14,7              |
| Vitaminer                  |                             |            |                   |
| Vitamin A                  | µg-RE                       | 408        | 61,2              |
| Vitamin D                  | µg                          | 11,2       | 1,68              |
| Vitamin E                  | mg (mg α-tokoferol)         | 9,23       | 1,38              |
| Vitamin C                  | mg                          | 48,9       | 7,33              |
| Vitamin K                  | µg                          | 37,2       | 5,6               |
| Tiamin                     | mg                          | 0,5        | 0,08              |
| Riboflavin                 | mg                          | 0,5        | 0,08              |
| Niacin                     | mg (mg NE)                  | 7,5        | 1,13              |
| Pantotensyre               | mg                          | 2,8        | 0,42              |
| Vitamin B <sub>6</sub>     | mg                          | 0,5        | 0,08              |
| Folinsyre                  | µg                          | 55         | 8,25              |
| Vitamin B <sub>12</sub>    | µg                          | 1,21       | 0,18              |
| Biotin                     | µg                          | 18,2       | 2,74              |
| Annet                      |                             |            |                   |
| Kolin                      | mg                          | 145        | 21,8              |
| Inositol                   | mg                          | 98,1       | 14,7              |
| Osmolalitet                | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O  |            | 210               |

Paediatric Seravit (vitamin- og mineraltilskudd)

| Næringsinnhold                 |                            | per 100 g    | per 15 g pulver |
|--------------------------------|----------------------------|--------------|-----------------|
| Energi                         | kJ/kcal                    | 1246/293     | 187/44          |
| Fett (0 E%)                    | g                          | 0            | 0               |
| - hvorav mettede fettsyrer     | g                          | 0            | 0               |
| Karbohydrater ( 100 E%)        | g                          | 75,0         | 11,3            |
| - hvorav sukkerarter           | g                          | 5,9          | 0,88            |
| Kostfiber (0 E%)               | g                          | 0            | 0               |
| Protein (0 E%)                 | g                          | 0            | 0               |
| Salt                           | g                          | 0            | 0               |
| Mineraler og sporstoffer       |                            |              |                 |
| Natrium                        | mg (mmol)                  | <40,0 (<1,7) | <6,00 (<0,26)   |
| Kalium                         | mg (mmol)                  | <30,0 (<0,8) | <4,50 (<0,12)   |
| Klorid                         | mg (mmol)                  | <30,0 (<0,8) | <4,50 (<0,12)   |
| Kalsium                        | mg (mmol)                  | 2750 (68,6)  | 413 (10,3)      |
| Fosfor                         | mg (mmol PO <sub>4</sub> ) | 1850 (59,7)  | 278 (8,96)      |
| Magnesium                      | mg (mmol)                  | 500 (20,6)   | 75,0 (3,09)     |
| Jern                           | mg                         | 50,0         | 7,50            |
| Sink                           | mg                         | 36,0         | 5,40            |
| Kobber                         | mg                         | 4,20         | 0,63            |
| Mangan                         | mg                         | 1,60         | 0,24            |
| Molybden                       | µg                         | 108          | 16,2            |
| Selen                          | µg                         | 137          | 20,5            |
| Krom                           | µg                         | 90,0         | 13,5            |
| Jod                            | µg                         | 820          | 123             |
| Vitaminer                      |                            |              |                 |
| Vitamin A                      | µg                         | 3200         | 480             |
| Vitamin D                      | µg                         | 100          | 15,0            |
| Vitamin E                      | mg (mg α-tokoferol)        | 40,0         | 6,0             |
| Vitamin C                      | mg                         | 400          | 60,0            |
| Vitamin K                      | µg                         | 108          | 16,2            |
| Tiamin                         | mg                         | 3,20         | 0,48            |
| Riboflavin                     | mg                         | 4,40         | 0,66            |
| Niacin                         | mg                         | 41,0         | 6,15            |
| Pantotensyre                   | mg                         | 24,0         | 3,60            |
| Vitamin B <sub>6</sub>         | mg                         | 3,60         | 0,54            |
| Folinsyre                      | µg                         | 600          | 90,0            |
| Vitamin B <sub>12</sub>        | µg                         | 9,00         | 1,35            |
| Biotin                         | µg                         | 120          | 18,0            |
| Annet                          |                            |              |                 |
| Inositol                       | mg                         | 700          | 105             |
| Kolin                          | mg                         | 1250         | 188             |
| Osmolalitet (15g + 75 ml vann) | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O |              | 510             |

Stimulance (fibertilskudd)

| Næringsinnhold             |      | per 100 g pulver | per 1 måleskje,<br>6,3 g pulver<br>(= 4,8 g fiber) |
|----------------------------|------|------------------|----------------------------------------------------|
| Energi                     | kJ   | 931              | 58                                                 |
|                            | kcal | 223              | 14                                                 |
| Fett (1 E%)                | g    | 0,30             | 0,02                                               |
| - hvorav mettede fettsyrer | g    | 0,06             | -                                                  |
| - enumettede fettsyrer     | g    | 0,13             | 0,01                                               |
| - flerumettede fettsyrer   | g    | 0,11             | 0,01                                               |
| Karbohydrater (27 E%)      | g    | 15,0             | 0,94                                               |
| - hvorav sukkerarter       | g    | 2,5              | 0,16                                               |
| Kostfiber (68 E%)          | g    | 75,6             | 4,8                                                |
| - løselige                 | g    | 48,0             | 3,0                                                |
| - uløselige                | g    | 27,6             | 1,7                                                |
| Protein (4 E%)             | g    | 2,2              | 0,14                                               |
| Salt                       | g    | 0,18             | 0,01                                               |
| Mineraler og sporstoffer   |      |                  |                                                    |
| Natrium                    | mg   | 71,6             | 4,51                                               |
| Kalium                     | mg   | 287              | 18,1                                               |
| Kalsium                    | mg   | 257              | 16,2                                               |
| Fosfor                     | mg   | 150              | 9,45                                               |

Protifar (proteintilskudd)

| Næringsinnhold             |                          | per 100 g |
|----------------------------|--------------------------|-----------|
| Energi                     | kJ                       | 1560      |
|                            | kcal                     | 368       |
| Fett (4 E%)                | g                        | 1,6       |
| - hvorav mettede fettsyrer | g                        | 1,2       |
| - enumettede fettsyrer     | g                        | 0,4       |
| - flerumettede fettsyrer   | g                        | 0         |
| Karbohydrat (1 E%)         | g                        | <1,5      |
| - hvorav sukkerarter       | g                        | <1,5      |
| -- laktose                 | g                        | <1,5      |
| Kostfiber (0 E%)           | g                        | 0         |
| Proteinekvalenter (95 E%)  | g                        | 87,2      |
| Salt                       | g                        | 0,25      |
| Mineraler og sporstoffer   |                          |           |
| Natrium                    | mg (mmol)                | 100       |
| Kalium                     | mg (mmol)                | 140       |
| Klorid                     | mg (mmol)                | 80        |
| Kalsium                    | mg (mmol)                | 1350      |
| Fosfor                     | mg (mmol)                | 700       |
| Magnesium                  | mg (mmol)                | <20       |
| Annet                      |                          |           |
| Vann                       | g                        | <5        |
| Osmolalitet                | mOsm/l                   | 25        |
| Osmolalitet                | mOsm/kg H <sub>2</sub> O | 30        |

Galactomin 19 (ved glukose-galaktose intoleranse)

| Næringsinnhold                     |                            | per 100 g   | per 100 ml<br>(12,9 g) |
|------------------------------------|----------------------------|-------------|------------------------|
| <b>Energi</b>                      |                            |             |                        |
| <b>Fett (52 E%)</b>                |                            |             |                        |
| - hvorav mettede fettsyrer         | g                          | 31,5        | 4,1                    |
| - enumettede fettsyrer             | g                          | 12,0        | 1,5                    |
| - flerumettede fettsyrer           | g                          | 14,3        | 1,8                    |
| - linolsyre (LA)                   | g                          | 5,2         | 0,67                   |
| -- linolsyre (LA)                  | g                          | 4,21        | 0,543                  |
| -- α-linolensyre (ALA)             | g                          | 0,36        | 0,0464                 |
| -- arakidonsyre (ARA)              | g                          | 0,14        | 0,0176                 |
| -- dokosaheksaensyre (DHA)         | g                          | 0,14        | 0,0176                 |
| <b>Karbohydrater (37 E%)</b>       |                            |             |                        |
| - hvorav sukkerarter               | g                          | 49,7        | 6,4                    |
| -- fruktose                        | g                          | 49,0        | 6,3                    |
| -- laktose                         | g                          | 48,8        | 6,3                    |
| -- galaktose                       | g                          | 0,010       | 0,001                  |
| -- glukose                         | g                          | 0,02        | -                      |
| <b>Kostfiber (0 E%)</b>            |                            |             |                        |
| <b>Proteinekvivalenter (11 E%)</b> |                            |             |                        |
| <b>Salt</b>                        |                            |             |                        |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b>    |                            |             |                        |
| Natrium                            | mg (mmol)                  | 169 (7,33)  | 21,7 (0,95)            |
| Kalium                             | mg (mmol)                  | 540 (13,8)  | 69,7 (1,78)            |
| Klorid                             | mg (mmol)                  | 405 (11,4)  | 52,2 (1,47)            |
| Kalsium                            | mg (mmol)                  | 430 (10,7)  | 55,5 (1,38)            |
| Fosfor                             | mg (PO <sub>4</sub> mmol)  | 279 (9,00)  | 35,9 (1,16)            |
| Magnesium                          | mg (mmol)                  | 48,0 (1,98) | 6,19 (0,25)            |
| Jern                               | mg                         | 3,94        | 0,51                   |
| Sink                               | mg                         | 3,39        | 0,44                   |
| Kobber                             | mg                         | 0,40        | 0,052                  |
| Mangan                             | mg                         | 0,081       | 0,010                  |
| Molybden                           | µg                         | 18,9        | 2,44                   |
| Selen                              | µg                         | 20,2        | 2,61                   |
| Krom                               | µg                         | 8,18        | 1,06                   |
| Jod                                | µg                         | 101         | 13,1                   |
| <b>Vitaminer</b>                   |                            |             |                        |
| Vitamin A                          | µg                         | 581         | 75,0                   |
| Vitamin D                          | µg                         | 13,0        | 1,67                   |
| Vitamin E                          | mg (mg α-tokoferol)        | 8,22        | 1,06                   |
| Vitamin C                          | mg                         | 63,0        | 8,13                   |
| Vitamin K                          | µg                         | 39,9        | 5,14                   |
| Tiamin                             | mg                         | 0,34        | 0,04                   |
| Riboflavin                         | mg                         | 0,81        | 0,10                   |
| Niacin                             | mg                         | 4,54        | 0,59                   |
| Pantotensyre                       | mg                         | 3,32        | 0,43                   |
| Vitamin B <sub>6</sub>             | mg                         | 0,32        | 0,04                   |
| Folinsyre                          | µg                         | 79,8        | 10,3                   |
| Folat                              | µg                         | 13,3        | 1,72                   |
| Vitamin B <sub>12</sub>            | µg                         | 1,62        | 0,21                   |
| Biotin                             | µg                         | 11,9        | 1,54                   |
| <b>Annet</b>                       |                            |             |                        |
| L-karnitin                         | mg                         | 8,09        | 1,04                   |
| Kolin                              | mg                         | 169         | 21,8                   |
| Inositol                           | mg                         | 27,0        | 3,48                   |
| Taurin                             | mg                         | 31,0        | 4,00                   |
| Osmolaritet                        | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O |             | 430                    |

Locasol (ved hyperkalsemi)

| Næringsinnhold                  |                            | per 100 g    | per 100 ml<br>(12,9 g) |
|---------------------------------|----------------------------|--------------|------------------------|
| <b>Energi</b>                   |                            |              |                        |
|                                 |                            |              |                        |
| <b>Fett</b>                     |                            |              |                        |
| - hvorav mettede fettsyrer      | g                          | 2149         | 277                    |
| - enumettede fettsyrer          | g                          | 514          | 66                     |
| - flerumettede fettsyrer        | g                          | 26,7         | 3,4                    |
| -- linolsyre (LA)               | g                          | 11,9         | 1,5                    |
| -- α-linolensyre (ALA)          | g                          | 10,8         | 1,4                    |
| -- arakidonsyre (ARA)           | g                          | 4,1          | 0,52                   |
| -- dokosaheksaensyre (DHA)      | g                          | 3,23         | 0,416                  |
| <b>Karbohydrater</b>            |                            |              |                        |
| - hvorav sukkerarter            | g                          | 0,33         | 0,042                  |
| -- laktose                      | g                          | 0,13         | 0,0166                 |
| <b>Kostfiber</b>                |                            |              |                        |
| <b>Protein</b>                  |                            |              |                        |
| <b>Salt</b>                     |                            |              |                        |
| <b>Mineraler og sporstoffer</b> |                            |              |                        |
| Natrium                         | mg (mmol)                  | 53,7         | 6,9                    |
| Kalium                          | mg (mmol)                  | 52,8         | 6,8                    |
| Klorid                          | mg (mmol)                  | 52,7         | 6,80                   |
| Kalsium                         | mg (mmol)                  | 0            | 0                      |
| Fosfor                          | mg (PO <sub>4</sub> mmol)  | 14,8         | 1,9                    |
| Magnesium                       | mg (mmol)                  | 0,56         | 0,07                   |
| Jern                            | mg                         |              |                        |
| Sink                            | mg                         |              |                        |
| Kobber                          | mg                         |              |                        |
| Mangan                          | mg                         |              |                        |
| Molybden                        | µg                         |              |                        |
| Selen                           | µg                         |              |                        |
| Krom                            | µg                         |              |                        |
| Jod                             | µg                         |              |                        |
| <b>Vitaminer</b>                |                            |              |                        |
| Vitamin A                       | µg RE                      | 584          | 75,3                   |
| Vitamin D                       | µg                         | ikke tilsatt | ikke tilsatt           |
| Vitamin E                       | mg (mg TE)                 | 10,3 (9,06)  | 1,33 (1,17)            |
| Vitamin C                       | mg                         | 69,6         | 8,97                   |
| Vitamin K                       | µg                         | 25,3         | 3,26                   |
| Tiamin                          | mg                         | 0,46         | 0,06                   |
| Riboflavin                      | mg                         | 0,77         | 0,10                   |
| Niacin                          | mg (mg NE)                 | 4,66 (8,15)  | 0,60 (1,05)            |
| Pantotensyre                    | mg                         | 3,71         | 0,41                   |
| Vitamin B <sub>6</sub>          | mg                         | 0,29         | 0,04                   |
| Folinsyre                       | µg                         | 69,8         | 9,00                   |
| Folat                           | µg                         | 120          | 15,5                   |
| Vitamin B <sub>12</sub>         | µg                         | 0,97         | 0,12                   |
| Biotin                          | µg                         | 14,0         | 1,80                   |
| <b>Annet</b>                    |                            |              |                        |
| L-karnitin                      | mg                         | 30,2         | 3,89                   |
| Kolin                           | mg                         | 160          | 20,7                   |
| Inositol                        | mg                         | 25,6         | 3,31                   |
| Taurin                          | mg                         | 6,96         | 0,90                   |
| Osmolaritet                     | mOsmol/l                   |              | 261                    |
| Osmolalitet                     | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O |              | 290                    |

Nutriprem human milk fortifier (HMF) (til berikning av brystmelk)

| Næringsinnhold           |                            | per 100 g | per pr. pose (2,2 g)                          |
|--------------------------|----------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Energi                   | kJ                         | 1475      | 33                                            |
|                          | kcal                       | 347       | 8                                             |
| Fett (0 E%)              | g                          | 0         | 0                                             |
| - hvorav mettet          | g                          | 0         | 0                                             |
| -- hvorav MCT            | g                          | 0         | 0                                             |
| - enumettet              | g                          | 0         | 0                                             |
| - flerumettet            | g                          | 0         | 0                                             |
| Karbohydrat (71 E%)      | g                          | 62,2      | 1,4                                           |
| - hvorav sukkerarter     | g                          | 5,5       | 0,1                                           |
| -- hvorav laktose        | g                          | 0,4       | 0,01                                          |
| Kostfiber (0 E%)         | g                          | 0         | 0                                             |
| - løselig                | g                          | 0         | 0                                             |
| - uløselig               | g                          | 0         | 0                                             |
| Protein* (29 E%)         | g                          | 25,2      | 0,6                                           |
| - hvorav kasein          |                            | 12,5      | 0,3                                           |
| - myse                   |                            | 12,5      | 0,3                                           |
| Salt                     | g                          | 2,01      | 0,05                                          |
| Mineraler og sporstoffer |                            |           |                                               |
| Natrium                  | mg                         | 803       | 18                                            |
| Kalium                   | mg                         | 528       | 12                                            |
| Klor                     | mg                         | 573       | 13                                            |
| Kalsium                  | mg                         | 1491      | 33                                            |
| Fosfor                   | mg                         | 872       | 19                                            |
| Magnesium                | mg                         | 115       | 2,5                                           |
| Jern                     | mg                         | -         | -                                             |
| Sink                     | mg                         | 14        | 0,31                                          |
| Kobber                   | mg                         | 0,80      | 0,02                                          |
| Mangan                   | mg                         | 0,18      | 0,004                                         |
| Fluor                    | mg                         | -         | -                                             |
| Molybden                 | µg                         | -         | -                                             |
| Selen                    | µg                         | 39        | 0,9                                           |
| Krom                     | µg                         | -         | -                                             |
| Jod                      | µg                         | 252       | 5,5                                           |
| Vitaminer                |                            |           |                                               |
| Vitamin A                | µg RE                      | 5275      | 116                                           |
| Vitamin D <sub>3</sub>   | µg                         | 115       | 2,5                                           |
| Vitamin E                | mg α-TE                    | 60        | 1,3                                           |
| Vitamin K                | µg                         | 144       | 3,2                                           |
| Tiamin                   | µg                         | 3005      | 66                                            |
| Riboflavin               | µg                         | 3922      | 87                                            |
| Niacin                   | mg NE                      | 59        | 1,3                                           |
| Pantotensyre             | µg                         | 17201     | 379                                           |
| Vitamin B <sub>6</sub>   | µg                         | 2523      | 56                                            |
| Folsyre                  | µg                         | 688       | 15                                            |
| Vitamin B <sub>12</sub>  | µg                         | 4,6       | 0,10                                          |
| Biotin                   | µg                         | 57        | 1,3                                           |
| Vitamin C                | mg                         | 275       | 6,0                                           |
| Osmolaritet              | mOsmol/l                   |           | 100 (løst i vann)<br>400 (oppløst i morsmelk) |
| Osmolalitet              | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O |           | 110 (løst i vann)<br>450 (oppløst i morsmelk) |

\*Proteinekvivalenter

Cholest Mod (kolesteroltilskudd)

| Næringsinnhold           |           | per 100 g pulver |
|--------------------------|-----------|------------------|
| Energi                   | kJ        | 1678             |
|                          | kcal      | 395              |
| Fett                     | g         | 2,15             |
| - kolesterol             | mg        | 2129             |
| Karbohydrat              | g         | 94               |
| - hvorav sukkerarter     | g         | 15               |
| Kostfiber                | g         | ikke tilsatt     |
| Proteinekvivalenter      | g         | ikke tilsatt     |
| Salt                     | g         | <0,05            |
| Mineraler og sporstoffer |           |                  |
| Natrium                  | mg (mmol) | <20 (<0,9)       |
| Annet                    |           |                  |
| Osmolalitet*             | mOsm/kg   | 140              |

\* f.eks. 10 g pulver blandet med 100 ml vann

D-Mannose (ved CDG type 1b)

| Næringsinnhold           |                            | per 100 g   |
|--------------------------|----------------------------|-------------|
| Energi                   | kJ/kcal                    | 1692/398    |
| Karbohydrater (100 E%)   | g                          | 99,5        |
| - hvorav sukkerarter     | g                          | 5,9         |
| Kostfiber (0 E%)         | g                          | 0           |
| Protein (0 E%)           | g                          | 0           |
| Salt                     | g                          | <0,0025     |
| Mineraler og sporstoffer |                            |             |
| Natrium                  | mg (mmol)                  | <1 (<0,05)  |
| Kalium                   | mg (mmol)                  | <2 (<0,06)  |
| Klorid                   | mg (mmol)                  | <10 (<0,3)  |
| Kalsium                  | mg (mmol)                  | <1 (<0,03)  |
| Fosfor                   | mg (mmol PO <sub>4</sub> ) | <1 (0,04)   |
| Magnesium                | mg (mmol)                  | <1 (<0,05)  |
| Jern                     | mg                         | <1          |
| Sink                     | mg                         | <1          |
| Annet                    |                            |             |
| Osmolalitet              | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O | 621*/1412** |

\*Ved fortynning 1:10

\*\*Ved fortynning 1:5

Lorenzo’s Oil (ved ALD og AMN)

| Næringsinnhold       |                            | per 100 ml |
|----------------------|----------------------------|------------|
| Energi               |                            |            |
|                      | kJ                         | 3319       |
|                      | kcal                       | 807        |
| Fett (100 E%)        | g                          | 89,7       |
| - hvorav mettet      | g                          | 3,2        |
| -- hvorav MCT        | g                          | 0          |
| - enumettet          | g                          | 83,5       |
| - flerumettet        | g                          | 3,1        |
| -- hvorav linolsyre  | g                          | 2,83       |
| -- α-linolensyre     | g                          | 0,14       |
| LCT                  | %                          | 100        |
| MCT                  | %                          | 0          |
| Ratio n6:n3          |                            | 20,6:1     |
| Karbohydrat (0 E%)   | g                          | -          |
| - hvorav sukkerarter | g                          | -          |
| -- hvorav laktose    | g                          | -          |
| Kostfiber (0 E%)     | g                          | -          |
| Protein* (0 E%)      | g                          | -          |
| Salt                 | g                          | -          |
| Osmolaritet          | mOsmol/l                   | -          |
| Osmolalitet          | mOsmol/kg H <sub>2</sub> O | -          |

GTO Oil (ved ALD)

| Næringsinnhold                       |      | per 100 ml eller g |
|--------------------------------------|------|--------------------|
| Energi                               |      |                    |
|                                      | kJ   | 3367               |
|                                      | kcal | 819                |
| Fett (100 E%)                        | g    | 91                 |
| - hvorav mettede fettsyrer           | g    | 4,4                |
| - enumettet                          | g    | 81,7               |
| - flerumettet                        | g    | 4,9                |
| Karbohydrat (0 E%)                   | g    | -                  |
| Kostfiber (0 E%)                     | g    | -                  |
| Proteinekvivalenter (0 E%)           | g    | -                  |
| Salt                                 | g    | -                  |
| Fettsyreprofil                       | g    |                    |
| C 6:0 Kapronsyre                     | g    | 0,02               |
| C 8:0 Kaprylsyre                     | g    | 0,03               |
| C 10:0 Kaprinsyre                    | g    | 0,05               |
| C 12:0 Laurinsyre                    | g    | 0,02               |
| C 16:0 Palmitinsyre                  | g    | 1,06               |
| C 18:0 Stearinsyre                   | g    | 2,49               |
| C 18:1 Oljesyre                      | g    | 76,8               |
| C 18:1t Trans-oljesyre (Elaidinsyre) | g    | 1,22               |
| C 18:2 Linolsyre                     | g    | 2,83               |
| C 18:2t Konjugert linolsyre          | g    | 1,57               |
| C 20:0 Arakidonsyre                  | g    | 0,06               |
| C 22:6 Dokosaheksaensyre             | g    | 0,31               |
| Andre fettsyrer                      | g    | 0,42               |

AMINOSYRER



Essential Amino Acid Mix

|                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                                             |
| Bruksområde: Til kostbehandling av tilstander der det er behov for supplering med essensielle aminosyrer |
| Allergener: ingen                                                                                        |
| Varenummer: 868532                                                                                       |
| Pakningsstørrelse: boks 200 gram                                                                         |

Essential Amino Acid mix er et pulver som inneholder essensielle aminosyrer. Tiltent å benyttes som et proteintilskudd når det er behov for å supplmentere med essensielle aminosyrer i stedet for helprotein eller peptider. Kan også brukes av pasienter som er på en lavproteinkost som trenger tilskudd av essensielle aminosyrer. Aminosyrene er løselige i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes med mat eller tilsettes pulverbasert drikk før denne blandes ut med væske. Kan også tas som en krem. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Vanlig blandingsforhold er en 5 % løsning, dvs. 5 gram pulver blandet med opptil 100 ml kaldt vann.



Complete Amino Acid Mix

|                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                                     |
| Bruksområde: Til kostbehandling av pasienter som krever tilskudd av protein i form av aminosyrer |
| Allergener: ingen                                                                                |
| Varenummer: 899549                                                                               |
| Pakningsstørrelse: boks 200 gram                                                                 |

Complete amino acid mix kan anvendes som proteinkilde når man setter sammen ernæring fra ulike kilder, som ved modulkost. Kan også benyttes når man foretrekker aminosyrer i stedet for peptider eller helprotein som f.eks. ved malabsorpsjon og allergi.

Complete Amino Acid Mix er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes med mat eller tilsettes pulverbasert drikk før denne blandes ut med væske. Kan også tas som en krem. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Vanlig blandingsforhold er en 5 % løsning, dvs. 5 gram pulver blandet med opptil 100 ml kaldt vann.





Branched Chain Amino Acid Module

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne                                                                |
| Bruksområde: Til kostbehandling av pasienter som trenger tilførsel av forgrenede aminosyrer |
| Allergener: ingen                                                                           |
| Varenummer: 858301                                                                          |
| Pakningsstørrelse: boks 200 gram                                                            |

Branced Chain Amino Acid Module er til kostbehandling av tilstander der tilskudd av forgrende aminosyrer er nødvendig, for eksempel i kostbehandling av leversykdom og nyresykdom.

Branched Chain Amino Acid Module er et pulver som inneholder aminosyrene L-leucin, L-isoleucin og L-valine. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Branced Chain Amino Acid Module er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes med mat eller tilsettes pulverbasert drikk før denne blandes ut med væske. Kan også tas som en krem.

Vanlig blandingsforhold er en 5 % løsning, dvs. 5 gram pulver blandet med opptil 100 ml kaldt vann.



Glycine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 952350               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

Glycine er til kostbehandling av isovaleriansyreemi (IVA) og andre medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av glysin.

Glycine er et pulver av aminosyren glysin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Alanine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 928769               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Alanine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-alanin, f.eks. glykogenlagringssykdom type II og type III.

L-Alanine er et pulver av aminosyren L-alanin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Arginine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 980829               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Arginine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-arginin, f.eks. ureasyklusdefekter.

L-Arginine er et pulver av aminosyren L-arginin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Citrulline

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 943699               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Citrulline er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-citrullin, f.eks. karbamylfosfatmangel og ornitinekarbamyltransferasemangel.

L-Citrulline er et pulver av aminosyren L-citrullin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Cystine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 869563               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Cystine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-cystein, f.eks. homocysteinuri.

L-Cystine er et pulver av aminosyren L-cystein som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Isoleucine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 982404               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Isoleucine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-isoleucin, f.eks. Maple Syrup Urine Disease (MSUD).

L-Isoleucine er et pulver av aminosyren L-isoleucin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Leucine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 952506               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Leucine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-leucin, f.eks. Maple Syrup Urine Disease (MSUD).

L-Leucine er et pulver av aminosyren L-leucin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Lysine Hydrochloride

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 998937               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Lysine Hydrochloride er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-lysin.

L-Lysine Hydrochloride er et pulver av aminosyren L-lysin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Serine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 869688               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Serine er til kostbehandling av medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-serin, f.eks. defekt i serinbiosyntesen som 3-fosfoglyceratdehydrogenasedefekt og 3-fosfoserinfosfatasedefekt.

L-Serine er et pulver av aminosyren L-serin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Tyrosine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 847958               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Tyrosin er til kostbehandling av fenylketonuri (PKU) og andre medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-tyrosin.

L-Tyrosine er et pulver av aminosyren L-tyrosin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.



L-Valine

|                                  |
|----------------------------------|
| For spedbarn, barn og voksne     |
| Allergener: ingen                |
| Varenummer: 934329               |
| Pakningsstørrelse: boks 100 gram |

L-Valine er til kostbehandling av Maple Syrup Urine Disease (MSUD) og andre medfødte metabolske tilstander som krever tilførsel av L-valin.

L-Valine er et pulver av aminosyren L-valin som kan tilsettes drikke og sondeernæring. Pulveret er løselig i vann og kan tilsettes næringsdrikker direkte, blandes i mat eller tilsettes pulverbasert drikke. Skal ikke brukes som eneste næringskilde.

Aminosyreblandinger

| Næringsinnhold               |  | Essential<br>Amino Acid<br>Mix | Complete<br>Amino Acid<br>Mix | Branched<br>Chain Amino<br>Acid Module |
|------------------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------|
| Energi                       |  |                                |                               |                                        |
|                              |  |                                |                               |                                        |
|                              |  |                                |                               |                                        |
| Fett (0 E%)                  |  |                                |                               |                                        |
| - hvorav mettede fettsyrer   |  |                                |                               |                                        |
| Karbohydrater (0 E%)         |  |                                |                               |                                        |
| - hvorav sukkerarter         |  |                                |                               |                                        |
| Kostfiber (0 E%)             |  |                                |                               |                                        |
| Proteinekvivalenter (100 E%) |  |                                |                               |                                        |
| Totalt aminosyrer            |  |                                |                               |                                        |
| L-alanin                     |  |                                |                               |                                        |
| L-arginin                    |  |                                |                               |                                        |
| L-asparaginsyre              |  |                                |                               |                                        |
| L-cystin                     |  |                                |                               |                                        |
| L-glutamin                   |  |                                |                               |                                        |
| L-glutaminsyre               |  |                                |                               |                                        |
| Glysin                       |  |                                |                               |                                        |
| L-histidin                   |  |                                |                               |                                        |
| L-isoleucin                  |  |                                |                               |                                        |
| L-leucin                     |  |                                |                               |                                        |
| L-lysin                      |  |                                |                               |                                        |
| L-metionin                   |  |                                |                               |                                        |
| L-fenylalanin                |  |                                |                               |                                        |
| L-prolin                     |  |                                |                               |                                        |
| L-serin                      |  |                                |                               |                                        |
| L-treonin                    |  |                                |                               |                                        |
| L-tryptofan                  |  |                                |                               |                                        |
| L-tyrosin                    |  |                                |                               |                                        |
| L-valin                      |  |                                |                               |                                        |
| Salt                         |  |                                |                               |                                        |

Aminosyrer

| Næringsinnhold             |  | Glycine | L-Alanine | L-Arginine | L-Citrulline | L-Cysteine | L-Isoleucine | L-Leucine | L-Lysine<br>Hydro-<br>chloride | L-Ornithine<br>Hydro-chloride | L-Serine | L-Tyrosine | L-Valine |
|----------------------------|--|---------|-----------|------------|--------------|------------|--------------|-----------|--------------------------------|-------------------------------|----------|------------|----------|
| Energi                     |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
|                            |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
|                            |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Fett (0 E%)                |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| - hvorav mettede fettsyrer |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Karbohydrat (0 E%)         |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| - hvorav sukkerarter       |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| -- laktose                 |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Kostfiber (0 E%)           |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Protein* (100 E%)          |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Alanin                   |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Arginin                  |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Citrullin                |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Cystin                   |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Glutamin                 |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Glysin                     |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Isoleucin                |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Leucin                   |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Lysin                    |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Serin                    |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Tyrosin                  |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| L-Valin                    |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |
| Salt                       |  |         |           |            |              |            |              |           |                                |                               |          |            |          |

## NOTATER

## ALFABETISK INNHold

|                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------|----|
| Basic-F .....                                                           | 13 |
| Branched Chain Amino Acid Module .....                                  | 32 |
| Calogen .....                                                           | 10 |
| Cholest Mod (kolesteroltilskudd) .....                                  | 19 |
| Complete Amino Acid Mix .....                                           | 31 |
| D-Mannose (ved CDG type 1b) .....                                       | 20 |
| Duocal (energitilskudd) .....                                           | 18 |
| Energivit (vitamin- og mineraltilskudd) .....                           | 17 |
| Essential Amino Acid Mix .....                                          | 31 |
| Fantomalt (energitilskudd) .....                                        | 16 |
| Galactomin 19 (ved glukose-galaktose intoleranse) .....                 | 18 |
| Glycine .....                                                           | 32 |
| GTO Oil (Glycerol Trioleate Oil) (ved ALD) .....                        | 20 |
| KetoCal 2,5:1 LQ MCT Multi Fiber .....                                  | 5  |
| KetoCal 3:1 pulver .....                                                | 4  |
| KetoCal 4:1 LQ .....                                                    | 5  |
| Kindergen (ved nyresykdom) .....                                        | 16 |
| L-Alanine .....                                                         | 32 |
| L-Arginine .....                                                        | 33 |
| L-Citrulline .....                                                      | 33 |
| L-Cystine .....                                                         | 33 |
| Liquigen .....                                                          | 10 |
| L-Isoleucine .....                                                      | 34 |
| L-Leucine .....                                                         | 34 |
| L-Lysine Hydrochloride .....                                            | 34 |
| Locasol (ved hyperkalsemi) .....                                        | 19 |
| Lorenzo's Oil (ved ALD og AMN) .....                                    | 20 |
| L-Serine .....                                                          | 35 |
| L-Tyrosine .....                                                        | 35 |
| L-Valine .....                                                          | 35 |
| Maxijul (karbohydrattilskudd) .....                                     | 17 |
| MCT Oil .....                                                           | 10 |
| Monogen .....                                                           | 13 |
| Nutriprem human milk fortifier (HMF) (til berikning av brystmelk) ..... | 19 |
| Paediatric Seravit (vitamin- og mineraltilskudd) .....                  | 17 |
| Protifar (protein tilskudd) .....                                       | 18 |
| Stimulance (fibertilskudd) .....                                        | 18 |



Les mer på <https://helsepersonell.nutricia.no>

Nutricias produkter er registrerte næringsmidler til spesielle medisinske formål og skal brukes under medisinsk tilsyn.

**Nutricia c/o Danone AS**  
Drammensveien 123, 0277 Oslo  
Tlf: 23 00 21 00  
E-post: [nutricia.amnno@danone.com](mailto:nutricia.amnno@danone.com)  
[www.nutricia.no](http://www.nutricia.no)  
Følg Nutricia Norge på **LinkedIn**

 **NUTRICIA**  
LIFE-TRANSFORMING NUTRITION